

Nivells d'adequació terapèutica en la malaltia avançada.

Dra M Remei Girona Bastus.
Centre Sociosanitari . IAS. Salt.

Nivells d'adequació terapèutica en la malaltia avançada

Nivells de intervenció segons complexitat (NIC)

1 Pacient tributari de totes les mesures diagnòstiques i terapèutiques incloent RCP i intubació orotraquial per a ventilació assistida. Tributari de ser atès en una UCI.

2 Pacient tributari de totes les mesures diagnòstiques i terapèutiques (incloses ventilació mecànica no invasiva, drogues vasoactives, hemodiàlisi, transfusions d'hemoderivats o nutrició parenteral) exceptuant RCP i intubació orotraquial per a ventilació assistida. No tributari de ser atès en una UCI.

Nivells d'adequació terapèutica en la malaltia avançada

Nivells de intervenció segons complexitat (NIC)

- **3A** Mesures condicionades: davant d'un procés intercurrent s'inicia una mesura del nivell 2 de manera temporal pactant-ne la retirada si mala evolució.
- **3B** No incorporació de noves mesures.
- **3C** Retirada gradual de totes les mesures excepte tractament antibiòtic.
- **4** Tractament simptomàtic i de confort. Habitualment pacient en situació d'últims dies.