

# La prescripció, un abans i un després

Núria Sala Vilajosana

Servei de Farmàcia

 @nunasala

22 de maig del 2019



ETF

**ETF**

**Eina informàtica per la  
gestió del medicament**


**OBJECTIU**

Prescripció, Preparació, Dispensació  
i Administració **SEGURA** del  
Medicament




L'ETF integra **tecnologia capdavantera**  
que permet **evolucionar i millorar**  
en la **seguretat del pacient**

# ETF: nova aplicació



# ETF: evolució del projecte



# ETF: FH

Formulari principal

Menú principal

Menú principal Farmàcia

Gestió

Extracció de dades

Manteniment

Sistema

Gestió Articles

Intercanvi Terapèutic

Protocols

Bombes

Preparacions

Preparacions agenda

Validació farmacèutica

Gestió Expedients

Pauta No Farmacològica

Gestió CAS

Gestió CAS Solsona



**althaia**

Xarxa Assistencial  
Universitària de Manresa

# Fitxa d'article

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

General

Guia Althaia (Visible ETM)

1-Codi SAP: 300693

9-Codi Nacional: 6057797

Codi SA: 5403434

6-P.A. ETM: PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml

7-P.A. FAR: PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml

10-Codi EAN:

11-Codi Fac.SCS: 603237

12-Grup Fac.SCS: 160590

21-Disp. ambulatoria: 0 unitats x caixa

39-Ubicació FAR: magatzem 2 sèrums

21-Marca:

Cens CAS:

Cens CAS Solsona:

Registre CatSalut

Validació directe

Validació obligatòria

Medicació Innovian

Medicació diàlisi

Desproveïment

Hospital de dia a RE

5-Desc.SAP: PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

13-Nom BOT: PARACETAMOL B.BRAUN EFG

40-Desc BOT: 10 MG/ML 10 BOTELLAS SOLUCION PERFUSION 100 ML

2-Grup Terapèutic: N02 N02 (ANALGESICOS)

3-Família: N02B N02B (OTROS ANALGESICOS Y ANTIPIREICOS)

4-Subfamília: N02BE N02BE (ANILIDAS)

5-Principi actiu: N02BE01 N02BE01 (PARACETAMOL)

Preus

15-Preu Mig: 0,47

16-IVA: 0,00

17-Preu Mig+IVA: 0,47

20-Preu Fact. SCS: 0,00

19-Imp. manufactura: 0,00

20-Preu mig manufactura: 0,00

Composició per unitat

Codi P.A.	Nom	Quantita	Unitats
2095	PARACETAMOL	10,00	miligrams
8043	SODIO,SALES (EXCIPIEN	122,00	miligrams

Últims 10 moviments

Inici	Fi	Codi Nacional	Article
14/05/2019		6057797	PARACETAMOL B.BRAUN EFG
29/04/2019	14/05/2019	6056776	PARACETAMOL KABI EFG
23/04/2019	29/04/2019	6057797	PARACETAMOL B.BRAUN EFG
09/04/2019	23/04/2019	6056776	PARACETAMOL KABI EFG
08/04/2019	09/04/2019	6057797	PARACETAMOL B.BRAUN EFG

Guardar Sortir

# Fitxa d'article

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

**Dispensació**

Via seqüencial Informació Guia Dades seguiment

28-Forma farmacèutica bossa perfusió 41-Caducitat preparat 0 42-Conservació

26-Dte. stock  Si cal 72h

24-Fracció Mínima 0,01

Fracció Mínima Ped. 0,01

Catàleg d'infermeria  Insulina

31-Volum 100,00 ml

Via per defecte IV PERF. INTERMITENT

Té lot obligatori  Té extracció

Vies (actuals menys multidosis)

- ORAL
- IV PERF. INTERMITENT
- IV DIRECTE
- IV PERF. CONTINUA
- IM
- SC
- ID
- INHALAT
- OFTÀLMICA
- OTICA
- PERIDURAL
- RECTAL
- TOPIC
- VAGINAL
- ALTRES
- BIC

Formes d'administració

Sèrums Bolus Perfusió

Catàleg

<input type="checkbox"/> S24	<input type="checkbox"/> S6	<input type="checkbox"/> S2
<input type="checkbox"/> S12	<input type="checkbox"/> S6 (Alternat)	<input type="checkbox"/> S1
<input type="checkbox"/> S8	<input type="checkbox"/> S4	
<input type="checkbox"/> S8 (Alternat)	<input type="checkbox"/> S3	

Altres freqüències

lons		
Article ló	Qtt Màxi	Unitats Presentació

Dosificació Principi Actiu

Qtt Present	Unitats Presentació	Qtt P.A.	Unitats P.A.	Unidosi	Pediatri	Defecte
1,00	bossa perfusió	1,00	grams	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100,00	mililitres	1000,0	miligrams	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Posologia per defecte

Predefinides Dosti càrrega

Filtre per edats

Des de	Fins
14 Anys	120 Anys

IV PERF. INTERMITENT

Posologia per defecte per la via IV PERF. INTERMITENT

Si cal

Per unitats de fàrmac

Dosi P.A. / Kg

Dosi P.A. / m2

Notes per la prescripció

Notes per l'administració

Guardar Sortir



# Fitxa d'article

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

300693 PARACETAMOL 10mg

General **Seguretat** General Informació Guia Dades seguiment

37-Risc  Especial Control -->

Estupefaent  
 Citostàtic  
 Nutrició Parenteral  
 Teratogen  
 Risc per al pacient  
 Risc per al manipulador

Perillositat   
FDA Embaràs   
Alletament

Avisos per codificació diagnòstica ICD-9				
Codi ICD-9	Descripció ICD-9	Avis Far	Avis Pres	Missatge

Informació de pautes per farmàcia

Insuf. Renal Insuf. Hepàtica Fràgils (Beers) Star Altres

Valors Filtrat Glomerular	
Des de	Fins

Posologia per defecte per la via  IV PERF. INTERMITENT

Unitats

Dosi P.A.

Dosi P.A. Màxima

Freqüència

Hores

Periodicitat

Duració habitual

Duració Màxima

Article ref.

Per unitats de fàrmac  
 Dosi P.A.  / Kg  
 Dosi P.A.  / m2

Notes per la prescripció

Notes per l'administració

Estopar

Guardar Sortir

# Fitxa d'article

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

General Dispensac **Teràpia seqüencial** a Dades seguiment

Via Inicial	Via Final	Fàrmac	Dies amb dieta
IV PERF. INTERMITENT	ORAL	PARACETAMOL 1g COMP.	0

Via Inicial: IV PERF. INTERMITENT  
Via Final: ORAL  
Dies tolerant nova dieta: 0

5-Descri. SAP: PARACETAMOL 1g COMP.  
1-Codi SAP: 300685  
6-P.A. ETM: PARACETAMOL 1g COMP.  
7-P.A. FAR: PARACETAMOL 1g COMP.

Guardar Sortir

# Fitxa d'article

300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.

General Dispensació Seguretat Teràpia **Informació Guia** Imprimiment

ORAL **IV PERF. INTERMITENT** IV DIRECTE IV PERF. CONTINUA IM SC ID INHALAT OFTÀLMICA ÒTICA PERIDURAL RECTAL TOPIC VAGINAL ALTRES

**PREPARACIÓ**  
Reconstituïció: no procedeix  
Solucions compatibles: SSF, SG5%.  
Dilució: No procedeix  
Estabilitat: Reconstituït: La que marca el fabricant  
Diluint: no procedeix

**ADMINISTRACIÓ**  
IV perfusió intermitent: SI  
Administració: Administrar sense diluir en perfusió mínim de 15 minuts (perfusions més ràpides poden provocar dolor)

**OBSERVACIONS**

- Infusions en menys de 15min poden provocar reaccions locals (dolor en lloc injecció)
- Conté manitol.
- No barrejar amb d'altres medicaments.

Guardar Sortir

# prescripció: accés a ETF

17:25-17:45 **Integració del pacient no ingressat. Hospitals de dia, centres de salut mental i recepta electrònica.**  
Ponent: **Antònia Planas Font.**  
Farmacèutica adjunta Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

The screenshot shows a medical software interface with a menu bar at the top containing 'Pacient', 'Visu', 'Pacient', 'Visualitza', 'Eines', 'Ajuda', and 'Sortir'. The main window title is 'Prescripció Mèdica'. On the left, a vertical menu includes 'Gene', 'Curs', 'Diag.', 'Prov.', 'Infor.', 'Anteced.', 'Alarm.', 'Const.', and 'P.M.'. A yellow button with a medical cross icon and the text 'OBRIR ETF' is located in the lower-left area. At the bottom, there is a 'DIETA GENERAL NORMAL' section with a 'Canvi Dieta' button. On the right side, another vertical menu includes 'Gene', 'Curs', 'Diag.', 'Prov.', 'Infor.', 'Anteced.', 'Alarm.', 'Const.', 'P.M.', and 'AN'. A red box highlights the 'P.M.' item in this right-hand menu.

# ETF: nova aplicació

segur

útil

àgil

The screenshot displays the ETF application interface with several key features highlighted by colored boxes:

- Blue box:** Encloses the patient data section, including 'Dades episodi', 'Hospitalització de 6 dies', 'Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg', 'EVA: (18/05/2019 13:24) - 0', 'Barthel: Barthel', 'Metge Responsable:', 'Infermera Responsable:', 'Ingrés: 12/05/2019 20:32', 'I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46', and 'I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22'.
- Purple box:** Highlights the 'pes' label.
- Red box:** Highlights the 'FG<60' label.
- Red box:** Highlights the 'FG' label.
- Blue box:** Highlights the 'RAM' label.

Below the patient data, there is a table of medications:

Medicament	Forma	Quantitat	Unitat	Administració	Observacions	Data	Tipus
ARXAN-FLAVOCARIL 1g/200mg INJ	IV PERF. INT	1 ampoll	4 ml	58	C1	13/05/20	
ONDANSETRON 4mg/2ml INJ	IV PERF. INT	1 ampoll	4 ml	58	C1	12/05/20	
METAMIZOL 575mg CAP	ORAL	2 càpsula	1150 ml	58	(Alter) C1	14/05/20	
PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	1 compri	1 grams	58	C1	14/05/20	

At the bottom left, there is a section for 'Comentari infermeria' with the text: 'Dieta fàcil digestió. BM-test cada8 hores Protocolo DBT II'.

- Informació actualitzada de pes i talla, Barthel i l'últim EVA i l'últim filtrat glomerular
- Informació de RAM en cas de tenir-ne

# ETF: prescripció

segur

útil

àgil

The screenshot displays a medical software interface with the following sections:

- Dades:** Patient information fields.
- Dades episodi:** Episode details including hospitalization (6 days), weight (86,00 kg), IMC, EVA, Barthel, and diet (DIETA DE FACIL DIGESTIO).
- Centre:** B, **Unitat:** A1, **Llit:** A101.
- Edat:** [redacted], **Especialitat:** [redacted].
- Diagnòstic:** [redacted].
- Metge Responsable:** [redacted], **Infermera Responsable:** [redacted].
- Inerés:** 12/05/2019, 20:22, I.O. Prog: 12/05/2019, 20:46, I.O. Fi: 12/05/2019, 00:22.

**Prescripcions actives** (highlighted in a red box):

- Vademécum nacional
- Balanços
- Desbloquejar pacient
- Actualitzar pacient

**Històric per data:** Última signatura: 18/05/2019 11:50

Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Quantitat	Unitat	üend	Periodicitat	Inici	Notes	Notes farmac	Protocol
		OMEPRAZOL 20mg CAP	ORAL	1 càpsula	20 miligr	S24	C1	19/05/20	OMEPRAZOL CAP. 20mg		
		INSULINA RAPIDA 100UI/ml* VIAL	SC	0,01 milil	1 UI	S6	C1	12/05/20	ACTRAPID HM 100UI/ml	si < 100 0 U	
		ENOXAPARINA 40mg XERINGA	SC	1 xeringa	40 miligr	20h	C1	13/05/20	ENOXAPARINA 40mg XE		
		AMOXI-CLAVULANIC 1g/200mg INJ	IV PERF. INT	1 vial	1 vial	S8	C1	13/05/20	AMOXI-CLAVULANIC 1g/		
		ONDANSETRON 4mg/2ml INJ	IV PERF. INT	1 ampoll	4 miligra	S8	C1	12/05/20	ONDANSETRON YATROX		EV-oral (P)
		METAMIZOL 575mg CAP	ORAL	2 càpsula	1150 mil	S8 (Alter	C1	14/05/20	METAMIZOL 575mg CAP		EV-oral (P)
		PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	1 compri	1 grams	S8	C1	14/05/20	PARACETAMOL 1g COMP		EV-oral (P)

**Comentari infermeria** (última modificació: 17/05/2019 10:04):  
Dieta fàcil digestió. BM-test cada8 hores  
Protocolo DBT II

Buttons: Igualar, Estopar, Sortir

# ETF: càrdex, administració de fàrmacs

segur

útil

àgil

The screenshot displays a medical software interface with the following sections:

- Dades pacient:** Centre: B, Unitat: A1, Llit: A101, Edat: [redacted], Especialitat: [redacted], Diagnòstic: [redacted].
- Dades episodi:** Hospitalització de 6 dies, Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg, IMC: [redacted] kg/m2, EVA: (18/05/2019 13:24) -0, FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min, Barthel: [redacted], Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00).
- Metge Responsable:** [redacted], **Infermera Responsable:** [redacted].
- Ingrés:** 12/05/2019 20:32, **I.Q. Prog.:** 12/05/2019 20:46, **I.Q. Fi:** 13/05/2019 00:22.
- Activació:** Vademècum nacional, Balanços, Desbloquejar pacient, Actualitzar pacient.
- Prescripcions:** Cardex (highlighted in a red box), P.A., Històric per data, Llegendre, Interval de temps: 1 hora.
- Medication Administration Table:**

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00
<b>OMEPRAZOL CAP. 20mg</b> OMEPRAZOL 20mg CAP 1 càpsula: S24 ORAL						
<b>ADIRO COMP 100 mg</b> ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP 1 comprimit gastroresistent: D ORAL						
<b>ENOXAPARINA 40mg XERINGA</b> ENOXAPARINA 40mg XERINGA 1 xeringa: 20h SC						1 xer 40 mg
<b>AMOXI-CLAVULANIC 875/125mg COMP</b> AMOXI-CLAVULANIC 875/125mg COMP 1 comprimit recobrimet pel·lícula: E-D-S ORAL				1 comp rec pel	1 comp rec pel	1 comp rec pel
<b>PARACETAMOL 650mg COMP</b> PARACETAMOL 650mg COMP 1 comprimit: S8: S1 cal ORAL						

**Administració: agilitat, registres i elements de Seguretat**  
Ponent: Teresa Segarra Perramon.  
Adjunta Direcció Infermeria Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

# ETF: històric per principi actiu

segur

útil

àgil

Dades pacient

Centre: B Unitat: A1 Llit: A101

Edat: Especialitat: Diagnòstic:

Dades episodi

Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2

EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min

Barthel: Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable: Infermera Responsable:

Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar p

Prescripcions ad

**Històric per P.A.**

LACTULO  
INSULINA  
INSULINA GLARGINA  
SITAGLIPTINA  
ENOXAPARINA  
ACETILSALICILICO, ACIDO (CARDIOLOGIA)  
HIERRO (III), HIDROXIDO-SACAROSA  
IVABRADINA  
FUROSEMIDA  
HIDROCLOROTIAZIDA+ENALAPRIL  
ATORVASTATINA  
METILPREDNISOLONA

DatesPrevistesValue	Article	Inici	Finalització	Durada	Unitats	Dosi P.A.	Via
	METILPREDNISOLONA 20mg INJ	17/05/2019 08:00		2	1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE
	METILPREDNISOLONA 20mg INJ	16/05/2019 17:00	16/05/2019 17:00	0	2 ampolla	40 miligrams	IV DIRECTE
	METILPREDNISOLONA 20mg INJ	16/05/2019 10:00	16/05/2019 10:00	0	1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE

AMOXICILINA+CLAVULANICO,ACIDO  
SALBUTAMOL (INHALADO)  
BECLOMETASONA (INHALADA)+FORMOTEROL (INHALADO)  
IPRATROPIO,BROMURO  
DEXCLOFENIDANINA



# ETF: històric per data

segur

útil

àgil

Dades pacient  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Edat: Especialitat:  
Diagnòstic:

Dades episodi  
Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC:  
E:  
E:  
Metge Responsable:  
Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32

Activació medicació RE Desbloquejar pacient

Prescripcions actives Cardex

18/05/2019  
17/05/2019  
16/05/2019

**Històric per data**

**Històric de prescripcions del procés actual per data**

Data Signatura	Usuari Signatura	Data Validació	Usuari Validació	Data Infermeria	Usuari Infermeria	Episodi				
16/05/2019 21:55						H:39013479				
Article	Inici	Finalització	Unitats	Dosi P.A.	Via	Freqüència	Periodicitat	Si cal	Notes	Professional
ENOXAPARINA 40mg XERINGA	17/05/2019 20:00		1 xeringa	40 miligrams	SC	20h	C1	<input type="checkbox"/>		
METILPREDNISOLONA 20mg INJ	17/05/2019 08:00		1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE	S24	C1	<input type="checkbox"/>		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	17/05/2019 08:00		6 ampolla	120 miligrams	IV PERF. CO	S24	C1	<input type="checkbox"/>	En BIC, a passar en 24	
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	16/05/2019 22:00		1 sobres	10 grams	ORAL	S12	C1	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSULINA GLARGINA 100 UI/ml VIAL 10ml*	16/05/2019 20:00		0,2 mililitres	20 UI	SC	5	C1	<input type="checkbox"/>		
ATORVASTATINA 40mg COMP	16/05/2019 20:00		1 comprimit reco	40 miligrams	ORAL	5	C1	<input type="checkbox"/>		
BECLOMETASONA+FORMOTEROL 100/6 mcg INH	16/05/2019 20:00		2 aplicació	2 aplicació	INHALAT	S12	C1	<input type="checkbox"/>		
IPRATROPI NEB 500mcg/2ml	16/05/2019 16:00		1 ampolla	500 micrograms	NEBULITZAT	S8	C1	<input type="checkbox"/>	Si no tolera retirar	
AMOXI-CLAVULANIC 1g/200mg INJ	16/05/2019 16:00		1 vial	1 vial	IV PERF. INT	S8	C1	<input type="checkbox"/>		
ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP	16/05/2019 12:00		1 comprimit gast	100 miligrams	ORAL	D	C1	<input type="checkbox"/>		
SITAGLIPTINA 50mg COMP.	16/05/2019 08:00	17/05/2019 10:51	1 comprimit reco	50 miligrams	ORAL	E	C1	<input type="checkbox"/>		
INSULINA ASPART 100 UI/ML FLEXPEN*	16/05/2019 08:00		0,12 mililitres	12 UI	SC	S24	C1	<input type="checkbox"/>		

Data Signatura Usuari Signatura Data Validació Usuari Validació Data Infermeria Usuari Infermeria Episodi  
16/05/2019 20:47 H:39013479

**prescripció**

# **Pautes de prescripció**

# prescripció: diferents tipus de pautes

**Dades pacient**  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Edat: Especialitat:  
Diagnòstic:

**Dades episodi**  
Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min  
Barthel:  
Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)  
Metge Responsable:  
Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives **Nova prescripció** Igualar

**diferents tipus de pauta → agilitzar la prescripció**

Notes Protocol

Comentari infermeria Igualar Estopar Signar prescripcions Sortir

**Pautes**  
Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari

Unitats Dosi P.A. Notes  Sí cal

Freqüència Hores Periodicitat C1 Inici primera dosi Finalització Duració habitual 0

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)  
Alertes de seguretat

Guia Althata Notes Administració Cancel·lar prescripció Afegir prescripció

Usuari:MetgeETF



prescripció

# Pauta Convencional

# prescripció: pauta convencional

**Dades pacient:**  
Centre: **B**    Unitat: **A1**    Llit: **A101**  
Edat:    Especialitat:  
Diagnòstic:

**Dades episodi:**  
Hospitalització de 6 dies    Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg    IMC:    kg/m2  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0    FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min  
Barthel:  
Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable:  
Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32    I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46    I.Q. Ft: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE    Interaccions    Vademécum nacional    Balanços    Desbloquejar pacient    Actualitzar pacient

Prescripcions actives    Cardex    Històric per P.A.    Històric per data

Nova prescripció

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Profession	Si cal	Article	Notes	Protocol
--	---------	---------	----------------	-----	---------	-----------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------	---------	-------	----------

Comentari infermeria

Igualar     Estopar    Signar prescripcions    Sortir

**Pauta Convencional**    Urgent    Pauta Bomba    Pauta Protocols    Pauta Calendari

Via:     Si cal

Unitats:    Dosi P.A.:    Notes Administració

Freqüència:    Hores:    Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Periodicitat: C1    Alertes de seguretat

Inici primera dosis:    Finalització:    Cancel·lar prescripció

Duració habitual: 0    Afegir prescripció

Usuari:MetgeETF

# prescripció: millora en la cerca de fàrmacs

- Es millora la cerca de fàrmacs

**Pautes**

Pauta Convencional **Pauta Sèrum**

Article

Unitats

Dosi P.A.

Freqüència

Hores

Periodicitat

Inici primera dosi

Finalització

Duració habitual

**Cercador articles**

Codi	Descripció	Codi Nacional	P.A. ETM
300715	METAMIZOL 575mg CAP		METAMIZOL 575mg CAP
▶ 300716	METAMIZOL 2g INJ		METAMIZOL 2g INJ
303018	METALGIAL 300mg/ml GOTAS ORALES		METAMIZOL 300mg/ml GOTAS

Alertes de seguretat

# prescripció: pautes predefinides

- Es crea una proposta de pautes per defecte

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Article METAMIZOL 2g INJ Via IV PERF. INTERMITENT Perfusió FISIOLÓGICO 100ml VIAFLO

Unitats vial

Dosi P.A. 2 grams

Freqüència S8

Hores 8,16,0

Periodicitat C1

Inici primera dosi 19/05/2019 16:00

Finalització

Duració habitual 0

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Alertes de seguretat

# prescripció: vies administració i sèrums predefinitos

- Sèrums associats per defecte
- Possibilitat de modificar-lo
- Visualització al càrdex
- Comptabilització al balanç hídric

The screenshot displays a software interface for medical prescriptions. At the top, there are navigation tabs: 'ent', 'Pauta Bomba', 'Pauta', 'Protocolos', 'Pauta calendar', and 'Pauta no farmacologica'. Below these, a search bar is visible. The main area contains a dropdown menu for 'Via' with the selected option 'IV PERF. INTERMITENT', and a text field for 'Perfusió' containing 'FISIOLÓGICO 100ml VIAFLO'. To the left, there are additional dropdown menus for 'vial' and 'grams'. Below the main input fields, there is a 'Notes' section with a checkbox for 'SI cal' and a large text area for 'Notes per la prescripció (no modificable pel metge)'. At the bottom, there is a section for 'Alertes de seguretat' with several rows, each containing a pencil icon for editing.



# prescripció: freqüència

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocolos Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Article METAMIZOL 2g INJ

Unitats 1

Dosi P.A. 2

Freqüència S8

Hores 8,16,0

Periodicitat C1

Inici primera dosi 19/05/2019 16:00

Finalització

Duració habitual 0

### Freqüència

Àpats  Estàndard  Hores

S8  0 h.

8,16,0

1a dosi immediata  Dosis única immediata (següent hora)

Dosis única per avui (a les 16h)

# prescripció: periodicitat

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba

Article METAMIZOL 2g INJ

Unitats 1 vial

Dosi P.A. 2 grams

Freqüència S8

Horari 8.16.0

**Periodicitat C1**

Inici primera dosi 19/09/2019 16:00

Finalització

Duració habitual 0

**Periodicitat**

Diari

Cada 0 dies

Dies setmana

DL  DM  DC  DJ  DV  DS  DG

Dies del calendari

← abril de 2016 →

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Hoy: 19/04/2016

Sols avui

# prescripció: inici de les pautes

Pautes

Pauta Convencional | Pauta Sèrum | Pauta Urgent

Article: METAMIZOL 2g INJ

Unitats: [ ] vi

Dosi P.A.: [ ] 2 gr

Freqüència: 58


Hores: 8,16,0

Inici primera dosis: 19/05/2019 16:00

Finalització: [ ]

Duració habitual: [ ] 0

---

 Inici primera dosis ✖

Primera dosis: 19/05/2019 16:00

- 19/05/2019 16:00
- Iniciar en [ ] [ ]
- Iniciar en [ ] 0 dies [ ]
- Iniciar en  + [ ] 0 [ ] I.Q.  
 -
- Iniciar en  + [ ] 0 [ ] Ingrés  
 -

✖ Cancel·lar ✔ Acceptar

# prescripció: finalització de les pautes

**Pautes**

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent

Article METAMIZOL 2g INJ

Unitats

Dosi P.A.

Freqüència S8

Hores 8,16,0

Periodicitat C1

Finalització 19/05/2019 16:00

Duració habitual

### Finalització dosis

Finalització dosis: 19/05/2019 16:00

Sense finalització

Estopar ara (19/05/2019 09:57)

Estopar en 19/05/2019  (Incl. aquesta dosi)

Estopar d'aquí  dies  (Incl. aquesta dosi)

Estopar d'aquí  hores

Estopar en   I.Q.

Estopar després de   Ingrés

# prescripció: si cal, notes i alertes

Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

INJ Via IV PERF. INTERMITENT Perfusió FISIOLÓGICO 100ml VIAFLO

1	vial	Notes <input type="checkbox"/> Si cal
2	grams	

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Alertes de seguretat

:00

0

# prescripció: signar

**Dades pacient**  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Edat: Especialitat:  
Diagnòstic:

**Dades episodi**  
Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min  
Barthel:  
Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)  
Metge Responsable:  
Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Nova prescripció Última signatura:

Alar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Professiona	Si cal	Article	Notes	Protocol
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OMEPRAZOL 20mg CAP	ORAL	1 càpsula	20 miligr	S24	C1	20/05/201			<input type="checkbox"/>	OMEPRAZOL CAP. 20mg		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP	ORAL	1 comprimi	100 milig	D	C1	19/05/201			<input type="checkbox"/>	ADIRO COMP 100 mg		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENOXAPARINA 40mg XERINGA	SC	1 xeringa	40 miligr	20h	C1	19/05/201			<input type="checkbox"/>	ENOXAPARINA 40mg XERIN		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMOXI-CLAVULANIC 875/125mg COMP	ORAL	1 comprimi	1 compri	E-D-S	C1	19/05/201			<input type="checkbox"/>	AMOXI-CLAVULANIC 875/1		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PARACETAMOL 650mg COMP	ORAL	1 comprimi	650 milig	S8	C1	19/05/201			<input checked="" type="checkbox"/>	PARACETAMOL 650mg C0		

Comentari infermeria (Última modificació: 04/03/2019 18:21 - Itte King, Mauricio)  
Dieta líquida, banda si tolera.

Igualar  
 Estopar

Signar prescripcions Sortir

1 2 3

prescripció

# Sèrums

# prescripció: sèrums

The screenshot shows a software interface for prescribing serums. At the top, there are tabs for 'Pautes', 'Pauta Conversal', 'Pauta Sèrum', 'Pauta Bomba', 'Pauta Protocols', 'Pauta Calendari', and 'Pauta No Farmacològica'. The 'Pauta Sèrum' tab is active. Below it, there are two radio buttons: 'Sèrums Nèts' (selected) and 'Sèrums + Ions'. A table lists various serum products with their codes and descriptions. A callout '1' points to the 'Sèrums Nèts' radio button. To the right, a 'Freqüència' dropdown menu is open, showing options S24, S12, S8 (highlighted), S6, and S4. A callout '2' points to the 'S8' option. At the bottom, there are input fields for 'Data inici' (19/05/2019 12:00) and 'Data finalització', along with a 'Notes' field. A callout '3' points to the 'Afegir prescripció' button. A 'Cancel·lar prescripció' button is also visible.

Code	Description	Code	Description
301361	FISIOLOGICO 100ml. VIAFLO	FISIOLOGICO 100ml VIAFLO	
301362	FISIOLOGICO 250ml. VIAFLO	FISIOLOGICO 250ml VIAFLO	
301363	FISIOLOGICO 500ml. VIAFLO	FISIOLOGICO 500ml VIAFLO	
301335	GELASPAN 500ml.	GELASPAN 500ml.	
301337	GLUCOSADA 10% 100 ml.	GLUCOSA 10% 100ml	
301364	GLUCOSADA 10% 500ml.	GLUCOSA 10% 500ml	
301373	GLUCOSADA 20% 500 ml VIAFLO	GLUCOSA 20% 500 ml	



# prescripció: sèrums

## Descàrrega de sèrum

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Sèrums Nèts  Sèrums + Ions

Codi	Descripció	P.A. ETM
301346	FISIOLOGICO 100ml. VIAFLO	FISIOLOGICO 100ml VIAFLO
301362	FISIOLOGICO 250ml. VIAFLO	FISIOLOGICO 250ml VIAFLO
▶ 301363	FISIOLOGICO 500ml. VIAFLO	FISIOLOGICO 500ml VIAFLO
301335	GELASPAN 500ml.	GELASPAN 500ml.
301337	GLUCOSADA 10% 100 ml.	GLUCOSA 10% 100ml
301364	GLUCOSADA 10% 500ml.	GLUCOSA 10% 500ml
301373	GLUCOSADA 20% 500ml. VIAFLO	GLUCOSA 20% 500ml
301374	GLUCOSADA 20% 500 ml.	GLUCOSA 20% 500 ml.

Data inici: 19/05/2019 12:00

Data finalització: [ ]


Notes: [ ]

Dosi única immediata: A passar en 1 hores  
Dosi única immediata: A passar en 2 hores  
Dosi única immediata: A passar en 3 hores  
Dosi única immediata: A passar en 4 hores  
Dosi única immediata: A passar en 5 hores  
Dosi única immediata: A passar en 6 hores  
Dosi única immediata: A passar en 7 hores  
Dosi única immediata: A passar en 8 hores

▶ Dosi única immediata

# prescripció: sèrums

**Farmàcia**

 La quantitat de 'CLORURO POTASICO INY 7.45% 10mEq/ 10ml.' és superior a la quantitat màxima '4 vial'

**Sèrums Nèts**

Codi	Descripció
301351	CLORURO SODICO 3% 250ml
301363	FISIOLÓGICO 1.000ml VIAFLO
301337	FISIOLÓGICO 100ml. VIAFLC
301364	FISIOLÓGICO 250ml. VIAFLO
301363	FISIOLÓGICO 500ml. VIAFLO
301337	GLUCOSADA 10% 100 ml.
301364	GLUCOSADA 10% 500ml.
301365	GLUCOSADA 5% 1.000. VIAFLO

Data inici: 19/05/2019 12:00

Data finalització:

Quantitat	Article l6	Unitats
5,00	POTASI CLORUR 10mEq/10	vial
	FOSFAT MONOPOTASIC INY	ampolla
	MAGNESIO SULFATO 1.5g/1	ampolla
	SODI BICARBONAT 1M 1mE	ampolla
	SODI CLORUR 20% 34.2mEq	vial
	CALCI GLUCONAT 4.5mEq/1	ampolla

# prescripció: sèrums

Dades pacient

Centre: **B** Unitat: **A1** Llit: **A101**  
Edat: Especialitat:  
Diagnòstic:

Dades episodi

Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min  
Barthel: Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable:  
Infermera Responsable:

Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 18/05/2019 11:50

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Profession	Si cal	Article	Notes	Notes farmàc	Protocol
			FISIOLOGICO 500ml VIAFLO	SÈRUM	1 bossa p	500 mlil	S8	C1	19/05/20				FISIOLOGICO 500ml. VIA			
			POTASI CLORUR 10mEq/10ml INJ		2 viat			20 miliequivalent					CLORURO POTASICO INY 7.45% 10mEq/ 10ml.			

**Rapidesa**

**Pot associar-se a ions**

**Alertes de seguretat amb ions**

**Visualització simple**

prescripció

# Pauta Urgent

# prescripció: pauta urgent

Comentari infermeria

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Protocol

Article paracet

**Pauta Urgent**

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Protocol

Article paracet,metam,lora

Unitats

Via

Unit

Usuari:MetzeETF

Cercador articles

Seleccionar	Codi	Descripció	Codi Nacional	P.A. ETM
<input type="checkbox"/>	300685	PARACETAMOL 1g COMP.		PARACETAMOL 1g COMP.
<input type="checkbox"/>	300686	PARACETAMOL GOTAS FRA.100mg/ml.APIR		PARACETAMOL 100mg/ml GTS
<input type="checkbox"/>	300688	FEBRECTAL SUP.INFANTIL 300mg		PARACETAMOL 300mg SUP. INFANTIL
<input type="checkbox"/>	300689	FEBRECTAL SUP.LACTANTES 150 mg.		PARACETAMOL 150mg SUP. LACTANTS
<input type="checkbox"/>	300690	FEBRECTAL SUP. ADULTOS 600 mg.		PARACETAMOL 600mg SUP. ADULTS
<input type="checkbox"/>	300691	PARACETAMOL 500mg COMP		PARACETAMOL 500mg COMP
<input checked="" type="checkbox"/>	300693	PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml.		PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml
<input type="checkbox"/>	302734	PARACETAMOL 10mg/ml 50ml-PEDIATRIA		PARACETAMOL 10mg/ml 50ml-PEDIATRIA
<input checked="" type="checkbox"/>	300716	NOLOTIL INY. 2 g		METAMIZOL 2g INJ
<input type="checkbox"/>	300876	METAMIZOL 500mg/ml GOTAS ORALES		METAMIZOL 500mg/ml GOTAS
<input checked="" type="checkbox"/>	300979	LORAZEPAM COMP. 1mg		LORAZEPAM 1mg COMP
<input type="checkbox"/>	300997	LORAZEPAM 5mg COMP		LORAZEPAM 5mg COMP

Cancel·lar Acceptar

# prescripció: pauta urgent

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocol Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Article LORAZEPAM 1mg COMP Interval de temps 60 minuts

Unitats	19/05/2019												20/05/2019											
	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00
PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100 grams			1,00									1,00												
METAMIZOL 2g INJ - vial grams			1,00						1,00			1,00												
LORAZEPAM COMP. 1mg - compri miligrams					1,00																			

Via ORAL

Unitats comprimet Dosi P.A. miligrams  Sí cal

- **Rapidesa**
- **Cerca múltiple**
- **Sense freqüència definida**
- **Data fi: sense periodicitat**

prescripció

**BIC**

## BIC: esquema

Equip multidisciplinar

S'han **estandaritzat totes les bombes** de la casa en quan a **prescripció, preparació i administració**



**SEGURETAT  
del PACIENT**

**El mòdul consta de 4 parts:**

- a) Fitxa de la bomba
- b) Prescripció
- c) Preparació
- d) Administració



# BIC: FH

Formulari principal

Menú principal

Menú principal Farmàcia

Gestió

Extracció de dades

Manteniment

Sistema

Gestió Articles

Intercanvi Terapèutic

Protocols

**Bombes**

Preparacions

Preparacions agenda

Validació farmacèutica

Gestió Expedients

Pauta No Farmacològica

Gestió CAS

Gestió CAS Solsona



**althaia**

Xarxa Assistencial  
Universitària de Manresa

# BIC: fitxa de la bomba

## a) Fitxa de la bomba

Les bombes es classifiquen en dos tipus:

- 1) bombes genèriques
- 2) bombes en funció del pes

pes	Valor

# BIC: fitxa de la bomba

## a) Fitxa de la bomba

### 1) BOMBES GENÈRIQUES

S'han de complimentar els següents camps:

- estabilitat de la mescla
- el rang de velocitats/dosificació que pot prescriure's
- composició de la bomba (nº vials fàrmac i sèrum)

Arbre de bombes

Grup

- ANTIBIÒTICS
- BLOC OBSTÈTRIC
- GENERALS

Barreja

- ADRENALINA 3
- ▶ AMIODARONA 1
- CALCI GLUCON
- CLONAZEPAM 1
- CLONIDINA 0.4
- DEXMEDETOMID
- DOBUTAMINA 1
- DOBUTAMINA 5
- DOPAMINA 200
- DOPAMINA 200
- ESMOLOL 500 M
- FENTANEST 0.3
- FLUMAZENIL 2.
- FUROSEMIDA 2
- FUROSEMIDA 6
- HEPARINA 2500
- INSULINA RÀPID
- ISOPRENALINA
- ISOPRENALINA
- LABELALOL 200
- LABELALOL SAL
- LEVOSIMENDAN
- MAGNESI SULFA
- MORFINA 100
- NALOXONA 0.8
- NIMODIPINO 10
- NITROGLICERIN

Bombes Informació guia

Nom: AMIODARONA 1200 MG/500 ML

Caducitat: 24 Hores

Observacions prescripció

Si s'inicia per via perfèrica a les 12-24 hores valoreu inserció via central.

Observacions administració

Preparació: Extreure 24 ml d' un sèrum glucosat al 5% de 500 ml i afegir 8 ampolles (24 mg) amiodarona 150 mg/3 ml. Si s'inicia per via perfèrica a les 12-24 hores valoreu inserció via central. Consulteu notes administració.

Temps de pas: 24,00 Hores

Velocitat: 20,83 ml/h

Volum total: 500 ml

Dosi única:

Sèrum

Sèrum: GLUCOSA 5% 500ml VIAFLO

Unitats: 1,00 bossa perfusió

Afegir / Modificar article

Ordre	Article	Dosi	Unitats	Dosi P.A	Unitas P.A.	Concentració	Desc. St
▶ 1	TRANGOREX INY. 150 mg.	8,00	ampolla	1200,0	miligrams	2,4 miligrams/ml	<input checked="" type="checkbox"/>

Article:  Concentració:  /ml

Unitats:  Dosi P.A.:  Ordre:

# BIC: fitxa de la bomba

## a) Fitxa de la bomba

Bombes

Arbre de bombes

- Grup
  - ANTIBIOTICS
  - BLOC OBSTÈTRIC
  - GENERALS
    - Barreja
      - ADRENALINA 3
      - AMIODARONA 1
      - CALCI GLUCON
      - CLONAZEPAM 1
      - CLONIDINA 0.4
      - DEXMETETOMID
      - DOBUTAMINA 1
      - DOBUTAMINA 5
      - DOPAMINA 200
      - DOPAMINA 200
      - ESMOLOL 500 M
      - FENTANEST 0.3
      - FLUMAZENIL 2.
      - FUROSEMIDA 2
      - FUROSEMIDA 6
      - HEPARINA 2500
      - INSULINA RÀPID
      - ISOPRENALINA
      - ISOPRENALINA
      - LABELALOL 200
      - LABELALOL SAL
      - LEVOSIMENDAN
      - MAGNESI SULFA
      - MORFINA 100
      - NALOXONA 0.8
      - NIMODIPINO 10
      - NITROGLICERIN
      - NORADRENALIN
      - OMEPRAZOL 80
      - POTASIO 40 mE
      - PROPOFOL 100
      - REMIFENTANIL
      - SOMATOSTATIN
      - TIOFIBAN 0.05
      - URAPIDIL 100 M
      - VALPROAT SÒD

Bombes Informació guia

Nom: ADRENALINA 3 MG/50 ML

Caducitat: 56 Hores Tipologia: BIC (Pes)

Observacions prescripció

Si s'inicia per via perifèrica, inseriu via central el més aviat possible.

Observacions administració

Extreure 3 ml d'un sèrum fisiològic de 50 ml i afegir 3 ampolles (3 ml) d'adrenalina 1 mg/ml  
Preparació en bomba xeringa: bomba xeringa: 47 ml de suero fisiològic + 3 ampolles (3 ml) d'adrenalina

Dosis (separades per "-"): 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 micrograms

Volum total: 50 ml Concentració: 60,00 mcg/ml Pes mínim: 10,00 Pes

Sèrum

Sèrum: FISIOLÓGICO 50ml. viaflo

Unitats: 1,00 bossa perfusió

Afegir / Modificar article

Ordre	Article	Dosi	Unitats	Dosi P.A	Unitas P.A.	Desc. St
1	ADRENALINA INY 1 mg/1ml	3,00	ampolla	3,00	miligrams	✓

Article:

Unitats:  Dosi P.A.:  Ordre:

Dissolucio

mcg /Kg	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
0,10	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0,20	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00
0,30	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
0,40	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00
0,50	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
0,60	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00
0,70	7,00	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00	77,00

Grup:

Bomba:

## 2) BOMBES EN FUNCIO DEL PES

- S'han de complimentar els mateixos camps que les bombes genèriques
- Contenen una matriu amb el rang de velocitats segons les dosificacions per pes

# prescripció: selecció de vies

## b) Prescripció

The screenshot shows the 'Pautes' software interface. The 'Via' dropdown menu is open, displaying the following options: 'IV PERF. INTERMITENT', 'IV PERF. INTERMITENT', 'IV DIRECTE', and 'BIC'. The 'BIC' option is highlighted in blue. The background shows the 'Pautes' form with fields for 'Article' (AMIODARONA 150mg/3ml INJ), 'Unitats' (1 ampolla), and 'Dosi P.A.' (150 miligrams). There are also buttons for 'Cancel·lar prescripció' and 'Afegir prescripció'.

possibilitat diferents vies d'administració

The screenshot shows the 'Pautes' software interface with a confirmation dialog box open. The dialog box is titled 'Farmàcia' and contains the text: 'Confirmeu que la via a utilitzar és la BIC?'. There are two buttons: 'Sí' (Yes) and 'No'. The background shows the 'Pautes' form with the 'Via' dropdown menu set to 'BIC'. There are also buttons for 'Cancel·lar prescripció' and 'Afegir prescripció'.

si la via seleccionada és BIC et redirigeix a la pestanya de bombes

# prescripció: BIC

## b) Prescripció

**Pautes**

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent **Pauta Bomba** Pauta Protocols Pauta Calen

- + ANTIBIOTICS
- + BLOC OBSTÈTRIC
- + GENERALS
- + NUTRICIÓ ENTERAL
- + NUTRICIÓ PARENTERAL
- + REA
- + SEDACIO PAL.LIATIVA
- + UCI

Cancel·lar prescripció

Afegir prescripció

# prescripció: BIC bomba genèrica

## b) Prescripció

AMIODARONA 1200 MG/500 ML

AMIODARONA 1200 MG/500 ML

Notes

A passar en  Hores

AMIODARONA 1200 MG/500 ML

AMIODARONA 1200 MG/500 ML

A passar en  Hores

Velocitat  ml/h

Data inici

Data finalització

1) BOMBA GENÈRICA  
El prescriptor només ha de prescriure la velocitat (ml/h) o el temps d'infusió

Cancel·lar prescripció

Afegir prescripció

DOPAMINA 500 MG/250ML  
DOPAMINA 200 MG/100 ML  
DOPAMINA 200 MG/50 ML

# prescripció: BIC bomba genèrica

**Dades pacient**

Centre: **B**      Unitat: **A1**      Llit: **A101**  
Edat:              Especialitat:  
Diagnòstic:

**Dades episodi**

Hospitalització de **6** dies      Pes: (12/05/2019 22:3  
EVA: (18/05/2019 1  
Barthel:  
Metge Responsable:  
Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32      I.Q. Prog.: 12/0

Activació medicació RE    Interaccions    Vademécum nacional    Balanços    Desbloquejar pacient    Actualitzar pacient

Prescripcions actives    Cardex    Històric per P.A.    Històric per data

	Igualar	Estopa	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització
			AMIODARONA 1200 MG/500 ML	BIC	8 ampoll	1200 mil			19/05/20	



# prescripció: BIC bomba segons pes

## b) Prescripció

Dades pacient

Dades episodi

Hospitalització de 6 dies

Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m<sup>2</sup>

EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min

Barthel: Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable:

Infermera Responsable:

Ingrés: 12/05/2019 20:32 Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Centre: B Unitat: A1 Llit: A101

Edat: Especialitat:

Diagnòstic:

ADRENALINA 3 MG/50 ML

	kg de pes										
mcg/Kg	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
0,10	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
0,20	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00
0,50	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
0,60	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00
0,70	7,00	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00	63,00	70,00	77,00

ADRENALINA 3 MG/50 ML

Pes 75,00 kg

Dosi 0,10 mcg/Kg

Velocitat 7,50 ml/h

Data inici 20/09/2017 14:00

Data finalització

prescripció (no modificable pel metge)  
via perifèrica, inseriu via central

**2) BOMBES SEGONS PES**  
Si el pes està informat en el sistema, el càlcul es farà directament; si no, s'informa manualment

El prescriptor ha de prescriure la dosi i la velocitat (ml/h) o el temps de infusió

# preparació: BIC

## d) Preparació

16:35-16:55 **Optimització de la Validació i Preparació unidosi**  
Ponent: Queralt Moreno Gil  
Farmacèutica adjunta Althaia Xarxa  
Assistencial Universitària de Manresa

Preparació

Centre: SANT JOAN DE DÉU  
Unitat: U-UCI

24h Modificacions fins 16h Devolucions Farmaciola

19/05/2019 20/05/2019

Iniciar preparació

OK	Incid.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Ubicació	Si cal	Pauta
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ADRENALINA 1mg/1ml INJ	9	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	

Només modificacions

Llits del centre i unitat

Llit	Pacient	Llit Tr	Pacient

Llegenda Icones dels llits

- Llit preparat
- Llit preparat amb incidències
- Revisat
- Ata
- Trasllat

Prepa

- Preparació inicial: es mostra el nº de vials o ampolles totals a dispensar en 24 horas
- El programa recalcula l'hora que s'ha de canviar la bomba segons l'administració/estabilitat informant a farmàcia de la variació en el nº de vials o ampolles a dispensar

# prescripció: Nutrició parenteral

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Arbre de bombes

- GENERALS
- NUTRICIÓ ENTERAL
- NUTRICIÓ PARENTERAL
  - NUTRICIÓ PARENTERAL COMPLETA 1080 KCAL SENSE ELECTROLITS Nut NutricioPare 1ef
  - NUTRICIÓ PARENTERAL COMPLETA 1600 KCAL AMB ELECTROLITS Nut NutricioPare 1ef
  - NUTRICIÓ PARENTERAL COMPLETA 1600 KCAL SENSE ELECTROLITS Nut NutricioPare 1ef
  - NUTRICIÓ PARENTERAL COMPLETA 2200 KCAL AMB ELECTROLITS Nut NutricioPare 1ef

NUTRICIÓ PARENTERAL 2200 KCAL AMB ELECTROLITS

NUTRICIÓ PARENTERAL 2200 KCAL AMB ELECTROLITS

A passar en: 24,01 Hores

Velocitat: 82,08 ml/h

Data inici: 19/05/2019 18:00

Data finalització:

Notes

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

composició: Amb electrolits, vitamines i oligoelements  
16g de N + 250 g de glucosa+ 75 gr lípids = 2100 kcal totals (1735 kcal)

receptar

**-informació:** composició: electròlits, osmolartitat, kcal totals, kcal no proteiques,...

# prescripció: Nutrició enteral per sonda

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent **Pauta Bomba** Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Arbre de bombes

**NUTRICIÓ ENTERAL**


- AIGUA PER SONDA 1000 ml
- DIETA COMPLETA AMB FIBRA 500 ml (Fresubin Fibra)
- DIETA COMPLETA HIPERCALÒRICA SENSE FIBRA 500 ml (Dieteria energètic)
- DIETA CO
- DIETA IMP
- DIETA NO
- DIETA PE


**DIETA COMPLETA HIPERCALÒRICA SENSE FIBRA 500 ml (Dietgrig energètic)**

DIETA COMPLETA HIPERCALÒRICA SENSE FIBRA 500 ml (Dietgrig energètic)

A passar en  Hores

Velocitat  ml/h

Data inici  

Data finalització  

Notes

Notes p-

DIETA COMPLETA HIPER

DIETA COMPLETA HIPERCA

A passar en

Velocitat

Data inici

Data finalització

prescripció

# Pauta per protocols

# protocols: FH

Formulari principal

Menú principal

Menú principal Farmàcia

Gestió

Extracció de dades

Manteniment

Sistema

Gestió Artides

Intercanvi Terapèutic

**Protocols**

Bombes

Preparacions

Preparacions agenda

Validació farmacèutica

Gestió Expedients

Pauta No Farmacològica

Gestió CAS

Gestió CAS Solsona

a+

**althaia**

Xarxa Assistencial  
Universitària de Manresa

# prescripció: pauta protocol

Arbre de protocols

Nom Protocol: **Pròtesi articular**

Infermeria

Estat: **Actuada**

Arbre de decisió

Nivell	Resposta	Pregunta	Ordre
0		És al·lèrgic a penicil·lines o cefalosporines?	0
1	No	És al·lèrgic als AINEs?	0
2	No	Quin valor d'Hemoglobina té?	0

Article	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Presc
TEICOPLANINA 400mg INJ TARGOCID	IV PERF...	2 vial	800 miligrams	ÚNICA INICI	AVUI	IQ-60 Minuts	IQ-60 Minuts	
ACFOL COMP 5 mg-BIALFOLI	ORAL	1 comprimit	5 miligrams	S24	C1	ARA	IQ+7 Dies	ns 7 c
VENOFER 100mg/5mL AMP	IV PERF...	2 vial	200 miligrams	18h	C2	ARA	ARA+0 Dies...	
ENOXAPARINA 40mg XERINGA	SC	1 xeringa	40 miligrams	20h	C1	ARA		ns 15
AMCHAFIBRIN AMP. 500 mg	IV PERF...	0 ampolla	0 miligrams	ÚNICA INICI	AVUI	IQ+3 Hores	IQ+3 Hores	osific
DESKETOPROFEN 50mg/2ml AMP	IV PERF...	1 vial	50 miligrams	S8	C1	ARA	ARA+2 Dies...	
IBUPROFENO COMP.600mg.	ORAL	1 comprimit...	600 miligrams	S8	C1	ARA+2 Dies...		
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1mL	SC	0 ampolla	0 miligrams	S6	C1	ARA		osific
LORAZEPAM COMP. 1mg	ORAL	1 comprimit	1 miligrams	23H	C1	ARA	ARA+0 Dies...	
GLUCOSALINO 500mL VIAFLO	SÉRUM	1 bossa perfusió	500 mililitres	S8 D.I.	C1	ARA	IQ+1 Dies	osific
RINGER LACTATO 1.000ml	SÉRUM	1 bossa perfusió	1000 mililitres	S12 D.I.	C1	ARA	IQ+1 Dies	osific
ONDANSETRON YATROX I.V 4mg	IV PERF...	1 ampolla	4 miligrams	S8	C1	ARA		basq

Prescripcions del protocol

Article	Via	Inici	Finalitzad	U	Do	Do	Freqüènc	P	Dur. Habitu	Dur. Màxima	Si cal	Notes prescripció	Notes administració
CEFUR	IV ERF. INTERMITENT	IQ-3	IQ-30 Min	2	1	9	ÚNICA INI	A			<input type="checkbox"/>		2n) Renteu via i passeu duran
CEFUR	IV ERF. INTERMITENT	IQ+	IQ+3 Hore	2	1	9	ÚNICA INI	A			<input checked="" type="checkbox"/>	Si hi ha pèrdua de sang >1 litre o durada	Passeu en 15 minuts. Admini
CEFUR	IV ERF. INTERMITENT	IQ-6	IQ-60 Min	2	1	9	ÚNICA INI	A			<input type="checkbox"/>		Via 1: Passeu la cefuroxima d
OPTO	IV	ARA	ARA+0 Die	1	1		18h	C			<input type="checkbox"/>		
CIPRO	IV ERF. INTERMITENT	IQ-6	IQ-60 Min	1	4		ÚNICA INI	A			<input type="checkbox"/>		Via 1) Passeu el ciprofloxadn
DEXKE	IV ERF. INTERMITENT	ARA	ARA+2 Die	1	5	1	S8	C		2 Dies	<input type="checkbox"/>		
ENOX	SC	ARA		1	4		20h	C			<input type="checkbox"/>	fins 15 dies post-intervenció	
FFRPO	ORAL	ARA		1	1		S24 D.I.	C			<input type="checkbox"/>	Si Hb<10 pautar c/72h durant 1 setmana i	

# prescripció: pauta protocol

**Dades pacient**  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Edat: Especialitat: Diagnòstic:

**Dades episodi**  
Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min  
Barthel: Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)  
Metge Responsable: Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Profession	Si cal	Artid	Notes	Notes farmàc	Protocol
--	---------	---------	----------------	-----	---------	-----------	------------	--------------	-------	--------------	------------	--------	-------	-------	--------------	----------

**Pautes**  
Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocol Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Arbre de prot...

- CGD
- COT
  - Cirurgia d'Hèrnia discal simple
  - Cirurgia neta a COT amb material d'osteosíntesi ( no en pròtesis articulars)
  - Fractura de Fèmur en la Gent Gran
  - Hallux valgus per tècnica percutània
  - Pròtesi articular
    - Pròtesi articular
    - Profilaxi antibiòtica de Pròtesis articulars, Pròtesis primàries, Recanvis protètics en 1 o 2 temps, Pròtesis totals o parcials en fractures
    - Profilaxi antibiòtica de Neteja quirúrgica infecció protètica aguda o crònica amb retenidó o explantació protètica (1r temps)
- Dolor
- Ginecologia
- Maxil·lofacial

Cancel·lar prescripció  
Afegir prescripció

**Data i hora programada d'inici i data real de finalització IQ**



# prescripció: pauta protocol

Preguntes/Respostes protocols

## Pròtesi articular

És al·lèrgic a penicil·lins o cefalosporines? : No És al·lèrgic als AINES? : No Quin valor d'Hemoglobina té? : Hb>10

### Prescripcions del protocol

Article	Via	Inici	Finalitzad	Unitats	Dosi P.A.	Dosi P.A. M	Freqüè	Period	Dur. H	Dur. M	Si cal	Notes prescripció	Notes administració
ENOXAPARINA 40mg XERINGA	SC	19/05/20		1 xering	40 milig		20h	C1			<input type="checkbox"/>	fins 15 dies post-intervenció	
IBUPROFENO COMP.600mg.	ORAL	21/05/20		1 compr	600 mili	2400 milig	S8	C1			<input type="checkbox"/>		
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1mL.	SC	19/05/20		0 ampol	0 miligr		S6	C1			<input checked="" type="checkbox"/>	Dosificar a: 0,1mg/kg/6h	Si dolor
ONDANSETRON YATROX I.V 4mg	IV PERF. IN	20/05/20		1 ampol	4 miligr		S8	C1			<input checked="" type="checkbox"/>	Si basques i/o vòmits (associats)	Si basques i/o vòmits (assoc
OMEPRAZOL CAP. 20mg	ORAL	IQ+1 Dies		1 càpsul	20 milig		S24 D	C1			<input type="checkbox"/>		
TRAMADOL CAP. 50mg	ORAL	21/05/20		1 càpsul	50 milig	400 miligr	S8	C1			<input checked="" type="checkbox"/>	Si dolor	Si dolor
PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	21/05/20		1 compr	1 grams	4 grams	S8 (Al	C1			<input type="checkbox"/>		
PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	07/03/20	07/03/2019	1 compr	1 grams	4 grams	ÚNIC	AVUI			<input type="checkbox"/>	A l'ingrés	A l'ingrés
VENOFER 100mg/5mL AMP	IV PERF. IN	19/05/20	19/05/2019	2 vial	200 mili	200 miligr	18h	C2			<input type="checkbox"/>		
OPTOVITE B12 AMP.	IM	19/05/20	19/05/2019	1 ampol	1 miligr		18h	C1			<input type="checkbox"/>		
LORAZEPAM COMP. 1mg	ORAL	19/05/20	19/05/2019	1 compr	1 miligr		23H	C1			<input type="checkbox"/>		
DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP	IV PERF. IN	20/05/20	21/05/2019	1 vial	50 milig	150 miligr	S8	C1		2 Die	<input type="checkbox"/>		
TRAMADOL CAP. 50mg	ORAL	20/05/20	21/05/2019	1 càpsul	50 milig	400 miligr	S8	C1			<input type="checkbox"/>		
PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100mL.	IV PERF. IN	19/05/20	21/05/2019	1 bossa	1 grams	4 grams	S8 (Al	C1			<input type="checkbox"/>		

Tornar

Cancel·lar

Acceptar

# prescripció: pauta protocol

Dades pacient

Dades episodi

Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:4) 86,00 kg IMC: kg/m<sup>2</sup>

EVA: (18/05/2019 3:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min

Barthel:

Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable:

Infermera Responsable:

Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Ft: 13/05/2019 00:22

Centre: B Unitat: A1 Llit: A101

Edat: Especialitat:

Diagnòstic:

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nadonat Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 18/05/2019 11:50

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüènd	Periodicitat	Inici	Finalitzad	Profession	Si cat	Article	Notes	Notes farm	Protocol
			GLUCOSALINO 500ml VIAFLO	SÉRUM	1 bossa	500 milil	S8	C1	19/05/20	21/05/20			GLUCOSALINO 500mL V			Pròtesi art
			RINGER LACTATO 1.000ml	SÉRUM	1 bossa	1000 mil	S12	C1	19/05/20	21/05/20			RINGER LACTATO 1.000			Pròtesi art
			OMEPRAZOL 20mg CAP	ORAL	1 càpsul	20 milig	S24	C1	21/05/20				OMEPRAZOL CAP. 20mg			Pròtesi art
			OMEPRAZOL 40mg INJ	IV PERF. IN	1 vial	40 milig	ÚNICA IN	AVUI	20/05/20	20/05/20			OMEPRAZOL IV. 40mg			Pròtesi art
			TRANEXAMIC ACID 500mg AMP	IV PERF. IN	1,6 amp	800 milü	ÚNICA IN	AVUI	20/05/20	20/05/20			AMCHAFIBRIN AMP. 500			Pròtesi art
			CEFUROXIMA 750mg INJ	IV PERF. IN	2 vial	1500 mil	ÚNICA IN	AVUI	20/05/20	20/05/20		<input checked="" type="checkbox"/>	CEFUROXIMA VIAL 750			Pròtesi art
			CEFUROXIMA 750mg INJ	IV PERF. IN	2 vial	1500 mil	ÚNICA IN	AVUI	20/05/20	20/05/20			CEFUROXIMA VIAL 750			Pròtesi art
			VANCOMICINA 1000mg VIAL	IV PERF. IN	1 vial	1000 mil	ÚNICA IN	AVUI	20/05/20	20/05/20			VANCOMICINA VIAL 100			Pròtesi art
			PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	1 compr	1 grams	ÚNICA IN	AVUI	07/03/20	07/03/20			PARACETAMOL 1g COM			Pròtesi art
			ENOXAPARINA 40mg XERINGA	SC	1 xering	40 milig	20h	C1	19/05/20				ENOXAPARINA 40mg XE			Pròtesi art
			FERRO HIDROX.-SACAR.100mg/5ml AMP.	IV PERF. IN	2 vial	200 milü	18h	C2	19/05/20	19/05/20			VENOFER 100mg/5mL			Pròtesi art
			CIANOCOBALAMINA 1mg AMP										OTOVITE B12 AMP.			Pròtesi art
			MORFINA 1% 10mg/1ml										NA AMP. 1% 10 m			Pròtesi art
			PARACETAMOL 10mg/m										ETAMOL 10mg/m			Pròtesi art
			LORAZEPAM 1mg COMP										EPAM COMP. 1m			Pròtesi art

Comentari infermeria Última modificació: 11/03/2019 09:00

- Ràpidesa
- Seguretat: arbre de decisions
- Eina bona per protocolitzar

prescripció

# Pauta Calendari

# prescripció: pauta calendari

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols **Pauta Calendari** Pauta No Farmacològica

Article DEXAMETASONA 8mg COMP. maig del 2019 - juny del 2019

Via ORAL

Unitats comprimít

Dosi P.A. miligrams  Si cal

Freqüència 58

Hores 8,16,0

	dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte	diumenge
13 / maig	14	15	16	17	18	19	
20(dosi T:48 mg)	21(dosi T:48 mg)	22(dosi T:24 mg)	23(dosi T:24 mg)	24(dosi T:16 mg)	25(dosi T:16 mg)	26	
27	28	29	30	31	1 / juny	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	

Prescripció per la data seleccionada : 20/05/2019

Unitats	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
comprimít		2,00							2,00								2,00							
miligrams		16,00							16,00								16,00							

Cancel·lar prescripció

Afegir prescripció

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols **Pauta Calendari** Pauta No Farmacològica

Article DEXAMETASONA 8mg COMP. maig del 2019 - juny del 2019

Via ORAL

Unitats comprimít

Dosi P.A. miligrams  Si cal

Freqüència 512

Hores 8,20

	dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte	diumenge
13 / maig	14	15	16	17	18	19	
20(dosi T:48 mg)	21(dosi T:48 mg)	22(dosi T:24 mg)	23(dosi T:24 mg)	24(dosi T:16 mg)	25(dosi T:16 mg)	26	
27	28	29	30	31	1 / juny	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	

Prescripció per la data seleccionada : 24/05/2019

Unitats	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
comprimít									1,00											1,00				
miligrams									8,00											8,00				

Cancel·lar prescripció

Afegir prescripció

# prescripció: visualització pauta calendari

Dades pacient

Centre: B Unitat: A1 Llit: A101

Edat: Especialitat:

Diagnòstic:

Dades episodi

Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2

EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min

Barthel: Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable:

Infermera Responsable:

Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 18/05/2019 11:50

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Professionista	Si cal	Article	Notes	Notes farmàc	Protocol
			DEXAMETASONA 8mg COMP.	ORAL				CALENDA	20/05/20	25/05/20		<input type="checkbox"/>	DEXAMETASONA 8mg C			

- Rapidesa
- Permet pautes descendents i ascendents
- Dins la mateixa pauta: diferents unitats, freqüència

prescripció

# Pauta no farmacològica

# prescripció: pauta no farmacològica

**Dades pacient**  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Edat: Especialitat: Diagnòstic:

**Dades episodi**  
Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg IMC: kg/m2  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0 FIGL: (17/05/2019 10:21) 60,89 ml/min  
Barthel: Dieta: DIETA DE FACIL DIGESTIO (16/05/2019 11:00)  
Metge Responsable: Infermera Responsable:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data  
Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 18/05/2019 11:50

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicit	Inici	Finalitzaci	Profession	Si cal	Article	Notes	Protocol
--	---------	---------	----------------	-----	---------	-----------	------------	------------	-------	-------------	------------	--------	---------	-------	----------

**Comentari infermeria**  
  
Igualar Estopar

Signar prescripcions Sortir

# prescripció: pauta no farmacològica

Constants (TA, Tª, FC, Saturació)

Freqüència

Hores

Periodicitat

Inici primera dosis

Finalització

Notes

Notes per la p

Cancel·lar prescripció

Afegir prescripció

contingut





prescripció

# Teràpia seqüencial

# prescripció: teràpia seqüencial

The screenshot displays a medical software interface for configuring sequential therapy. The main window is titled "300693 PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml". A red box highlights the "Teràpia seqüencial" tab. Below this, a table shows the initial and final routes of administration:

Via Inicial	Via Final
IV PERF. INTERMITENT	ORAL

Below the table, there are dropdown menus for "Via Inicial" (set to IV PERF. INTERMITENT) and "Via Final" (set to ORAL), along with a text input for "Dies tolerant nova dieta" set to 0.

On the right, a smaller window shows patient data (Centre: B, Unitat: A1, Llit: A101) and episode data (Hospitalització de 6). Below this, a table lists the sequential treatments:

Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat
		PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml	IV PERF. IN	1 bossa pe	1 grams	S8	C1
		PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	1 compri	1 grams	S8	C1

A red box highlights the "Estopar" column for the first row, and a green box highlights the "Igualar" column for the second row. A red box also highlights a double-headed arrow icon between the two rows in the table.

At the bottom right, a red box contains the following text:

- Facilitat
- Estandaritzat

prescripció

# Conciliació a l'ingrés

# Intercanvi terapèutic: farmacèutic

Formulari principal

Menú principal

Menú principal Farmàcia

Gestió

Extracció de dades

Manteniment

Sistema

Gestió Artides

Intercanvi Terapèutic

Protocols

Bombes

Preparacions

Preparacions agenda

Validació farmacèutica

Gestió Expedients

Pauta No Farmacològica

Gestió CAS

Gestió CAS Solsona

a+

althaia

Xarxa Assistencial  
Universitària de Manresa

# prescripció: intercanvi terapèutic

Intercanvi Terapèutic

**Principis Actius :** VILDAGLIPTINA

Només Principi/s Actiu/s cerca

Descripció Galvus, Jalra, Xiliarx

Aquest P.A. es permet que el pacient "el porti de casa"

Missatge informatiu  
VILDAGLIPTINA 50mg --> SITAGLIPTINA 100mg una sola dosi al dia

Principis actius que s'intercanvien:  Multiselecció

Medicament	Article	Observacions
GALVUS (50 MG 28 COMPRIMIDOS)	SITAGLIPTINA 100mg COMP.	
GALVUS (50 MG 56 COMPRIMIDOS)	SITAGLIPTINA 100mg COMP.	
JALRA (50 MG 28 COMPRIMIDOS)	SITAGLIPTINA 100mg COMP.	
JALRA (50 MG 56 COMPRIMIDOS)		

Sense intercanvi terapèutic

Suspèn... durant l'ingrés...

Indicació obligatòria  Activar opció "Altres indicacions"

Buscador Guia Althaia

Principis Actius  
SITAGLIPTINA

SeL	Article
<input type="checkbox"/>	SITAGLIPTINA 100mg COMP.
<input type="checkbox"/>	SITAGLIPTINA 50mg COMP.
<input type="checkbox"/>	SITAGLIPTINA 25mg COMP.
<input type="checkbox"/>	FARMAC FORA GUIA A

# prescripció: conciliació a l'ingrés

The screenshot shows a medical software interface for patient medication reconciliation. The interface is divided into several sections:

- Dades pacient:** A section for patient data with several redacted fields.
- Dades episodi:** A section for episode data, showing "Hospitalització de 6 dies".
- Centre: B**, **Unitat: A1**, **Llit: A101**
- Edat:** [redacted], **Especialitat:** [redacted]
- Diagnòstic:** [redacted]
- Metge Responsable:** [redacted]
- Infermera Responsable:** [redacted]
- Ingrés:** 12/05/2019

Below the patient data, there is a row of buttons for various actions:

- Activació medicació RE** (highlighted with a red box)
- Interaccions
- Vademécum nacional
- Balanços
- Desbloquejar pacient

Below the buttons, there is a section for "Prescripcions actives" with tabs for "Cardex", "Històric per P.A.", and "Històric per data".

Below the tabs, there are two buttons: "Nova prescripció" and "Validar prescripcions". To the right, it shows "Última signatura: 18/05/2019 11:50 ([redacted])".

At the bottom, there is a table with the following columns: Igualar, Estopar, Principi Actiu, Via, Unitats, Dosi P.A.

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## Prescripció activa del pacient ingressat

Procés incorporació recepta electrònica

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml X	SC	1 xeringa	2,5 miligra	20h	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA J		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
DIETA ENTER.HIPERPROT.HIPE	ORAL	1 flascó	200 mililit	B-22H	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	DIETGRIF		

## Prescripció activa recepta electrònica

Recepta electrònica

Tractament	Fàrmac	Principis actius	Última dispensació/Situac	Inici	Finalització	Posologia	Freqüència	Interval E	Receptes	No p
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	ACETILSALICILIC	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	30	1	
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	BISOPROLOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	28	1	
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	ACLIDINIO, BROM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	2 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	CALCIFEDIOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	3 ML	24 HORES	30	1	
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	50	1	
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	OMEPRAZOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 CÀPSULA	24 HORES	28	1	
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	SALBUTAMOL (IN	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	6 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	FUROSEMIDA	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1.5 COMPRIMI	24 HORES	40	2	
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	ALOPURINOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	25	1	
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	AMILORIDA + HID	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	0.5 COMPRIMI	24 HORES	120	1	

Incorporar seleccionat   Test Incorporar   Vademécum nacional   Cancel·lar   Acceptar



# prescripció: conciliació a l'ingrés

Procés incorporació recepta electrònica

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml X	SC	1 xeringa	2,5 miligra	20h	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA J		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
DIETA ENTER.HIPERPROT.HIPE	ORAL	1 flascó	200 mililit	B-22H	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	DIETGRIF		

El programa seguirà un algoritme segons el fàrmac elegit:

- inclòs en guia farmacoterapèutica (GFT)
- intercanvi terapèutic
- suspensió durant l'ingrés
- no disponible

Recepta electrònica

Tractament	Farmac	Principis actius	Última dispensació/Situac	Inici	Finalització	Posologia	Freqüència	Interval E	Receptes	No p
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	ACETILSALICILIC	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	30	1	
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	BISOPROLOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	28	1	
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	ACLIDINIÓ, BRÓM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	2 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	CALCIFEDIOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	3 ML	24 HORES	30	1	
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	50	1	
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	OMEPRAZOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 CÀPSULA	24 HORES	28	1	
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	SALBUTAMOL (IN	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	6 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	FUROSEMIDA	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1.5 COMPRIMI	24 HORES	40	2	
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	ALOPURINOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	25	1	
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	AMILORIDA + HID	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	0.5 COMPRIMI	24 HORES	120	1	

Incorporar seleccionat Test Incorporar Vademécum nacional Cancel·lar Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## a) en GFT

recepta electrònica

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL											
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml X	SC											
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECT											
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL											
DIETA ENTER.HIPERPROT.HIPE	ORAL											

Selecció d'articles

Seleccionar	P.A. ETM	Descripció
<input type="checkbox"/>	ACETILSALICILIC ACID 300mg COMP	ADIRO COMP. 300mg.
<input type="checkbox"/>	ACETILSALICILIC ACID 150mg CAP	TROMALYT CAP. 150mg.
<input type="checkbox"/>	ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP	ADIRO COMP 100 mg

El programa proposa les presentaciones en GFT

Recepta electrònica

Tractament	
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPR
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2,
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/1
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20M
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNI
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMP
Llarga durada	ALÒPURINOL CINFA 100
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 CO

freqüència	Interval E	Receptes	No p
ORES	30	1	
ORES	28	1	
ORES	30	1	
ORES	30	1	
ORES	50	1	
ORES	28	1	
ORES	30	1	
ORES	40	2	
ORES	25	1	
ORES	120	1	

Incorporar seleccionat Test

Cancel·lar Acceptar

Cancel·lar Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## a) en GFT

Procés incorporació recepta electrònica

Prescripcions actives

Crear pauta a partir de la recepta electrònica

ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG → ADIRO COMP 100 mg  
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO → ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP

Missatge informatiu intercanvi terapèutic

Article: ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP Via: ORAL

Unitats: 1 comprimit gastroi Notes:  Si cal

Dosi P.A.: 100 miligrams

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Alertes de seguretat

Recepta

Trad

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Llarg

Freqüència: D

Hores: 12

Periodicitat: C1

Inici primera dosi: 20/09/2017 12:00

Finalització:

Duració habitual: 0

Cancelar Acceptar

Incorporar seleccionat Test Incorporar Vademècum nacional Cancel·lar Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

a) en GFT

electrònica

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
ACETILSALICILIC ACID 100mg C	ORAL	1 compri	100 miligr	D	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ADIRO CO		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
DIETA ENTER.HIPERPROT.HIPE	ORAL	1 flascó	200 mililit	B-22H	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	DIETRIF		

Recepta electrònica

Tipus de recepta	Farmac	Principi Actiu	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	ACETILSALICILIC	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	30	1				
Llarga durada	BIFROLOL N 100MG 30 COMPRIMIDOS RESISTENTES	BIFROLOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	28	1				
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	ACLIDINIO, BROM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	2 INHALACIÓ	24 HORES	30	1				
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	CALCIFEDIOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	3 ML	24 HORES	30	1				
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	50	1				
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	OMEPRAZOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 CÀPSULA	24 HORES	28	1				
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	SALBUTAMOL (IN	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	6 INHALACIÓ	24 HORES	30	1				
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	FUROSEMIDA	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1.5 COMPRIMI	24 HORES	40	2				
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	ALOPURINOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	25	1				
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	AMILORIDA + HID	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	0.5 COMPRIMI	24 HORES	120	1				

Incorporar seleccionat Test Incorporar Vademécum nacional Cancel·lar Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## b) Intercanvi terapèutic

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml X	SC	1 xeringa	2,5 miligra	20h	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA J		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINÓ 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
DIETA ENTER.HIPERPROT.HIPE	ORAL	1 flascó	200 mililit	B-22H	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	DIETGRIF		

Recepta electrònica

Tractament	Fàrmac	Principis actius	Última dispensació/Situac	Inici	Finalització	Posologia	Freqüència	Interval E	Receptes	No p
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	ACETILSALICILIC	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	30	1	
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2.5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	BISOPROLOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	28	1	
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	ACLIDINIO, BROM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	2 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	HIDROPEROL 0,5MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	CALCITRIOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	5 ML	24 HORES	30	1	
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	50	1	
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	OMEPRAZOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 CÀPSULA	24 HORES	28	1	
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	SALBUTAMOL (IN	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	6 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	FUROSEMIDA	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1.5 COMPRIMI	24 HORES	40	2	
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	ALOPURINOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	25	1	
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	AMILORIDA + HID	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	0.5 COMPRIMI	24 HORES	120	1	

Incorporar seleccionat Test Incorporar Vademécum nacional Cancel·lar Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## b) Intercanvi terapèutic

The screenshot displays a medical software interface with a table of active prescriptions and two overlapping windows for creating prescriptions from an electronic recipe. The table lists active prescriptions with columns for active principle, route, units, dose, frequency, periodicity, start date, end date, professional, and article. The first row shows LACTULOSA 10g/15ml SOBRE ORAL, 1 sobres, 10 grams, S12, C1, 20/09/2017, and article LACTULOS.

Two windows titled "Crear pauta a partir de la receta electrònica" are shown. The top window shows a transition from BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALACION ACLIDINIO/FORMOTEROL 340 MICROGRAMOS/12 MICROGRAMOS/DOSIS to SEREVENT 25mcg/INH 120 dosis and SALMETEROL 25mcg/puff INH. The bottom window shows a transition from the same BRIMICA GENUAIR to ATROVENT INH. 20 mcg/dosi and IPRATROPIO INH. 20 mcg/dosi.

A red box highlights a message field with the text: "Missatge informatiu intercanvi terapèutic Formoterol/ Acilidini --> Salmeterol 2inh/12h + Ipratropi aerosol 2inh/6h". A green arrow points from this message to the bottom window's article field. A red arrow points from the message field to the bottom window's article field.

Below the windows, a form for creating a prescription is visible, showing fields for Article (IPRATROPIO INH. 20 mcg/dosi), Via (INHALAT), Units (2), Dosi P.A. (40), and other parameters like Frequency (S6), Hours (6,12,18,0), and Periodicity (C1).

- Proposa directament l'intercanvi mostrant el/els principi/s actiu/s de base i el/els principi/s actiu/s intercanviat/s amb un text de suport a la prescripció
- Haurà d'omplir els camps de dosi, freqüència i periodicitat

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## b) Intercanvi terapèutic

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalitzadò	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
ACETILSALICILIC ACID 100mg C	ORAL	1 compri	100 miligr	D	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ADIRO CO		
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml X	SC	1 xeringa	2,5 miligra	20h	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA J		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
SALMETEROL 25mcg/puff INH	INHALAT	2 aplicaci	50 microgr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	SEREVENT		
IPRATROPIO INH. 20 mcg/dosi	INHALAT	2 aplicaci	40 microgr	S6	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ATROVENT		

Recepta electrònica

Tractament	Fàrmac	Principis actius	Última dispensació/Situac	Inici	Finalitzadò	Posologia	Freqüència	Interval E	Receptes	No p
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	ACETILSALICILIC	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	30	1	
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2.5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	BISOPROLOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	28	1	
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	ACLIDINIO, BROM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	2 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	CALCIFEDIOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	3 ML	24 HORES	30	1	
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	50	1	
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	OMEPRAZOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 CÀPSULA	24 HORES	28	1	
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	SALBUTAMOL (IN	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	6 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	FUROSEMIDA	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1.5 COMPRIMI	24 HORES	40	2	
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	ALOPURINOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES	25	1	
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	AMILORIDA + HID	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	0.5 COMPRIMI	24 HORES	120	1	

Incorporar seleccionat   Test Incorporar   Vademécum nacional   Cancel·lar   Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

## c) suspendre a l'ingrés

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
ACETILSALICILIC ACID 100mg C	ORAL	1 compri	100 miligr	D	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ADIRO CO		
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5mL X	SC	1 xeringa	2,5 miligra	20h	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA J		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
SALMETEROL 25mcg/puff INH	INHALAT	2 aplicaci	50 microgr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	SEREVENT		
IPRATROPIO INH. 20 mcg/dosi	INHALAT	2 aplicaci	40 microgr	S6	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ATROVENT		
DIETA ENTER.HIPERPROT.HIPE	ORAL	1 flascó	200 mililit	B								

Recepta electrònica

Tractament	Fàrmac	Posologia	Freqüència	Interval E	Receptes	No p
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	1 COMPRIMIT	24 HORES	30	1	
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	1 COMPRIMIT	24 HORES	28	1	
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	2 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	3 ML	24 HORES	30	1	
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	1 COMPRIMIT	24 HORES	50	1	
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	1 CÀPSULA	24 HORES	28	1	
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	6 INHALACIÓ	24 HORES	30	1	
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	1.5 COMPRIMI	24 HORES	40	2	
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	1 COMPRIMIT	24 HORES	25	1	
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	0.5 COMPRIMI	24 HORES	120	1	
Llarga durada	CICLOCHEM POLVO 1 FRASCO DE 30G	1 Aplicació	24 HORES	30	1	

Farmàcia

Suspendre durant l'ingrés

Aceptar

Incorporar seleccionat Test Incorporar Vademécum nacional Cancel·lar Aceptar



# prescripció: conciliació a l'ingrés

## d) no disponible


Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
ACETILSALICILIC ACID 100mg C	ORAL	1 compri	100 miligr	D	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ADIRO CO		
FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml X	SC	1 xeringa	2,5 miligra	20h	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA J		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampoll	20 miligra	S8	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	FUROSEMI		
CIPROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 compri	500 miligr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	CIPROFLO		
SALMETEROL 25mcg/puff INH	INHALAT	2 aplicaci	50 microgr	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	SEREVENT		
IPRATROPIO INH. 20 mcg/dosi	INHALAT											
DIETA ENTER, HIPERPROT, HIPE	ORAL											

Recepta electrònica

Tractament	Principi Actiu	Dosi	Unitats	Forma	Indicació	Si cal	Article	Notes	Protocol	val E	Receptes	No p
Llarga durada	ADIRO 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG	ACETILSALICILIC	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES			30	1	
Llarga durada	BISOPROLOL NORMON 2,5MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	BISOPROLOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES			28	1	
Llarga durada	BRIMICA GENUAIR 340/12MCG 60 DOSIS POLVO PARA INHALA	ACLIDINIO, BROM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	2 INHALACIÓ	24 HORES			30	1	
Llarga durada	HIDROFEROL 0,1MG/ML 20ML GOTAS ORALES EN SOLUCION	CALCIFEDIOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	3 ML	24 HORES			30	1	
Llarga durada	LORAZEPAM VIR 1MG 50 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES			50	1	
Llarga durada	OMEPRAZOL ARISTO 20MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESI	OMEPRAZOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 CÀPSULA	24 HORES			28	1	
Llarga durada	SALBUTAMOL ALDO-UNION 100MCG/DOSIS 200 DOSIS SUSP IN	SALBUTAMOL (IN	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	6 INHALACIÓ	24 HORES			30	1	
Llarga durada	SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS	FUROSEMIDA	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1.5 COMPRIMI	24 HORES			40	2	
Llarga durada	ALOPURINOL CINFA 100MG 25 COMPRIMIDOS EFG	ALOPURINOL	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	1 COMPRIMIT	24 HORES			25	1	
Llarga durada	AMERIDE 5/50MG 60 COMPRIMIDOS	AMILORIDA + HID	P-pendent de dispensar	06/09/2017	06/09/2018	0.5 COMPRIMI	24 HORES			120	1	
Si cal / N.P.	ALERGOLIBER 10MG 20 COMPRIMIDOS	RUPATADINA	P-pendent de dispensar	29/06/2017	29/06/2018	1 COMPRIMIT	SEGONS PAUTA			0	1	

Farmàcia

 El servei de farmàcia no pot garantir la dispensació de fàrmacs fora de Guia. Contacteu amb un farmacèutic.

Aceptar

Incorporar seleccionat Test Incorporar Vademècum nacional Cancel·lar Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

d) no disponible

Prescripcions actives

Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüè	Periodic	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Protocol
LACTULOSA 10g/15ml SOBRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	LACTULOS		
ACETILSALICILIC ACID 100mg C	ORAL	1 comed	100 mil·ler	D	C1	20/09/2017			<input type="checkbox"/>	ADIPRO CO		

Crear pauta a partir de la recepta electrònica

ALERGOLIBER 10MG 20 COMPRIMIDOS → FARMAC FORA GUIA A  
RUPATADINA 10 MG COMPRIMIDO → FARMAC FORA GUIA A

Missatge informatiu intercanvi terapeutic:

Article: FARMAC FORA GUIA A    Via:

Unitats: 1 unitat    Notes:  Si cal

Dosi P.A.: 1 unitats

Notes per la prescripció (no modificable pel metge):

ALERGOLIBER 10MG 20 COMPRIMIDOS  
El servei de farmàcia no pot garantir la dispensació de fàrmacs fora de Guia. Contacteu

Alertes de seguretat

Cancel·lar    Acceptar

Venda	Interval E	Receptes	No p
ES	30	1	
ES	28	1	
ES	30	1	
ES	30	1	
ES	50	1	
ES	28	1	
ES	30	1	
ES	40	2	
ES	25	1	
ES	120	1	

Incorporar seleccionat    Test Incorporar    Vademecum nacional    Cancel·lar    Acceptar

# prescripció: conciliació a l'ingrés

17:45-18:00 **Resultats obtinguts. Perspectives de futur**  
Ponent: Cristina Perez Reche  
Farmacèutica adjunta Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Dades pacient  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Edat: Especialitat:  
Diagnòstic:

Dades episodi  
Hospitalització de  
Metge Responsable:  
Infermera Responsable:

Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data  
Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 18/05/2019 11:50

Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalitzat	Profession	Si cal	Article	Notes	Protocol
		LACTULOSA 10g/15ml SODRE	ORAL	1 sobres	10 grams	S12	C1	20/09/20			<input type="checkbox"/>	LACTULOSA 10g/15ml S		
		ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP	ORAL	1 comprim	100 miligr	D	C1	20/09/20			<input type="checkbox"/>	ADIRO COMP 100 mg		
		FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml XERINGA	SC	1 xeringa	2,5 miligr	20h	C1	20/09/20			<input type="checkbox"/>	ARIXTRA JERINGA 2.5m		
		FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	IV DIRECTE	1 ampolla	20 miligra	S8	C1	20/09/20			<input type="checkbox"/>	FUROSEMIDA 20mg/2ml		
		CIBROFLOXACINO 500mg COMP	ORAL	1 comede	500 miligr	S12	C1	20/09/20			<input type="checkbox"/>	CIBROFLOXACINO COM		
		SALMETEROL 25mcg/puff INH									<input type="checkbox"/>			
		IPRATROPIO INH. 20 mcg/dosi									<input type="checkbox"/>			
		DIETA ENTERHIPERPROT.HIPERCALVIA 200ML									<input type="checkbox"/>			
		FARMAC FORA GUIA A									<input type="checkbox"/>			

Comen

- Àgil i pràctica
- Facilita la conciliació a l'ingrés, minimitzant errors d'aquest procés
- Augmenta la implementació de la GFT a la pràctica diària

## Seguretat



*Primum non nocere*

Antònia Balet  
Servei de Farmàcia

22 de maig de 2019



## Millora seguretat de la prescripció

### DOSI/POSOLOGIA

Posologia predefinides per via administració  
segons edat  
segons Kg  
segons superfície corporal

Dosis màximes per via administració  
segons edat  
segons Kg  
segons superfície corporal

# Posologia predefinida

lot obligatori  Té extracció

Predefinides **Dosi càrrega**

Filtre per edats	
Des de	Fins
14 Anys	120 Anys
▶ ORAL	

Posologia per defecte per la via

Unitats

Dosi P.A.

Dosi P.A. Màxima

Freqüència

Hores

Periodicitat

Duració habitual

Duració Màxima

## Dosi máxima per via administració

lot obligatori  Té extracció

Predefinides **Dosi càrrega**

Filtre per edats	
Des de	Fins
14 Anys	120 Anys
▶ ORAL	

Posologia per defecte per la via

Unitats

Dosi P.A.

**Dosi P.A. Màxima**

Freqüència

Hores

Periodicitat

Duració habitual

Duració Màxima

Edat: 81 anys Especialitat: MED

Diagnòstic: ASMA NO ESPECIFICADA SENSE MENCIO D'ESTAT  
ASMÀTIC O EXACERBACIÓ AGUDA

Infermera Responsable:

Ingrés: 10/05/2019

22:05

I.Q. Prog.:

Activació medicació RE

Interaccions

Vademècum nacional

Balanços

Desbloquejar pacient

Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

## Pautes

Pauta Convencional

Pauta Sèrum

Pauta Urgent

Pauta Bomba

Pauta Protocols

Article

ATORVASTATINA 40mg COMP

Via

ORAL

Unitats

3

comprimit recobr

Notes

Dosi P.A.

120

miligrams

Freqüència

5

Hores

20

Sí

No

Farmàcia



Dosi de principi actiu superior a la dosi de principi actiu màxima (80 miligrams ). Desitja continuar?



Cercador Articles

Criteris de cerca

1- Codi SAP  Amb tots els C.N. 5-Desc.SAP

9-Codi **300019 DAPTOMICINA 500mg EV\***

38-Esta

6-P.A.

7-P.A.

**300019 DAPTOMICINA 500mg EV\***

General Dispensadò Seguretat Teràpia seqüencial Informació Guia Dades següent

25-Múltidosis  Associació  28-Forma farmacèutica vial 41-Caducitat preparat 0 42-Conservació

26-Dte. sto

24-Fracció Míni

Fracció Mínima Pe

Catàleg d'infermei

31-Volu

Via per defec

Té lot obligat

# Dosi màxima segons pes

## Ex: daptomicina

Dosificació Principi Actiu						
Qtt Present	Unitats Presentació	Qtt P.A.	Unitats P.A.	Unidosi	Pediatri	Defecte
▶ 1,00	vial	500,00	miligrams	1,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1,00	vial	10,00	mililitres	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10,00	mililitres	500,00	miligrams	1,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Posologia per defecte

Predefinides Dosi càrrega

Filtre per edats

Des de	Fins
14 Anys	120 Anys
▶ IV PERF. INTERMITENT	

Posologia per defecte per la via IV PERF. INTERMITENT

Unitats  vial

Dosi P.A.  miligrams

Dosi P.A. Màxima  Kg 12,00  miligrams

Freqüència  16h

Hores  16

Periodicitat  C1

Duració habitual  0

Duració Màxima  0

Si cal

Per unitats de fàrmac

Dosi P.A.  / Kg

Dosi P.A.  / m2

Notes per la prescripció

Pauta habitual: 6-10mg/kg/dia, encara que en infeccions greus, s'utilitza dosis de 8-12mg/kg/dia.

Notes per l'administració

Guardar Sortir

65,7Kg)

65,70 kg

Farmàcia



Dosi de principi actiu superior a la dosi de principi actiu màxima (12 miligramms x Kg). Desitja continuar?

12

Sí

No

3 vial  
1500 miligramms

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Pauta habitual: 6-10mg/kg/dia, encara que en infeccions greus, s'utilitza dosis de 8-12mg/kg/dia.

Pauta Farmacèutica Alertes de seguretat

Proposta pel metge

Temps en minuts: 5

Intervenció 9. Dosi/freqüència administr

Motiu proposta

Comunicació 2. Intercanvi directe, sense e

Notes internes farmàcia

Actuació 3. Seguretat severa

Cancel·lar prescripció

Afegir prescripció



17:46  
17/05/2019

# Posologia predefinita

## Dosi per edat i pes



300694 IBUPROFENO SUSP. 100mg/5ml 200ml-DALSY

General Dispensació Seguretat Teràpia seqüencial Informació Guia Dades seguiment

25-Multidosos  Associació  28-Forma farmacèutica suspensió 41-Caducitat preparat 0 42-Conservació

26-Dte. stock  Si cal 72h  Vies (actuals menys multidosos) Formes d'administració

24-Fracció Mínima 0,01

Fracció Mínima Ped. 0,01

Catàleg d'infermeria  Insulina

31-Volum 200,00 ml

Volum pèrdua estim. 0,00 %

Via per defecte ORAL

Té lot obligatori  Té extracció

## Posologia predefinida Dosi per edat i pes

### Posologia per defecte

Predefinides Dosi càrrega

Filtre per edats	
Des de	Fins
0 Anys	13 Anys
ORAL	

Si cal

Per unitats de fàrmac

Dosi P.A. 7,5 miligrams / Kg

Dosi P.A. miligrams / m2

Notes per la prescripció

5-10mg/kg/6h

Notes per l'administració

Guardar

Sortir

20 Kg

XAVI (Edat: 6)

20,00 kg

Dades pacient

XAVI

Centre: **B** Unitat: 6 Llit: 267  
Edat: **6 anys** Especialitat: PED  
Diagnòstic: COLITIS

Dades episodi

Hospitalització de 1 dies Pes: (16/05/2019 16:46) 20,00 kg  
EVA: (17/05/2019 16:17) -1  
Barthel:

Metge Responsable:

Infermera Responsable:

Ingrés: 16/05/2019 19:06 I.Q. Prog.:

- Activació medicació RE
- Vademécum nacional
- Balanços
- Desblo...
- Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per data

Pautes

- Pauta Convencional
- Pauta Sèrum
- Pauta Urgent
- Pauta Bomba
- Protocols
- Pauta Calendari
- Pauta No Farma

Article IBUPROFENO 100mg/5ml SUSP

Via ORAL

Unitats 7,5 mililitres

Dosi P.A. 150 miligrams

Dosi P.A. (Per Kg) 7,5 miligrams

Notes  Si cal

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

5-10mg/kg/6h

Freqüència S6

Hores 6,12,18,0

Periodicitat C1

Inici primera dosi 18/05/2019 00:00

Pauta Farmacèutica Alertes de seguretat

Proposta pel metge

Intervenció

**ETF**

**Millora seguretat de la prescripció**

**DOSI DE CÀRREGA**



**Dosi immediata**



# 300141 ANIDULAFUNGINA 100mg VIAL\* ECALTA

General Dispensació Seguretat Teràpia seqüencial Informació Guia Dades seguiment

25-Multidosis  Associació  28-Forma farmacèutica  flascó perfusió parente  41-Caducitat preparat  42-Cor

Formes d'administració

Sèrums  Bolus  Perfusió   
 Catàleg  
 S24  S6   
 S12  S6 (Alternat)   
 S8  S4   
 S8 (Alternat)  S3

Altres freqüències

lons

Article ló

Qt

Vies (actuals menys multidosis)

ORAL  OFTÀLMICA  
 IV PERF. INTERMITENT  OTICA  
 IV DIRECTE  PERIDURAL  
 IV PERF. CONTINUA  RECTAL  
 IM  TOPIC  
 SC  VAGINAL  
 ID  ALTRES  
 INHALAT  BIC

Via per defecte

Té lot obligatori  Té extracció

Qt	Presenta	Unitats	Presentació	Qt	P.A.	Unitats	P.A.	Unidosi	Pediatrí	Defecte
▶	30,00	militres		100,00	miligrams					
	1,00	vial		100,00	miligrams					
	4,00	vial		20,00	miligrams					

Unitats dosi immediata

Unitats (vial)

Dosi P.A. (miligrams)

Posologia per defecte

Filtre per edats

Des de	Fins
14 Anys	120 Anys
▶ IV PERF. INTERMITENT	

Posologia per defecte per la via

IV PERF. INTERMITENT  Si cal

Unitats  vial

Dosi P.A.  miligrams

Dosi P.A. Màxima  miligrams

Freqüència

Hores

Periodicitat

Duració habitual

Per unitats de fàrmac

Dosi P.A.

Dosi P.A.

Notes per la prescripció

Notes per l'administració



Dades pacient

Dades episodi  
 Hospitalització de 7 dies Pes: (11/05/2019 19:06) 76,50 kg IMC: 24,98 kg/m2  
 EVA: (17/05/2019 06:53) - 0 FIGL: (13/05/2019 06:51) 71,77 ml/min  
 Barthel: (11/05/2019 04:58) - 100 Dieta: DIETA LIQUIDA (13/05/2019 11:00)

Metge Responsable:  
 Infermera Responsable  
 Ingress: 10/05/2019 21:33 I.Q. Prog.: I.Q. FI:

Centre: B Unitat: U Llit: 916  
 Edat: 78 anys Especialitat: UCI  
 Diagnòstic: FEBRE I ALTRES ALTERACIONS FISIOLÒGIQUES DE LA REGULACIÓ DE LA TEMPERATURA

## Farmàcia



Aquest fàrmac té predefinida una dosi de càrrega. Si la voleu modificar, cliqueu el botó 'modificar dosi immediata'. Si la voleu eliminar, aneu al botó de freqüència i descliqueu 'la dosi immediata'.

Aceptar

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendar Pauta No Farmacològica

Article ANIDULAFUNGINA 100mg VIAL\* Via IV PERF. INTERMITENT Perfusió FISIOLÒGICO 100ml VIAFLO

Unitats 1 vial Notes  Si cal

Dosi P.A. 100 miligramms

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Freqüència 16h D.I. Modificar dosi immediata

Hores 16

Periodicitat C1

Pauta Farmacèutica Alertes de seguretat

Proposta pel metge Temps en minuts 5

Intervenció Motiu prescripció



**ETF**

**Millora seguretat de la prescripció**

**INSUFICIÈNCIA RENAL**

Dosi predefinides segons filtrat

**AJUSTAMENT FÀRMACS**

Segons intervals de filtrat glomerular

S'actualitza per a cada nova analítica del pacient

Presenta nova proposta segons variació filtrat

# prescripció: insuficiència renal

**Dades pacient**  
Centre: B Unitat: A1 Llit: A101  
Estat: Especialitat:  
Diagnòstic:

**Dades episodi**  
Hospitalització de 6 dies Pes: (12/05/2019 22:34) 86,00 kg  
EVA: (18/05/2019 13:24) - 0  
Barthel:  
Medge Responsable:  
Infermera Responsables:  
Ingrés: 12/05/2019 20:32 I.Q. Prog.: 12/05/2019 20:46 I.Q. Fi: 13/05/2019 00:22

IMC: kg/m2  
FIGL: 22,00 mL/min  
Creat: DIETA DE DIALISIS (28/02/2019 07:00) **22**

Activació medicació BE Interaccions  
Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric  
Nova prescripció Última signatura: 12/03/2019  
Igualar Estopar

**Pauta Insuficiència Renal**  
**Pauta convencional**

**Article**  
ENOXAPARINA 20mg XERINGA

**Article**  
ENOXAPARINA 40mg

Unitats 40 mil·ligrams

Freqüència 20h  
Hores 20  
Periodicitat C1  
Inici primera dosi 19/05/2019 20:00  
Finalització  
Duració habitual 0

Freqüència 20h  
Hores 20  
Periodicitat C1  
Inici primera dosi  
Finalització  
Duració habitual 0

Alertes de seguretat

Cancelar Aceptar

# prescripció: insuficiència renal

**Dades pacient**

Centre: **B** Unitat: **A1** Llit: **A101**  
Estat: Especialitat:  
Diagnòstic:

**Dades episodi Hospitalització de**  
Metge Responsable:  
Infermera Responsat  
Ingrés: 12/05/2019

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacie

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Nova prescripció Última signatura: 19/05/2019 19:08 (Sala Vilajosana, Nuria)

Ignorar	Estipular	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENOXAPARINA 20mg XERINGA	SC	1 xeringa	20 mil

# prescripció: insuficiència renal

FIGL: (06/03/2019 09:52) 40,00 mg  
Dieta: DIETA DE DIALISIS (28/02/2019 07:00) 40

Activació medicació RE  
Prescripcions actives Card  
Nova prescripció

Selecció pautes

Pauta actual  
 Pauta convencional

Article ENOXAPARINA 40mg XERINGA  
Unitats 40  
Dosi P.A. 40 miligrams

Via SC  
Notes  Si cal

Notes per la prescripció (no modificable pel m

Centre: **B** Unitat: **URG**  
Edat: **89 anys** Especialitat: **URG**  
Diagnòstic: **DESHIDRATACIÓ**

Llit: **BOXC30B**

Dades episodi  
Hospitalització de **1** dies Pes: **0,00** kg IMC: **15,02** kg/m<sup>2</sup>  
EVA: **(16/05/2019 21:55) - 0** FIGL: **(16/05/2019 17:43)** ml/min  
Dieta: **DIETA ABSOLUTA (16/05/2019 17:00)**

Metge Responsable:  
Infermera Responsable:

Indre: **15.05.2019** I.O. Prop.: **15.54** I.O. FI:

Activació medicació BE Interaccions  
Prescripcions actives: Cardex Històric per P.A. Històric  
Nova prescripció Validar prescripcions Últim

	Igualar	Estopar	Pri
GLUCOSA 10% 500m			
SODI CLORUR 0.45%			
OMEPRAZOL 40mg			
LACTULOSA 10g/15			
AMOXI-CLAVULANIC			
CLONETIAZOLE 192			

**Selecció pautes**

Pauta Insuficiència Renal  
 Pauta convencional

Article: DABIGATRAN 110mg CAPS Via: ORAL  
Unitats: 1 càpsula Notes:  Si cal  
Dosi P.A.: 110 mil·ligrams

**S'aconsella no donar aquest fàrmac amb el filtrat glomerular actual**

Freqüència:  Temps en minuts:   
Hores:  Motiu proposta:   
Periodicitat:  Comunicació:   
Inici primera dosi:  Actiuació:   
Finalització:  Notes internes farmàcia:   
Duració habitual:

Pautes: Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta B  
Article: DABIGATRAN 110mg CAPS  
Unitats:   
Dosi P.A.:

Freqüència:   
Hores:   
Periodicitat:  Temps en minuts:   
Inici primera dosi:  Motiu proposta:   
Finalització:  Comunicació:   
Duració habitual:  Notes internes farmàcia:

Pauta Farmacèutica Alertes de seguretat

Proposta pel metge  
Intervenció:   
Comunicació:   
Actiuació:

Proposta pel metge  
Intervenció:   
Comunicació:   
Actiuació:

Notes	Notes farmàcia	Protocol
ml		
mg l		

Notes Administració

ES 22:46 16/05/2019



**ETF**

**Millora seguretat de la prescripció**

**INTERACCIONS**

**BOT**

# interaccions BOT

Edat: 35) (Centre: B)

Dades pacient

Edat: 35 anys      Llit: 915      Centre: B      Unió:      Diagnòstic: **INFART DE MORT SÚBIT AGUT DE LOCALITZACIÓ NO ESPECIFICADA, EPISODI NO ESPECIFICAT**

Pes: (15/05/2019 20:30) 65,50 kg      IMC: 25,59 kg/m2  
EVA: (17/05/2019 16:36) - 0      FIGL: (16/05/2019 02:58) 114,25 ml/min  
Barthel: (15/05/2019 21:05) - 100      Dieta: **DIETA CORONARIA (16/05/2019 07:00)**

Metge Responsable:      Infermera Responsable:

Ingrés: 15/05/2019 19:41      I.Q. Prog.:      I.Q. Ft:      I.Q. Fi:

Activació medicació RE      **Interaccions**      Vademécum nacional      Balanços      Desbloquejar pacient      Actualitzar pacient

Prescripcions actives      Cardex      Històric per F.A.      Històric per usuari

Nova prescripció      Validar prescripcions      Última signatura: 17/05/2019 15:12      Última validació: 17/05/2019 12:47 (B)

Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Professional	Si cal	Article	Notes	Notes farmàcia
		MAGNESI HIDROXID 2.4g SOBRE	ORAL	1 sobres	2,4 grams	B	C1	15/05/2019			<input checked="" type="checkbox"/>	MAGNESIA HIDROXIDO SOBRE 2.		
		OMEPRAZOL 20mg CAP	ORAL	1 càpsula	20 miligram	S24	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	OMEPRAZOL CAP. 20mg		
		ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP	ORAL	1 comprim	100 miligra	D	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	ADIRO COMP 100 mg		
		TICAGRELOR 90mg COMP	ORAL	1 comprim	90 miligram	S12	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	BRI LIQUE 90mg COMP		
		DILTIAZEM 120mg RETARD COMP	ORAL	1 comprim	120 miligra	S12	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	DILTIAZEM 120mg RETARD COM		
		RAMIPRIL 2.5mg COMP	ORAL	1 comprim	2,5 miligra	S	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	RAMIPRIL COMP. 2.5mg.	administrar si P	
		ATORVASTATINA 40mg COMP	ORAL	1 comprim	40 miligram	S	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	ATORVASTATINA 40mg COMP		
		PARACETAMOL 1g COMP.	ORAL	1 comprim	1 grams	S8	C1	16/05/2019			<input checked="" type="checkbox"/>	PARACETAMOL 1g COMP.		
		CLORAZEPAT DIPOTASIC 10mg CAP	ORAL	1 càpsula	10 miligram	E-S	C1	16/05/2019			<input type="checkbox"/>	TRANXILIUM CAP. 10 mg.		

**Comentari infermeria** (Última modificació: 16/05/2019 15:46 - )

dieta coronaria  
ECG diario.

Igualar  
 Estopar

**Interaccions**

Interaccions trobades	Article origen	Article destí	Constant
MAGNÉSIA HIDRÒXIDO SOBRE 2-4g.	ATORVASTATINA 40mg COMP	ATORVASTATINA 40mg COMP	Constant
DILTIAZEM 120mg RETARD COMP	ATORVASTATINA 40mg COMP	ATORVASTATINA 40mg COMP	
			ANTIACIDOS + ATORVASTATINA
			ESTATINAS + BLOQUEJANTS CANALES DEL CALCIO

Descripció de la interacció seleccionada

**DILTIAZEM 120mg RETARD COMP** → **ATORVASTATINA 40mg COMP**  
**DILTIAZEM** → **ATORVASTATINA**

Signe : INTERACCIÓ POCO IMPORTANTE Y DESCRITASOLO EN CASOS AISLADOS  
 Naturalesa : POTENCIA LA ACCIÓN Y TOXICIDAD DE  
 Mesures a prendre : VIGILAR AL ENFERMO

**Efecte :**  
 La administración conjunta de algunas estatinas (lovastatina y simvastatina, y en menor grado atorvastatina) con diltiazem o verapamilo podría dar lugar a una acumulación orgánica de la estatina, pudiendo conducir a efectos tóxicos (miopatía, rabdomiólisis).

**Evidencias :**  
 Datos clínicos: 1. Se describe el caso de un paciente de 60 años tratado con atorvastatina que desarrolló rabdomiólisis con incremento de los niveles de transaminasas tres semanas después de empezar a recibir diltiazem. 2. Se describe el caso de un paciente que desarrolló rabdomiólisis y hepatitis al iniciar un tratamiento con diltiazem, después de llevar tres años en tratamiento con simvastatina. 3. Se describe el caso de un paciente de 53 años tratado con simvastatina (40 mg/día) que presentó rabdomiólisis 3 meses después de iniciar un tratamiento con diltiazem (30 mg/6 horas). Tras suspender el tratamiento, el paciente se recuperó en 10 días. Datos

**Mecanismo :**  
 Posible incremento de los niveles orgánicos de la estatina, como consecuencia de una disminución de su metabolismo hepático, por inhibición de las isoenzimas CYP3A4 del citocromo P450 por parte del antagonista del calcio.

**Referències :**  
 1. Lewin JJ et al. Rhabdomyolysis with concurrent atorvastatin and diltiazem. Ann Pharmacother. 2002; 36(10): 1546-9.  
 2. Kanathur N et al. Simvastatin-diltiazem drug interaction resulting in rhabdomyolysis and hepatitis. Tenn Med. 2001; 94(9): 339-41.





# Millora seguretat Color groc per fàrmacs Risc

Centre: B Unitat: 8 Llit: 337  
Edat: 45 anys Especialitat: MED  
Diagnòstic: SEPTICÈMIA NO ESPECIFICADA

Dades episodi

Hospital:

Metge Re:

Infermer:

Ingrés:

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Dest

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

	09/05/2019																								10/05/2019	
	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	
FOSFAT MONOSODIC INY 1M 10ml FOSFAT MONOSODIC INY 1M 10ml 1 ampolla: S8 ORAL								0 amp								1 amp									1 amp	
SEPRIN FORTE COMP. 160mg/800mg. COTRIMOXAZOL 160mg+800mg COMP FORTE. 1 comprimit: S12 ORAL																										
DESCOVY 200mg/25mg COMP EMTRICITABINA/TENOFOVIR 200mg/25mg COMP 1 comprimit: S ORAL																				1 comp	1 comp					
CYMEVENE INY. 500mg. GANCICLOVIR INY. 500mg. 0,75 vial: S12 IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml.+ADAPTADOR VIAL								0,75 vial																		
ISENTRESS 400mg COMP-raltegravir- 1 comprimit recobriment pel·licular: E-S ORAL								0 comp rec pel													1 comp rec pel					

Obrir pauta

Obrir notes administració

Tipus article

- Teratògen
- Risc Alt



ES 23:00  
16/05/2019



**ETF**

**Millora seguretat de la prescripció**

**REACCIONS ADVERSES A MEDICAMENTS**

**RAM al·lèrgiques**

**RAM no al·lèrgiques**

**Centre:** B    **Unitat:** URG    **Llit:** BOXC38A  
**Edat:** 89 anys    **Especialitat:** URG  
**Diagnòstic:** PNEUMÒNIA PROVOCADA PER UN MICROORGANISME NO ESPECIFICAT

**Dades episodi**  
Hospitalització de: 0 dies    **Pes:** 0,00 kg    **IMC:** 0,00 kg  
**FIGL:** (16/05/2019)    **Reaccions adverses:**  
- PENICILINA+CEFALOSPORINAS 0  
- SULFAMIDES 0

**Medge Responsable:** [Nom]    **Ingrés:** 16/05/2019    **I.Q. Prog.:** 20:34    **I.Q. FI:** [ ]  
**Infermera Responsable:** [Nom]    **Barthel:** [ ]    **FIGL:** [ ]    **Dieta:** [ ]

**Prescripcions actives:** Cardex    **Historic per P.A.:** Historià per data    **Última signatura:** 16/05/2019 20:34

Igualar	Estopar	Pinopi Actu
		FISIOLÒGIC 500ml VIAFLO
		OMEPRAZOL 20mg CAP
		ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP
		LEVOFLOXACINO 500mg/100ml EV
		PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml
		RISPERIDONA 0.5mg COMP FLAS
		CITALOPRAM 20mg COMP
		TRAZODONA 100mg COMP

**Protocol:** [ ]

**Alerta de Farmàcia:**

**ALERTA!!!**  
Aquest pacient és al·lèrgic a 'PENICILINA+CEFALOSPORINAS' i el fàrmac que vol afegir és de la família 'J01DC (CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACION)'. Està segur de continuar?

S
No

**Notes per la prescripció (no comunicar per meuge):**

**Pauta Convencional**    **Pauta Sèrum**    **Pauta Urgent**    **Pauta B**

Article: CEFUROXIMA 750mg INJ

Unitats: [ ]

Dosi P.A.: [ ]

**Freqüència:** [ ]

**Hores:** [ ]

**Periodicitat:** C1

**Inici primera dosis:** [ ]

**Finalització:** [ ]

**Duració habitual:** 0

**Alertes de seguretat:**

Proposta pel metge    Temps en minuts: 5

**Intervenció:** [ ]    **Motiu proposta:** [ ]

**Comunicació:** [ ]    **Notes internes farmàcia:** [ ]

**Actuació:** [ ]

Refresca

# Història clínica del pacient

ROBIN HOOD, ROBIN

Expedient: 549298B

H.C. :

No ingressat



**VOLUNTATS  
ANTICIPADES**

**Hospitalització A Domicili  
(UHdD)**

Previsió d'alta

Prescripció de Transport  
Alta Hospitalària

Última connexió el 16/05/2019 a les 22:41



Adreça: SHERWOOD FOREST (LOXLEY) (Pobl: INGLATERRA)

Telèfon: 629877312

Data naixement: 14/12/1985 --> 33 Anys

**Actiu** **HCC Catalunya** **Pensionista**  
Plataforma Territorial

Canvi metge resp. **Vacunes del pacient**

**HISTORIC de metges** **CH** **UDR?**

Canvis de llit **Enviar a comitè**

**Programes específics**  
Gacela Laser Urologia

**Codi Ictus**

**Registre UCI**

UFAC

PCC





Correcte  
ANAMNESI

CORRECTE  
REGISTRE

Actualització  
del Registre

Pregunteu sobre símptomes i signes d'anafilaxi, fer-ho constar  
No registreu efectes secundaris com al·lèrgies


# Cal evitar registre incomplet o erroni...perquè

*El pla B* pot ser pitjor.

.....Per alguna cosa no és el d'elecció!!!



### Reaccions Adverses / Medicamentoses

 **Mostrar R.A. Modificades/Borrades**

Data Hora Al·lèrgia  
**16/05/2019 11:00 AM al·lèrgica - PENICILINA+CEFALOSPORINAS**

RA Històric  
Reaccions Eritema

Fàrmac: ZINNAT

Sosp. Paci  
3 - Metge

Eritema cutani després administració ceturoxima axetil. Posteriorment ha tolerat amoxicil·lina sense

Refresca

### Creació / Modificació de R.A./ M.

S'orienta com a RAM al·lèrgica aquella reacció en la que apareixen un o més dels símptomes del quadre inferior

- Tipus:**
- RAM al·lèrgica
  - RAM no al·lèrgica
  - RA no medicamentosa

- Reacció produïda:**
- Dispnea alta
  - Dolor abdominal
  - Eritema

- Temporalitat:**
- RA Històrica (Mes de 12 mesos)
  - Recent (Menys de 12 mesos)
  - Actual (Motiu consulta/Intrahosp.)

Fàrmac: ZINNAT

#### Buscar Fàrmac (Comercial)

- GRUPS
- AAS+AINES+PIRAZOLONES
  - PENICILINA+CEFALOSPORINAS
  - LATEX
  - CONTRAST IODAT
  - ANESTESIC LOCAL
  - ANESTESIC GENERAL
  - SULFAMIDES
  - ICAC

**Notes:** Descriure reacció i/o fàrmacs que ha tolerat després

Eritema cutani després administració ceturoxima axetil. Posteriorment ha tolerat amoxicil·lina sense problema.

Bloquejat per properes prescripcions (ALE o FAR)

Afegir / Modificar

Borrar la R.A. seleccionada

Modifica la R.A. seleccionada





### Reaccions Adverses / Medicamentoses



**Mostrar R.A. Modificades/Borrades**



Data Hora Al.lèrgica  
16/05/2019

Actual(Intr) (HINOJOSA SANCHEZ, LOURDES - Meige)

Fàrmacs: FARMAC: DICLOFENACO NORMON EFG ( 50 MG 500 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES) dolor articular del al

Reaccions insuficiència renal del al Desenllaç:  
Ingressa per insuficiència renal durant tractament amb diclofenac. No administreu AINES

Modifica la R.A. seleccionada

Borrar la R.A. seleccionada

Refresca

### Creació / Modificació de R.A./ M.

**Tipus:**  
 RAM al.lèrgica  
 RAM no al.lèrgica  
 RAM no medicamentosa

- Temporalitat:**
- RA Històrica (Mes de 12 mesos)
  - Recent (Menys de 12 mesos)
  - Actual (Motiu consulta/Intrahosp.)
- Enumerar en la columna sospita els fàrmacs causants(de 1 a N)**

Norm Comercial Medicament	Motiu de la prescripció	Dosi	Freq.
DICLOFENACO NORMON EFG ( 50 MG 500 C	dolor articular		

Afegir Fàrmac (Comercial)

Eliminar fàrmac seleccionat

Reacció produïda:

REACCIÓ	DataInici	DataFinal	Desenllaç (Recuperat, Mort)
Insuficiència renal			

Afegir Reacció

Eliminar reacció seleccionada

**Notes de la RAM (Es recomana ampliar la informació)**

Ingressa per insuficiència renal durant tractament amb diclofenac. No administreu AINES

Afegir / Modificar



Tota la informació registrada en la pestanya RAM es transmet **automàticament** en els informes.

# Moltes gràcies

Antònia Balet Duat  
Servei de Farmàcia






# Optimització de la validació i Preparació unidosis

Queralt Moreno Gil  
Servei de farmàcia  
@quers3

22 de maig de 2019



# ETF: Estació de Treball de fàrmacs



# Validació: accés al aplicatiu

Formulari principal

Menú principal Farmàcia

## Menú principal

- Gestió
  - Gestió Artides
- Extracció de dades
  - Intercanvi Terapèutic
- Manteniment
  - Protocols
- Sistema
  - Bombes
  - Preparacions
  - Preparacions agenda
  - Validació farmacèutica**
  - Gestió Expedients
  - Pauta No Farmacològica
  - Gestió CAS
  - Gestió CAS Solsona



# Validació

## Validació farmacèutica

**Criteris de cerca**

Centre: **SANT JOAN DE DÉU**

Unitat: **UH A3-MEDICA**

Tipus d'informació:

- Pacients hospitalitzats
- Ingressos
- Altes

Totes les unitats  Tots els centres  Totalitzar

**Fàrmacs**

Incloure validats Des de: [ ] fins: [ ]

Article: [ ]

Ús restringit  Citostàtic  Fórmula magistral  Teratogen

Estupefaent  Nutrició Parenteral  No Reenvasat  Nutrició Enteral

**General**

Bloq.	Llit	Pacient	Última validació
A150			16/05/2019 15:08
A151			16/05/2019 15:09
A152			16/05/2019 15:09
A153			16/05/2019 15:10
A154			13/05/2019 14:59
A155			15/05/2019 17:41
A156			16/05/2019 15:10
A157			16/05/2019 15:14
A158			15/05/2019 15:35
A159			14/05/2019 12:12
A160			15/05/2019 17:41
A161			09/05/2019 15:58
A162			14/05/2019 11:27
A163			13/05/2019 13:56
A164			16/05/2019 15:15
A165			16/05/2019 15:15
A166			16/05/2019 14:53
A168			15/05/2019 12:51
A169			15/05/2019 17:33

**Farmàcia**

**El professional ' [ ] ' esta modificant la fitxa d'aquest pacient**

**D'acord**

**Diagnòstic**

- ERA
- DIÀCS
- DE PIT I ANGINA DE PIT NO ESPECIFICADA
- ESPECIFICADA
- CIFICAT
- UT DE LOCALITZACIÓ NO ESPECIFICADA, EPISODI NO ESPECIFICAT
- INFART DE MIOCARDI AGUT DE LOCALITZACIÓ NO ESPECIFICADA, EPISODI NO ESPECIFICAT
- INFART DE MIOCARDI AGUT DE LOCALITZACIÓ NO ESPECIFICADA, EPISODI NO ESPECIFICAT
- FALLIDA CARDÍACA NO ESPECIFICADA
- FALLIDA RESPIRATÒRIA AGUDA I CRÒNICA
- NEOPLÀSIA MALIGNA D'ALTRES LOCALITZACIONS DE L'APARELL RESPIRATORI I DELS ÒRGANS INT
- ANÈMIA NO ESPECIFICADA
- ISQUÈMIA CEREBRAL TRANSITÒRIA NO ESPECIFICADA
- EPILÈPSIA NO ESPECIFICADA, SENSE MENCIO D'EPILEPSIA NO TRACTABLE
- MALALIA CEREBROVASCULAR AGUDA, PERÒ MAL DEFINIDA
- REINGRES
- MALALIA CEREBROVASCULAR AGUDA, PERÒ MAL DEFINIDA
- MALALIA CEREBROVASCULAR AGUDA, PERÒ MAL DEFINIDA



# Validació

**Dades pacient**

Centre: **B**    Unitat: **A3**    Llit: **A150**  
Edat: **85 anys**    Especialitat: **CAR**  
Diagnòstic: **ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA**

**Dades episodi**  
Hospitalització de **5** dies    Pes: **0,00** kg    IMC:    kg/m2  
EVA: (16/05/2019 16:09) - 0    FIGL: (16/05/2019 10:07) **82,93** ml/min  
Barthel: (15/05/2019 12:05) - 70    Dieta: **DIETA CORONARIA (16/05/2019 07:00)**  
Metge Responsable:

**Desbloquejar pacient**

**Validar prescripcions**

**Farmàcia**

Igualar	Estopar	Principi Actiu
		MAGNESI HIDROXID 2.4g SOBRE
		PANTOPRAZOL 20mg COMP
		ACENOCUMAROL 1mg COMP
		ACETILSALICILIC ACID 100mg COMP
		FONDAPARINUX 2.5mg/0.5ml XERINGA
		SIMVASTATINA 20mg COMP
		PREDNISONA 10mg COMP
		PREDNISONA COMP. 5 mg
		LORAZEPAM 1mg COMP
		BECLOMETASONA+FORMOTEROL 100/6 m
		IPRATROPIU INH. 20 mcg/dosi

**Prescripció del pacient validada correctament**

**D'acord**

**Farmàcia**

**ATENCIÓ!!!** L'usuari **ha realitzat canvis en aquest malalt** alhora que tenia la fitxa oberta. Per aplicar les modificacions hauria tornar a accedir al pacient actualitzat.

**D'acord**

**a+**

# Validació: registre d'intervencions

**Dades pacient**

Centre: **B** Unitat: **A3** Llit: **A150**  
Edat: **85 anys** Especialitat: **CAR**  
Diagnòstic: **ESTENOSIS AÓRTICA SEVERA**

**Dades episodi**

Hospitalització de **5** dies Pes: (16/05/2019 22:39) **0,00** kg IMC: **0,00** kg/m2  
EVA: (16/05/2019 16:09) - 0 FIGL: (16/05/2019 10:07) **82,93** ml/min  
Barthel: (15/05/2019 12:05) - 70 Dieta: **DIETA CORONARIA (16/05/2019 07:00)**

Metge Responsable: [Redacted]  
Infermera Responsable: [Redacted]  
Ingrés: 11/05/2019 09:00 I.Q. Prog.: [Redacted] I.Q. Fi: [Redacted]

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 16/05/2019 14:51 Última validació: 16/05/2019 [Redacted]

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Profession.	Si cal	Article	Notes	Notes farmàci	Protocol
			MAGNESI HIDROXID 2.4g SOBRE	ORAL	1 sobres	2,4 gram	B	C1	16/05/20			<input type="checkbox"/>	MAGNESIA HIDROXIDO 5			
			PANTOPRAZOL 20mg COMP	ORAL	1 compri	20 miligr	S24	C1	17/05/20			<input type="checkbox"/>	PANTOPRAZOL 20mg CO			

**Pautes**

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocol Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Article: **PANTOPRAZOL 20mg COMP** Via: **ORAL** Notes Administració

Unitats: **1** comprimí Notes  Si cal

Dosi P.A.: **20** miligrams

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Freqüència: **S24**

Hores: **8**

Periodicitat: **C1**

Inici primera dosi: **17/05/2019 08:00**

Finalització:

**Pauta Farmacèutica Alertes de seguretat**

Proposta pel metge Temps en minuts: **5**

Intervenció: [Redacted] Motiu proposta: [Redacted]

Comunicació: [Redacted] Notes internes farmàcia

Actuació: [Redacted]

Sortir sense fer modificacions Modificar prescripció

## Validació: registre d'intervencions

Pauta Farmacèutica    Alertes de seguretat

Proposta pel metge

Intervenció

Comunicació

Actuació

Temps en minuts

Motiu proposta

Notes internes farmàcia

# Validació: registre d'intervencions

	P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Professió	Si cal	Article	Notes	Notes farmàcia	Protocol
	gram	B	C1	16/05/20			<input type="checkbox"/>	MAGNESIA HIDROXIDO S			
	tbligr	S24	C1	17/05/20			<input type="checkbox"/>	PANTOPRAZOL 20mg CO			

1. Transcripció de fàrmacs pauta

2. Arranjaments de prescripció (gram)

3. Intercanvi terapèutic aprovat

4. Intercanvi terapèutic que no c

5. Fàrmac mal escrit i que pot ori

6. Teràpia seqüencial

7. Via administració

8. Durada tractament

9. Dosi/freqüència administració

10. Periodicitat

11. Duplicitat

12. Retirada per falta d'eficàcia o

13. Fàrmac inapropiat/error

14. Interaccions

15. Altres

16. Suspensió IQ

17. Manca dosi

18. Conciliació

19. RAM

20. Necessita un medicament

Notes per la pre

Notes

Notes internes farmàcia

Temp en minuts

Motiu proposta

Notes internes farmàcia

Via **ORAL**

Pauta Farmacèutica

Proposta p

Intervenció

Comunicació

Actuació

Notes Administració

Sortir sense fer modificacions

Modificar prescripció

# Validació: registre d'intervencions

Notes per la prescripció

Pauta Farmacèutica

Proposta per Intervenció

Comunicació

Actuació

1. S'escriu en observacions del fármac
2. Intercanvi directe, sense altre
3. S'envia missatge per ETM al met
4. Es parla amb el metge
5. Es parla amb la infermera
6. S'escriu al curs clínic
7. S'ha parlat amb el pacient
8. Més d'un mitjà
9. Consultat al curs

Temps en minuts

Motiu proposta

Notes internes farmàcia

Sortir sense fer modificacions

Modificar prescripció

Notes per la prescripció

Pauta Farmacèutica

Proposta per Intervenció

Comunicació

Actuació

1. Seguretat lleu
2. Seguretat moderada
3. Seguretat severa
4. Necessitat lleu
5. Necessitat moderada
6. Necessitat severa
7. Efectivitat lleu
8. Efectivitat moderada
9. Efectivitat severa
10. Altres lleu
11. Altres moderat
12. Altres sever

Temps en minuts

Motiu proposta

Notes internes farmàcia

Sortir sense fer modificacions

Modificar prescripció

## Validació: proposta pel metge

Pauta Farmacèutica		Alertes de seguretat	
<input type="checkbox"/> Proposta pel metge		Temps en minuts	<input type="text" value="5"/>
Intervenció	<input type="text"/>	Motiu proposta	<input type="text"/>
Comunicació	<input type="text"/>	Notes internes farmàcia	
Actuació	<input type="text"/>		

# Validació: proposta pel metge

-	Accept	Rebutjar	Principi Actiu <sup>△</sup>	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicitat	Inici	Finalització	Si cal
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DIGOXINA 0.25mg	ORAL	0,5 com	0,125 miligr	S24	DL;DM;DC;	22/05/201		<input type="checkbox"/>

Motiu rebutg

Motiu rebutg |

Cancel·lar  Acceptar

## Validació: proposta pel metge

Pauta Farmacèutica		Alertes de seguretat	
<input type="checkbox"/> Proposta pel metge		Temps en minuts	<input type="text" value="5"/>
Intervenció	<input type="text"/>	Motiu proposta	<input type="text"/>
Comunicació	<input type="text"/>	Notes internes farmàcia	<input type="text"/>
Actuació	<input type="text"/>		



# Validació: històric per P.A.

Prescripcions actives

Cardex

**Històric per P.A.**

Històric per data

DatesPrevistesValue	Article	Inici	Finalització	Durada	Unitats	Dosi P.A.	Via
	OMEPRAZOL 20mg CAP	08/05/2019 08:00		8	1 càpsula	20 miligrams	ORAL
	OMEPRAZOL 40mg INJ	07/05/2019 08:00	07/05/2019 10:26	0	1 vial	40 miligrams	IV PERF. INT
	OMEPRAZOL 20mg CAP	01/05/2019 08:00	07/05/2019 02:18	5	1 càpsula	20 miligrams	ORAL
<p>LACTITOL</p> <p>LACTULOSA</p> <p>ENOXAPARINA</p> <p>GLUCOSA</p> <p>CALCIO, CLORURO+MAGNESIO, CLORURO+MALICO, ACIDO+POTASIO, CLORURO (</p> <p>SODIO, CLORURO (ELECTROLITO)</p> <p>CAPTOPRIL</p> <p>HIDROCORTISONA</p> <p>METILPREDNISOLONA</p>							
Article	Inici	Finalització	Durada	Unitats	Dosi P.A.	Via	
METILPREDNISOLONA 20mg INJ	13/05/2019 20:00		3	1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE	
METILPREDNISOLONA 20mg INJ	10/05/2019 09:00	10/05/2019 09:00	0	1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE	
METILPREDNISOLONA 20mg INJ	07/05/2019 08:00	13/05/2019 10:27	6	1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE	
METILPREDNISOLONA 16mg COMP	03/05/2019 08:00	07/05/2019 02:18	3	0,5 comprimit	8 miligrams	ORAL	
METILPREDNISOLONA 16mg COMP	01/05/2019 08:00	02/05/2019 12:55	1	1 comprimit	16 miligrams	ORAL	

# Validació: històric per data

Prescripcions actives									
Cardex									
Històric per P.A.									
Històric per data									
+ 16/05/2019									
+ 14/05/2019									
+ 13/05/2019									
+ 12/05/2019									
+ 11/05/2019									
- 10/05/2019									
Data Signatura	Usuari Signatura	Data Validació	Usuari Validació	Data Infermeria	Usuari Infermeria	Episodi			
+ 10/05/2019 10:34		10/05/2019 14:22				H:39011965			
+ 10/05/2019 10:34						H:39011965			
+ 10/05/2019 08:29		10/05/2019 09:39				H:39011965			
- 10/05/2019 08:29						H:39011965			
Article	Inici	Finalització	Unitats	Dosi P.A.	Via	Freqüència	Periodicitat		
<b>NEW</b> METILPREDNISOLONA 20mg INJ	10/05/2019 09:00	10/05/2019 09:00	1 ampolla	20 miligrams	IV DIRECTE	IMMEDIATA	AVUI		
TIOTROPIO INHALAT 2.5mcg INH	10/05/2019 08:00	13/05/2019 10:27	2 aplicació	5 micrograms	INHALAT	S24	C1		
BECLOMETASONA+FORMOTEROL 100/6 mcg INH	09/05/2019 20:00	13/05/2019 10:27	2 aplicació	2 aplicació	INHALAT	S12	C1		
CAPTOPRIL 25mg COMP	09/05/2019 16:00	11/05/2019 22:57	1 comprimit	25 miligrams	ORAL	S8	C1		
LEVOFLOXACINO 500mg COMP	09/05/2019 16:00	14/05/2019 16:00	1 comprimit reco	500 miligrams	ORAL	16h	C1		
TEOFILINA RETARDADA 300mg CAP	08/05/2019 20:00		1 comprimit allib	300 miligrams	ORAL	S12	C1		
MORFINA RETARDADA 5mg COMP	08/05/2019 20:00	10/05/2019 10:34	1 comprimit allib	5 miligrams	ORAL	S12	C1		
DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP	08/05/2019 10:00	13/05/2019 10:27	1 vial	50 miligrams	IV PERF. INT	S8	C1		

# Validació: extracció de dades

Formulari principal

Menú principal Farmàcia

Menú principal

Gestió

Extracció de dades

Manteniment

Sistema

Llistat ILQ

Llistat validacions

Llistat intervencions

Llistat articles

Revisió carros

Llistat pacient medicació

Llistat preparacions


Estadística tractaments CAS

Llistat signatures

Casos MHDA



# Validació: extracció de dades

 Llistat validacions

Criteria de cerca



Data inici: 15/04/2019    Agrupador 1: Professional

Data finalització: 15/04/2019    Agrupador 2: Centre

Unitat

Data i Hora	Centre	Unitat
13/05/2019 16:41	SANT JOAN DE DÉU	UH 1-UGA
13/05/2019 16:41	SANT JOAN DE DÉU	UH 1-UGA
13/05/2019 16:41	SANT JOAN DE DÉU	UH 1-UGA
13/05/2019 16:42	SANT JOAN DE DÉU	UH 2-UMFA
13/05/2019 16:42	SANT JOAN DE DÉU	UH 3-C.O.T.
13/05/2019 16:42	SANT JOAN DE DÉU	UH 5-SM INFANTO-JUVENIL
13/05/2019 16:43	SANT JOAN DE DÉU	UH 8-M.INTERNA
13/05/2019 16:43	SANT JOAN DE DÉU	UH 9-PIUC
13/05/2019 16:43	SANT JOAN DE DÉU	UH 6-PEDIATR/OBSTETR
13/05/2019 16:43	SANT JOAN DE DÉU	UH 9-PIUC
13/05/2019 16:44	SANT JOAN DE DÉU	UH A1-CIRURGIA i UROLOGIA
13/05/2019 16:44	SANT JOAN DE DÉU	UH A1-CIRURGIA i UROLOGIA
13/05/2019 16:44	SANT JOAN DE DÉU	UH A2-UCE DIG i VAS
13/05/2019 16:44	SANT JOAN DE DÉU	UH A2-UCE DIG i VAS
13/05/2019 16:45	SANT JOAN DE DÉU	UH A3-MEDICA
13/05/2019 16:45	SANT JOAN DE DÉU	U-UCI
13/05/2019 16:45	SANT JOAN DE DÉU	UH A2-UCE DIG i VAS
13/05/2019 16:45	SANT JOAN DE DÉU	UH A4-COT
13/05/2019 16:46	SANT JOAN DE DÉU	URGENCIAS

Total registres: 204

 Exportar     Sortir



# Validació: extracció de dades

## Llistat intervencions

Criteris de cerca

Data inici:  Agrupador 1:

Data finalització:  Agrupador 2:

<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 1. Transcripció de fàrmacs pautats com fàrmac fora de Guia (Registres: 172)	Codi SAP
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 10. Periodicitat (Registres: 1)	Descripció
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 11. Duplictat (Registres: 18)	P.A. ETM
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 12. Retirada per falta d'eficàcia o transcendència (Registres: 1)	P.A. Farmàcia
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 13. Fàrmac inapropiat/error (Registres: 4)	Grup terapèutic
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 14. Interaccions (Registres: 1)	Família
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 15. Altres (Registres: 9)	Intervenció
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 18. Conciliació (Registres: 16)	Comunicació
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 2. Arranjaments de prescripció (adequació presentacions fliques, prescripció detallada en observ, ...) (Registres: 172)	Actuació
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 3. Intercanvi terapèutic aprovat (Registres: 96)	Professional
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 4. Intercanvi terapèutic que no consta en Guia (Registres: 3)	Centre
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 5. Fàrmac mal escrit i que pot originar error (pautat com fàrmac fora de Guia) (Registres: 1)	Unitat
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 6. Teràpia seqüencial (Registres: 2)	
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 7. Via administració (Registres: 2)	
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 8. Durada tractament (Registres: 4)	
<input checked="" type="checkbox"/> Intervenció: 9. Dosi/freqüència administració (Registres: 35)	

# Validació directe

PARACETAMOL 500mg COMP

**300691 PARACETAMOL 500mg COMP**

Dispensadò Seguretat Teràpia seqüencial Informació Guia Dades seguiment

38-Estatus

1- Codi SAP

9-Codi Nacional

Codi SA

6-P.A. ETM

7-P.A. FAR

10-Codi EAN

11-Codi Fac.SCS

12-Grup Fac.SCS

1-Disp. ambulatoria  unitats x caixa

39-Ubicació FAR

21-Marca

Cens CAS

Cens CAS Solsona

5-Desc.SAP

13 Nom BOT

40-Desc BOT

2-Grup Terapèutic

3-Família

4-Subfamília

5-Principi actiu

Preus

15-Preu Mig  16-IVA  17-Preu Mig+IVA

20-Preu Fact. SCS  19-Imp. manufactura  20-Preu mig manufactura

Composició per unitat

Codi P.A.	Nom	Quantita	Unitats
▶ 2095	PARACETAMOL	500,00	miligrams

Últims 10 moviments

Inici	Fi	Codi Nacional	Article
29/04/2019		6023815	PARACETAMOL NORMON EFG
01/12/2018	29/04/2019	6035597	DOLOCATIL
10/04/2013	01/12/2018	6023815	PARACETAMOL NORMON EFG

**Validació directe**

- Validació obligatòria
- Medicació Innovian
- Medicació diàlisi
- Desproveïment
- Hospital de dia a RE

# Consulta de ingressos anteriors

The screenshot displays a software interface for medical records. At the top, there is a window titled 'Formulari principal' with a search bar and fields for 'DNI' and 'Data naixement'. Below this is a 'Selecció episodi' window containing a table of admissions. The table has columns for 'Procés', 'Episodi', 'Data ingrés', 'Data finalització', 'Especialitat', 'Diagnòstic', and 'Metge'. The third row is highlighted, showing a patient with process number 36318332B and episode H:36030391, admitted on 26/11/2016 at 03:06, with a diagnosis of 'DOLOR TORÀCIC NO ESPECIFICAT'. To the left of the table is a sidebar with buttons for 'Gestió Expedients', 'Pauta No Farmacològica', 'Gestió CAS', and 'Gestió CAS Solsona'. A large green callout box on the right contains the text 'Traspàs de medicació entre diferents episodis'.

Procés	Episodi	Data ingrés	Data finalització	Especialitat	Diagnòstic	Metge
39120886B	H:39011978	30/04/2019 04:20		UAI	FALLIDA CARDÍACA NO ESPECIFICA	/a
39072657B	H:39007358	13/03/2019 19:48	25/03/2019 15:05	UAI	PSICOSIS SENILS NO ESPECIFICADE	/a
▶ 36318332B	H:36030391	26/11/2016 03:06	26/11/2016 14:01	URG	DOLOR TORÀCIC NO ESPECIFICAT	

Traspàs de medicació  
entre diferents episodis

# Preparació unidosis: accés al aplicatiu

Formulari principal

Menú principal Farmàcia

Menú principal

Gestió

Extracció de dades

Manteniment

Sistema

Preparacions agenda

Preparacions

Validació farmacèutica

Gestió Expedients


a+

althaia

Xarxa Assistencial  
Universitària de Manresa



# Preparació unidosis: pantalla tàctil



# Preparació unidosis: pantalla principal

Preparació

Centre **SANT JOAN DE DÉU**

Unitat

24h Modificacions fins 16h Devolucions Farmaciola

(none) (none)

Només modificacions

Selecciona data

Data 17/05/2019

Unitat

- UH 1-UGA
- UH 2-UMFA
- UH 3-C.O.T.
- UH 4-SALUT MENTAL
- UH 5-SM INFANTO-II MENII

Imprimir 24h

Total (Unitats) Total (1/2) Total (1/4) Ubicació Si cal

Moviments episodis

Data	Nom pacient	Unitat origen	Habitació origen	Unitat destí	Habitació destí	
17/05/2019 16:48:00		UH 1-UGA	107		ALTA	B
17/05/2019 13:53:00		UH 1-UGA	103	UH 1-UGA	103	
17/05/2019 12:59:00		UH 1-UGA	122		ALTA	
17/05/2019 12:47:00		UH 1-UGA	121	UH 1-UGA	105	
17/05/2019 12:44:00		UH 1-UGA	115		ALTA	
17/05/2019 12:26:00		UH 1-UGA	116	UNITAT PRE-ALTA	UPA10	
17/05/2019 12:00:00		UH 1-UGA	105	UNITAT PRE-ALTA	UPA05	
17/05/2019 11:52:00		UH 1-UGA	104	UNITAT PRE-ALTA	UPA01	
17/05/2019 11:51:00		UH 1-UGA	101	UNITAT PRE-ALTA	UPA02	

# Preparació unidosis:

Preparació

Centre: SANT JOAN DE DÉU

Unitat: UH 1-UGA

Moviment llits

Imprimir 24h

Incidències Preparacions

24h    Modificacions fins 16h    Devolucions    Farmaciola

Només modificacions

Llit	Pacient	Llit Tr.	Pac
101			
102			
103			
104			
105			
106			

OK	Incid.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Ubicació	Si cal	Pauta
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CODEINA 30mg COMP	2	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S12 - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMBIPRASAL ("0.5/2.5" MG SOLUCION INHA	3	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S8 - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENOXAPARINA 40mg XERINGA	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	20h - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LEVOFLOXACINO 500mg/100ml EV	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	16h - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LORAZEPAM 1mg COMP	0	1	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	23H - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOSARTAN 12.5mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAGNESI HIDROXID 4g SOBRE	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	B - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	METILPREDNISOLONA 20mg INJ	2	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S12 - C1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUERAZOL 20mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1

Legenda Icones dels llits

- Llit preparat
- Llit preparat amb incidències
- Revisat
- Ata
- Trasllat

Revisar

# Preparació unidosis: pantalla tàctil

Preparació

Centre: SANT JOAN DE DÉU

Unitat: UH 1-UGA

Moviment llits

Imprimir 24h

Incidències Preparacions

24h Modificacions fins 16h Devolucions Farmaciola

17/5/2019

18/5/2019

Iniciar preparació

Només modificacions

Llit	Pacient	Llit Tr.	Pacient
101			
102			
103			
104			
105			
106			

Llegenda icones dels llits

- Llit preparat
- Llit preparat amb incidències
- Revisat
- Alta
- Trasllat

OK	Indd.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Ubicació	Si cal	Pauta
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CODEINA 30mg COMP	2	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S12 - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMBIPRASAL ("0.5/2.5" MG SOLUCION INHA	3	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S8 - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENOXAPARINA 40mg XERINGA	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	20h - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LEVOFLOXACINO 500mg/100ml EV	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	16h - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LORAZEPAM 1mg COMP	0	1	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	23H - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LOSARTAN 12.5mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MAGNESI HIDROXID 4g SOBRE	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	B - C1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	METILPREDNISOLONA 20mg INJ	2	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S12 - C1

Preparat

Revisar

# Preparació unidosis: incidències de preparació

Preparació

Centre: SANT JOAN DE DÉU

Unitat: UH 1-UGA

Moviment llits

Imprimir 24h

**Incidències Preparacions**

24h Modificacions fins 16h Devoludors Farmaciola

17/5/2019

18/5/2019

Iniciar preparació

Només modificacions

OK	Incid.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Total (Unitats)	Total (1/2)	Total (1/4)	Ubicació	Si cal
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LEVOFLOXACINO 500mg/100ml EV	1	0	0	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>

Llits del centre i unitat

Llit	Pacient	Llit Tr.	Pac.
101			
102			
103			
104			
105			
106			

Legenda Icones dels llits

Llit preparat Alta

Llit preparat amb incidències Trasllat

Revisat

Preparat

Revisar

# Preparació unidosis: incidències de preparació

Preparació

Centre: SANT JOAN DE DÉU

Unitat: UH A1-CIRURGIA i UROLOGIA

Moviment llits

Imprimir 24h

Incidències Preparacions

24h

Modificacions fins 16h

Devoludons

Farmacidola

20/5/2019

Iniciar preparació

Incidències en preparació

Llít	Pacient				
A113					
P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Observacions	Notes
INSULINA RAPIDA 100UI/ml.* VIAL	1	0	0		segun glucemias si inferior a 140 0 uni
FLUCONAZOL 100mg CAP.	-1	0	0		
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	-2	0	0		
Llít	Pacient				
A117					
P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Observacions	Notes
NICOTINA TTS 14mg/24H PEGAT	1	0	0		
Llít	Pacient				
A120					
P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Observacions	Notes
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLOSTAR*3ml	1	0	0		
INSULINA RAPIDA 100UI/ml.* VIAL	1	0	0		< 80 no administrar,
Llít	Pacient				
A136					
P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Observacions	Notes
HALOPERIDOL GOTAS 2mg/ml	1	0	0		

Imprimir

Sortir

Centre **SANT JOAN DE DÉU**

Moviment llits

Imprimir 24h

Unitat **UH 1-UGA**

Incidències Preparacions

24h Modificacions fins 16h Devoludors Farmaciola

20/5/2019

21/5/2019

Iniciar preparació

Només modificacions

Llits del centre i unitat			
Llit	Pacient	Llit Tr.	Paci
101			
102		ALTA	H:390134
103			
104			
105			
106			
107			
108			
110			
112			
113			
115			
116			

Llegenda icones dels llits

Llit preparat

ALTA

Llit preparat amb incidències

Trasllat

Revisat

OK	Incid.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Total (Unitats)	Total (1/2)	Total (1/4)	Ubicad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AMOXI+CLAV. 1g/200mg INJ	0	0	0	3	0	0	Unidosi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESPIRONOLACTONA 25mg COMP	0	0	0	1	0	0	Unidosi

Descripció Observacions

Notes ULL i AVUI Dia 20 NO DONAR

Observacions

OK	Incid.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Total (Unitats)	Total (1/2)	Total (1/4)	Ubicad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FUROSEMIDA 20mg/2ml INY	0	0	0	3	0	0	Unidosi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IPRATROPI NEB 500mcg/2ml	0	0	0	4	0	0	Unidosi

Descripció Observacions

Notes amb aire i deixar ulleres

Observacions

OK	Incid.	P.A. Farmàcia	Prep. (Unitats)	Prep. (1/2)	Prep. (1/4)	Total (Unitats)	Total (1/2)	Total (1/4)	Ubicad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MICRALAX MICROENEMA 5ml-CLISTERAN	0	0	0	1	0	0	Unidosi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NITROGLICERINA 10mg PARXE	0	0	0	1	0	0	Unidosi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OMEPRAZOL 40mg INJ	0	0	0	1	0	0	Unidosi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ONDANSETRON 4mg/2ml INJ	0	0	0	3	0	0	Unidosi

Preparat

Revisar

MGQ1



## Diapositiva 143

---

**MGQ1**

Moreno Gil, Queralt; 20/05/2019



# Preparació unidosis: revisió de carro

+ Revisió preparació

Llit 101

Medicació preparada									
Incid.	P.A. Farmàcia	Total (Unitats)	Total (1/2)	Total (1/4)	Ubicació	Si cal	Pauta		
<input type="checkbox"/>	CODEINA 30mg COMP	2	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S12 - C1		
<input type="checkbox"/>	COMBIPRASAL ("0.5/2.5" MG SOLUCION INHAL 20 UNIDOSIS 2.5 ML)	3	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S8 - C1		
<input type="checkbox"/>	ENOXAPARINA 40mg XERINGA	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	20h - C1		
<input type="checkbox"/>	HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1		
<input type="checkbox"/>	LEVOFLOXACINO 500mg/100ml EV	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	16h - C1		
<input type="checkbox"/>	LORAZEPAM 1mg COMP	0	1	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	23H - C1		
<input type="checkbox"/>	LOSARTAN 12.5mg COMP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1		
<input type="checkbox"/>	MAGNESI HIDROXID 4g SOBRE	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	B - C1		
<input type="checkbox"/>	METILPREDNISOLONA 20mg INJ	2	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S12 - C1		
<input type="checkbox"/>	OMEPRAZOL 20mg CAP	1	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S24 - C1		
<input type="checkbox"/>	SALBUTAMOL 2.5MG/2.5ML SOL.NEBUL.	3	0	0	Unidosi	<input type="checkbox"/>	S8 - C1		

Descripció	Quantitat	Afegir	Treure
Error de medicament (s'ha posat un medicament diferent del pautat)	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Error de dosi	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Error de via	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# Preparació unidosis: revisió de carro

	Descripció
	Error de medicament (s'ha posat un medicament diferent del pautat)
	Error de dosi
	Error de via
	Error de quantitat (s'han posat més o menys unitats d'un mateix medicament)
	Absència de medicació (falta algun dels medicaments que s'havien pautat)
	Calaix buit
	Canvi de calaix (la medicació d'un pacient és a un altre calaix)
	Medicació ordenada en el calaix
	Altres

# Preparació unidosis: revisió de carro

Formulari principal

Menú principal Farmàcia

Menú principal

- Gestió
  - Llistat ILQ
- Extracció de dades
  - Llistat validacions
- Manteniment
  - Llistat intervencions
- Sistema
  - Llistat articles
  - Revisió carros
  - Llistat pacient medicació
  - Llistat preparacions
  - Estadística tractaments CAS
  - Llistat signatures
  - Casos MHDA



# Preparació unidosis: revisió de carro

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Incidència	Error de medicament (s'ha posat un medicament diferent del pautat)	Error de dosi	Error de via	Error de quantitat (s'han posat més o menys unitats d'un mateix medicament)	Absència de medicació (falta algun dels medicaments que s'havien pautat)	Calaix buit	Canvi de calaix (la medicació d'un pacient és a un altre calaix)	Medicació ordenada en el calaix	Altres	Nº de dispensacions preparades	Nº de dispensacions revisades	Total errors	% errors	% dispensacions revisades
1															
7	UH 6-PEDIATR/OBSTETR	27	6	0	8	15	7	12	0	1	3315	2402	76	3,2	72,5
8	UH 7-U.C.E.M.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
9	UH 8-M.INTERNA	1	4	0	3	2	0	0	0	1	9161	6018	11	0,2	65,7
10	UH 9-PIUC	1	5	0	1	1	0	6	0	0	7418	5495	14	0,3	74,1
11	UH A1-CIRURGIA i UROLOGIA	8	7	6	14	53	0	0	0	0	13589	8415	88	1,0	61,9
12	UH A2-UCE DIG i VAS	18	8	3	41	44	13	2	0	0	14894	9765	129	1,3	65,6
13	UH A3-MEDICA	12	12	26	26	6	0	0	0	0	14671	9898	82	0,8	67,5
14	UH A4-COT	14	33	29	58	27	0	0	0	0	17172	8563	161	1,9	49,9
15	N-NEONATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
16	P-PERINATOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0,0	0,0
17	U-UCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1442	0	0	0,0	0,0
18	URGENCIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781	0	0	0,0	0,0
19	OBU-OBSERV URGENCIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	0,0	0,0
20	HDIA CESAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4258	0	0	0,0	0,0