

Full d'administració de medicació ETF (Cardex)

Teresa Segarra

Adjunta direcció infermeria

CARDEX

Dades pacient
 Centre: B Unitat: 6 Llit: 271
 Edat: 42 anys Especialitat: OBS
 Diagnòstic: CESARIA

Dades episodi
 Hospitalització de 5 dies Pes: (12/05/2019 11:04) 60,00 kg IMC: kg/m2
 EVA: (15/05/2019 08:24) - 1 FIGL: 0,00 ml/min
 Barthei: Dieta: DIETA DE MATERNITAT (13/05/2019 11:00)

Metge Responsable: **RAM**
 Infermera Responsable:
 Ingrés: 10/05/2019 04:53 I.Q. Prog.: I.Q. Fi:

Activació medicació Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives **Cardex** Històric per P.A. Històric per data
 Lligenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00
ENOXAPARINA 40mg XERINGA ENOXAPARINA 40mg XERINGA 1 xerinea: 20h SC													
FERRO GLICINA SULFAT 100mg Fe CAP FERRO GLICINA SULFAT 100mg Fe CAP 1 càpsula: 524 ORAL								1 càp 100 mg					
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 0,6 ampolla: 54; 51 cat SC													
METAMIZOL 575mg CAP METAMIZOL 575mg CAP 2 càpsula: 58 (Alternat) ORAL				2 càp 1150 mg							2 càp 1150 mg		
PARACETAMOL 1g COMP. PARACETAMOL 1g COMP. 1 comprimit: 58 ORAL								1 comp 1 g					
DOLOR								1					
FC								77					
T								37.03					
T.A.								113 67					

ETIQUETA AI-Hèrgies Data Num. BOX
 full num.

DIAGNOSTIC	PAFC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	INDICADOR	SI	IND	
INFERMERA RESPONSABLE	240																									Bruclet client			
NIT	220																									Full paper			
TARDA	210																									Etiqueta val insulin			
MAI	200																									Etiqueta inhalador			
METGE RESPONSABLE	190																									Pla de curse			
PVOCIA 1*	180																												
36	170																												
34	160																												
32	150																												
30	140																												
28	130																												
26	120																												
24	110																												
22	100																												
20	90																												
18	80																												
16	70																												
14	60																												
12	50																												
10	40																												
8	30																												
6	20																												
4	10																												
2	0																												
0																													

ANÀLITICA I MICRO
PROVES COMPLEMENTÀRIES
GÀLETERES I SÍNDOMS
BALANÇOS
INSULINOTERÀPIA
TRACTAMENT PUNTUAL

CARDEX – Dades pacient

Dades pacient

Preproducció

Hospitalització de 26 dies Pes: (21/03/2016 22:53) 57,
EVA: (22/03/2016 06:49) -
IMC: 18,1

Centre: B Unitat: U Lit: 901

Edat: 49 anys

Diagnòstic: PNEUMÒNIA PROVOCADA PER UN

Activació de medicació de RE Interaccions Vademecum

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Llegenda Interval de temps: 1 hora

Constants Visibles

22/03/2016

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
FISIOLÒGIC 500ml. VIAFLO																	

Canvi de centre:

B: HSJD

C: CHM (socio sanitari)

D: CSJ (assistència privada)



CARDEX – dades episodi

Dades pacient		Dades episodi	
<input type="text"/>		Hospitalització de 16 dies	Pes: (15/05/2019 23:25) 67,00 kg
Centre: B	Unitat: U		EVA: (16/05/2019 09:09) - 0
Edat: 39 anys	Llit: 902		Barthel: (30/04/2019 16:04) - 100
Especialitat: UCI		Metge Responsable: <input type="text"/>	IMC: 21,88 kg/m2
Diagnòstic: ATURADA CARDÍACA		Infermera Responsable: <input type="text"/>	FIGL: (16/05/2019 06:21) 116,84 ml/min
		Ingrés: 30/04/2019 15:44	I.Q. Prog.: <input type="text"/>
			I.Q. Fi: <input type="text"/>
Activació medicació RE Interaccions Vademécum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient			
Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data			

Aquestes dades s'actualitzen amb cada mesura o analítica realitzada al pacient

CARDEX – dades episodi

Dades pacient		Dades episodi			
<input type="text"/>		Hospitalització de 16 dies	Pes: (15/05/2019 23:25) 67,00 kg	IMC: 21,88 kg/m2	
Centre: B	Unitat: U	Llit: 902	EVA: (16/05/2019 09:09) - 0	FIGL: (16/05/2019 06:21) 116,84 ml/min	
Edat: 39 anys	Especialitat: UCI		Barthel: (30/04/2019 16:04) - 100	Dieta: DIETA.ABSOLUTA (30/04/2019 07:00)	
Diagnòstic: ATURADA CARDÍACA			Metge Responsable: <input type="text"/>		
			Infermera Responsable: <input type="text"/>		
			Ingres: 30/04/2019 15:44	I.Q. Fi: <input type="text"/>	
<input type="button" value="Activació medicació RE"/>	<input type="button" value="Interaccions"/>	<input type="button" value="Vademécum nacional"/>	<input type="button" value="Balanços"/>	<input type="button" value="Desbloquejar pacient"/>	<input type="button" value="Actualitzar pacient"/>
<input type="button" value="Prescripcions actives"/>	<input type="button" value="Cardex"/>	<input type="button" value="Històric per P.A."/>	<input type="button" value="Històric per data"/>		

Metge i infermera
responsable registrats
a l'ETM

CARDEX – dades episodi

Dades pacient

[Redacted]

Centre: B Unitat: A1 Llit: A107

Edat: 56 anys Especialitat: URO

Diagnòstic: TM RENAL DRET

Dades episodi

Hospitalització de 1 dies Pes: (15/05/2019 07:25) 74,00 kg IMC: kg/m2

EVA: (16/05/2019 08:03) - 3 FIGL: (02/04/2019 09:40) 73,83 ml/min

Barthel: Dieta: DIETA LIQUIDA (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable: [Redacted]

Infermera responsable: [Redacted]

Ingrés: 15/05/2019 06:46 I.Q. Prog.: 15/05/2019 07:54 I.Q. Fi: 15/05/2019 12:22

Activació medicació RE Interaccions Vademécum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Dia + hora d'ingrés + comptador nº dies ingrés

Dia + hora inici (programada)/ Dia + hora fi d'IQ

CARDEX

Reaccions adverses medicamentoses documentades

Dades pacient

Preproducció

Hospitalització de 2 dies Pes: 0,00 kg S. Corporal: m2
EVA: (22/03/2016 01:00) - 0 F. Glomerular: (20/03/2016 14:42) - 63,68 ml/min
IMC: kg/m2 Dieta: DIETA DISFACIA TRITURADA (22/03/2016)

Centre: B Unitat: 1 Llit: 105
Edat: 85 anys
Diagnòstic: BRONQUITIS AGUDA

Metge Responsable:
Infermera Responsable:

Ingrés: 20/03/2016 16:50 I.Q. Inici:

Reaccions adverses
- MACRÒLIDS (AZITROMIZINA)
RAM

Activació de medicació de RE Interaccions Vademecum

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Nomes apareix
l'etiqueta RAM si aquest
pacient les té
documentades a la HC

Posant el ratolí a
sobre es pot consultar
quina RAM

CARDEX – apartat medicació

Centre: B Unitat: A1 Llit: A107
 Edat: 56 anys Especialitat: URO
 Diagnòstic: TM RENAL DRET

EVA: (16/05/2019 08:05) - 3 FIGL: (02/04/2019 09:40) 73,83 ml/min
 Barthele: Dieta: DIETA LIQUIDA (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable: _____
 Infermera Responsable: _____

Ingrés: 15/05/2019 06:46 I.Q. Prog.: 15/05/2019 07:54 I.Q. Fi: 15/05/2019 12:22

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

Llegenda

- Dosis especificada per la pauta mèdica
- Hora fora de l'interval de la pauta mèdica
- Administrat
- Administrat amb comentaris
- Incidència
- Dosis administrada d'una incidència de canvi d'hora
- Dosis programada manualment
- Valor de constant d'infermeria
- Múltiples valors de constant d'infermeria en aquesta hora

	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	
ONDANSETRON 4mg/2ml INJ 1 ampolla: S8: Si cal IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAL 0	Si náusees o vòmits																										
ENOXAPARINA 40mg XERINGA ENOXAPARINA 40mg XERINGA 1 xeringa: 20h SC																											
DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP 1 vial: S8 (Alternat) IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAL 0																											
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 0,74 ampolla: S4: Si cal SC																											
PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml. PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml 1 bossa perfusió: S8 IV PERF. INTERMITENT																											
PRESN SIS	148	130	138	145	140	123	143	154	161																		

La llegenda ens ajuda a reconèixer el significat de cada color que apareix al Cardex

CARDEX – apartat medicació

Centre: B Unitat: A1 Llít: A107

EVA: (16/05/2019 08:05) - 3 FIGL: (02/04/2019 09:40) 73,83 ml/min

Barthel: Dieta: DIETA LIQUIDA (16/05/2019 11:00)

Edat: 56 anys Especialitat: URO

Diagnòstic: TM RENAL DRET

Metge Responsable: _____

Infermera Responsable: _____

Ingrés: 15/05/2019 06:46 I.Q. Prog.: 15/05/2019 07:54 I.Q. Fi: 15/05/2019 12:22

Activació medicació RE Interaccions Vademecum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles Dades I.Q.

	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00														
FISIOLÒGIC 500ml. VIAFLO FISIOLÒGIC 500ml VIAFLO 1 bossa perfusió: S12 SÉRUM	1 bossa perf 500 ml						1 bossa perf 500 ml																		1 bossa perf 500 ml															
GLUCOSADA 10% 500ml. GLUCOSA 10% 500ml 1 bossa perfusió: S12 SÉRUM	1 bossa perf 500 ml						0 bossa perf 0 ml																				1 bossa perf 500 ml													
OMEPRAZOL IV. 40mg OMEPRAZOL 40mg INJ 1 vial: S24 IV PERF. INTERMITENT																											1 vial 40 mg 100 ml													
ONDANSETRON YATROX 1.V 4mg ONDANSETRON 4mg/2ml INJ 1 ampolla: S8: Si cal IV PERF. INTERMITENT	Si náusees o vòmits																																							
ENOXAPARINA 40mg XERINGA ENOXAPARINA 40mg XERINGA 1 xeringa: 20h SC																																							1 xer 40 mg	
DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP 1 vial: S8 (Alternat) IV PERF. INTERMITENT					1 vial 50 mg 100 ml								1 vial 50 mg 100 ml														1 vial 50 mg 100 ml													
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 0,74 ampolla: S4: Si cal SC																																								
PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml. PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml 1 bossa perfusió: S8 IV PERF. INTERMITENT											1 bossa perf 1 g																1 bossa perf 1 g													
PRESN SIS	148	130	138	145	140	123	143	154	161																															

A Cardex es pot visualitzar un interval diferent a 1 hora

CARDEX – apartat medicació

Centre: B Unitat: A1 Llít: A107 Edat: 56 anys Especialitat: URO Diagnòstic: TM RENAL DRET

EVA: (16/05/2019 08:05) - 3 FIGL: (02/04/2019 09:40) 73,83 ml/min Barthele: Dieta: DIETA LIQUIDA (16/05/2019 11:00)

Metge Responsable: Infirmiera Responsable: Ingress: 15/05/2019 06:46 I.Q. Prog.: 15/05/2019 07:54 I.Q. Fi: 15/05/2019 12:22

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles Dades I.Q.

	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00		
FISIOLÒGIC 500ml. VIAFLO FISIOLÒGIC 500ml VIAFLO 1 bossa perfusió: S12 SÈRUM	1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml			
GLUCOSADA 10% 500ml. GLUCOSA 10% 500ml 1 bossa perfusió: S12 SÈRUM	1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		0 bossa perf 0 ml		1 bossa perf 500 ml	
OMEPRAZOL IV. 40mg OMEPRAZOL 40mg INJ 1 vial: S24 IV PERF. INTERMITENT							1 vial 40 mg																					
ONDANSETRON YATROX 1.1V 4mg ONDANSETRON 4mg/2ml INJ 1 ampolla: S8: Si cal IV PERF. INTERMITENT																												
ENOXAPARINA 40mg XERINGA ENOXAPARINA 40mg XERINGA 1 xeringa: 20h SC																											1 xer 40 mg	
DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP 1 vial: S8 (Alternat) IV PERF. INTERMITENT					1 vial 50 mg																						1 vial 50 mg	
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 0,74 ampolla: S4: Si cal SC																												
PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml. PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml 1 bossa perfusió: S8 IV PERF. INTERMITENT											1 bossa perf 1 g																1 bossa perf 1 g	
PRESN SIS	148	130	138	145	140	123	143	154	161																			

Si náusees o vòmits

Franja blava en el torn actual



CARDEX – apartat medicació

Activació medicació RE Interaccions Vademecum nacional Balanços Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles Dades I.Q.

16/5/2019 17/5/2019

	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00		
FISIOLÒGIC 500ml. VIAFLO FISIOLÒGIC 500ml VIAFLO 1 bossa perfusió: S12 SÉRUM	1 bossa perf 500 ml							1 bossa perf 500 ml																				
GLUCOSADA 10% 500ml. GLUCOSA 10% 500ml 1 bossa perfusió: S12 SÉRUM	1 bossa perf 500 ml							0 bossa perf 0 ml																				
OMEPRAZOL IV. 40mg OMEPRAZOL 40mg INJ 1 vial: S24 IV PERF. INTERMITENT FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO								1 vial 40 mg 100 ml																				
ONDANSETRON YATROX I.V 4mg ONDANSETRON 4mg/2ml INJ 1 ampolla: S8: Si cal IV PERF. INTERMITENT FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO																												
ENOXAPARINA 40mg XERINGA ENOXAPARINA 40mg XERINGA 1 xeringa: 20h SC																												
DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP DEXKETOPROFEN 50mg/2ml AMP 1 vial: S8 (Alternat) IV PERF. INTERMITENT FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO								1 vial 50 mg 100 ml																				
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 0,74 ampolla: S4: Si cal SC																												
PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml. PARACETAMOL 10mg/ml VIAL 100ml 1 bossa perfusió: S8 IV PERF. INTERMITENT																												

Horari Cardex:
01:00 → 00:00

- Informació:
- Nom comercial
 - Nom principi actiu
 - Dosi + Freqüència
 - Via d'administració
 - Dilució (si precisa)

MEDICACIÓ:
Unitats + Dosi +
Dilució (si precisa)



CARDEX

Informació del medicament pautat

The screenshot shows the CARDEX interface with the following details:

- Interval de temps:** 1 hora
- Constants:** [checked]
- visibles:** [checked]
- Medications listed:**
 - FISIOLÓGIC 1.000ml VIAFLO:** 1 bossa perfusió: S12, IV PERF. CONTINUA (White background)
 - CARIAX GINGIVAL 12ml:** 1 sobres: IMMEDIATA: Si cal, DRAL (Purple background)
 - ACTRAPID HM 100UI/ml.* VIAL:** 0,1 mililitres: IMMEDIATA, SC (Yellow background)
 - FUROSEMIDA 20mg/2ml IN:** (White background)
- Administration Grid (22/03/2016):**
 - 10:00 - 17:00:** 1 bossa perf (Green background), 1000 ml (Blue background)
 - 18:00 - 23:00:** 1 bossa perf (White background), 1000 ml (White background)
 - 10:00:** 0,1 ml (White background), 10 UI (White background)
- Pop-up Window:** Dosis: 1 sobres, 12,00 mililitres, Programar administració

L'etiqueta del medicament pot ser blanca (medicació normal), groga (medicació de risc) o blava (si cal)

En medicació "si cal" fent clic a l'hora d'administració s'obre aquesta pantalla

CARDEX

Informació del medicament pautat

Diagnòstic: BRONQUITIS AGUDA

Ingrés: 20/03/2016 16:50 I.Q. Inici: RAM

Activació de medicació de RE Interaccions **Vademecum**

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

22/03/2016

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00
FISIOLOGIC 1.000ml VIAFLO FISIOLOGIC 1.000ml VIAFLO 1 bossa perfusió: S12 IV PERF. CONTINUA										1 bossa perf 1000 ml 748 ml						252 ml		1 bossa perf 1000 ml 1000 ml						
CARIAX GINGIVAL 12ml. CARIAX GINGIVAL 12ml 3 sobres: IMMEDIATA: Si cal ORAL																								
ACTRAPID HM 100UI/ INSULINA RAPIDA 100 0,1 mililitres: IMMEDIATA SC										0,1 ml 10 UI														
FUROSEMIDA 20mg/2h FUROSEMIDA 20mg/2h 1 ampolla: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT *FISIOLOGICO 100ml V																								
AMOXI+CLAVULANIC AMOXI+CLAVULANIC 1 vial: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT																								

Observacions metze: Metze: flora

Obrir pauta

Obrir notes administració

Tipus article
- Risc Alt

Més informació a "Vademecum"

Clicant sobre el nom del medicament es pot:

- "Obrir pauta": Visualitzar la prescripció mèdica
- "Obrir notes administració" Obrir la informació on explica com s'ha d'administrar el medicament
- Si medicació de risc (etiqueta groga): dóna informació del risc

ACTRAPID HM 100UI/v INSULINA RAPIDA 100 0,1 mililitres: IMMEDI SC	Obrir pauta
FUROSEMIDA 20mg/2l FUROSEMIDA 20mg/2l 1 ampolla: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100mlV	Obrir notes administració
AMOXI+CLAVULANIC AMOXI+CLAVULANIC 1 via: IMMEDIATA MURE INTERMITENT	Tipus: actiu - Risc Alt

CARDEX

“Obrir notes administració”

UDE PARAIRE... Hospitalització de 2 dies Pes: 0,00 kg S. Corporal:

re: B 68 anys
Diagnòstic: ALTRI

Activació de medicació de RE Recepta

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripció

Llegendat

BICARBONAT Na 1/6M 250ml
BICARBONAT Na 1/6M 250ml
1 flascó: SF
IV PERF. CONTINUA

MAGNESI HIDROXID SOBRE 2,4g.
MAGNESI HIDROXID 2,4g SOBRE
1 sobres: IMMEDIATA
ORAL

FUROSEMIDA 20mg/2ml INY
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY
2 ampolla: IMMEDIATA
IV PERF. INTERMITENT
*FISIOLÒGIC 100ml VIA FLO

Notes administració

Reconstitució: No procedeix.
Solucions compatibles: SSF (preferentment), SG5%.

IV perfusió intermitent: SI
Administrar la dosi diluïda en 50-250 ml de sèrum a una velocitat màxima de 4 mg/minut.
Dosis altes de 250 mg diluïdes en 250 ml de sèrum durant almenys 1 hora.

Estabilitat:
Reconstituït:
Diluit: estable 24 h a T° ambient.
Segons dades (Trissel 2009, és estable 48-72h fins a 22° protegit de la llum a concentracions: 1,2, 2,4 i 3,2 g/l en SF)

Observacions:

- Protegir de la llum.
- No conservar a la nevera, pot cristal·litzar el medicament. Els cristalls es poden desfer temperant o escalfant la solució.
- No barrejar amb solucions de pH < 5,5 ja que precipita.
- Rebutjar si la solució té coloració groga.
- L'administració massa ràpida (>4 mg/min) pot produir ototoxicitat.

Sortir

m2
ml/min
RAM
23:00 0
1 25 25

CARDEX “Obrir pauta”

The screenshot displays the CARDEX software interface. At the top, a medication schedule table is visible with two orange callout boxes: one labeled "Obrir pauta" (Open schedule) and another labeled "Obrir notes administració" (Open administration notes). Below the schedule, a detailed prescription form is shown for "BICARBONAT Na 1/6M 250ml". The form includes fields for Article, Unitats (1 flascó), Dosi P.A. (250 mililitres), Via (IV PERF. CONTINUA), and Freqüència (58). A red box highlights the "Sortir sense fer modificacions" (Exit without modifications) button in the bottom right corner of the form.

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0	
BICARBONAT Na 1/6M 250ml												1						1								1
BICARBONAT Na 1/6M 250ml												250 ml						250 ml								25
1 flascó: 58												156 ml						250 ml								25
IV PERF. CONTINUA																										
MAGNESIA HIDROXID SOBRE 2.4g.												1 sobre														
MAGNESI HIDROXID 2.4g SOBRE												4 g														
1 sobres: IMMEDIATA																										
ORAL																										
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY												2 amp														
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY												40 mg														
2 ampolla: IMMEDIATA												100 ml														
IV PERF. INTERMITENT																										
*FISIOLÒGIC 100ml VIA FLO																										

Sortir sense fer modificacions

Per sortir Clickar “sortir sense fer modificacions”

CARDEX

Com administrar un medicament

Centre: B Unitat: 1 Llit: 102 Edat: 81 anys Diagnòstic: FALLIDA RESPIRATÒRIA AGUDA I CRÒNICA

EVA: (28/09/2016 00:00) - 0 F. Glomerular: (22/09/2016 10:36) 51,17 ml/min IMC: kg/m2 Dieta: DIETA DIABETIC / OBESITAT DE 1800

Metge Responsable: Infermera Responsable: Ingress: 21/09/2016 19:56 I.Q. Inic:

Activació de medicació de RE Interaccions Vademècum nacional Balanços

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY											1 amp.													
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY											20													
1 ampolla: IMMEDIATA											100													
IV PERF. INTERMITENT																								
*FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO																								
FC								98.0																
T.A.								151.0																
								85.0																
SATO2								89.0																
											06.0													
											00.0													

Administrar

Administrar amb incidència

Administrar amb comentaris

No administrar

Si adm. amb incidència (ara color taronja):

- Modificar la dosi
 - Modificar l'hora d'administració
 - Modificar els ml de dilució (en med. diluïts)
- “No administrat” (color vermell)

CARDEX

Informació del medicament administrat

Activació de medicació de RE Recepta electrònica Interaccions

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Llegenda Interval de temps : 1 hora Constants Visibles

21/10/2015

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00
INSULATARD NPH FLEXPEN* INSULINA NPH 100UI/ml FLEXPEN* 0,1 mililitres: IMMEDIATA SC														
Observacions metge: Metge: qwwe														
ACTRAPID HM 100UI/ml.* VIAL INSULINA RAPIDA 100UI/ml.* VIAL 0,1 mililitres: IMMEDIATA SC													0,1 ml 10 UI	
Observacions metge: Metge: dkdk														
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY FUROSEMIDA 20mg/2ml INY 1 ampolla: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO													1 amp 20 mg 100 ml	

Data inici: 21/10/2015 16:00:00 - Data administració: 21/10/2015 16:00:00
Pautada: 0,1 mililitres (10 UI)
Administrada: 0,1 mililitres (10 UI)
Observacions:
Volum: 1 ml
Usuari Admin: Segarra Perramon, Teresa

Fent un click a sobre el medicament administrat

CARDEX

Modificar o eliminar una administració

Dades pacient

Dades episodi

Centre: B Unitat: A2 Llit: A203

Edat: 86 anys

Diagnòstic: HÈRNIA INGUINAL SENSE MENCIO

Hospitalització de 7 dies Pes: 0,00 kg S. Corporal: m2

EVA: (21/10/2015 10:34) - 0 F. Glomerular: (21/10/2015 08:57) - 74,07 ml/min

IMC: kg/m2 Dieta: DIETA ABSOLUTA (15/10/2015 07:00)

Metge Responsable:

Infermera Responsable:

Ingrés: 14/10/2015 20:57 I.Q. Inici:

Activació de medicació de RE Recepta electrònica Interaccions

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

21/10/2015

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0
INSULTATARD NPH FLEXPEN [*] INSULINA NPH 100UI/ml FLEXPEN [*] 0,1 mil·litres: IMMEDIATA SC																		0,1 ml 10 UI							
Observacions metge: Metge: qwwe																									
ACTRAPID HM 100UI/mL.* VIAL INSULINA RAPIDA 100UI/mL.* VIAL 0,1 mil·litres: IMMEDIATA SC																		0,1 ml 10 UI							
Observacions metge: Metge: dkd																									
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY FUROSEMIDA 20mg/2ml INY 1 ampolla: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO																		1 a 20 10							

Modificar dosi

Eliminar administració

Fent 2 clics a sobre el medicament administrat:

- Modificar
 - dosi
 - hora d'administració
 - ml administrats
- Eliminar l'administració

CARDEX

“Comentaris per infermeria”

Centre: 8 Unitat: 4 Llit: 404
 Edat: 44 anys
 Diagnòstic: TRASTORN DEPRESSIU NO CLASSIFICAT A

Activació de medicació de RE Interaccions Vademecum


Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Nova prescripció Validar prescripcions

Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats
		PALIPERIDONA 3mg COMP. RETARD	ORAL	1 compri
		PALIPERIDONA PALMITATO 75mg INY	IM	1 xeringa
		DISULFIRAM 250mg COMP	ORAL	1 compri

[13/05/2019 09:46 - Mas Sala, Natalia] ctes c/8h
 Mantenir en repòs fins a realització d'ECO TSA

Segarra, Ramon, Teresa



Activació de medicació de RE Interaccions Vademecum

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

13/04/2016

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00
INVEGA 3mg COMP. PALIPERIDONA 3mg COMP. RETARD 1 comprim. a lib. sostingut 23H ORAL																	
XEPLION 75mg INY PALIPERIDONA PALMITATO 75mg INY 1 xeringa: 16h IM																	
ANTABUS COMP. 250mg DISULFIRAM 250mg COMP 1 comprim.: 524 ORAL																	
FC																	76.0
T.A.																	99.0 64.0
SATO2																	100.0

[13/05/2019 09:46 - Mas Sala, Natalia] ctes c/8h
 Mantenir en repòs fins a realització d'ECO TSA

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Article: BICARBONAT Na 1/6M 250ml Via: IV PERF. CONTINUA

Unitats: 1 flascó Notes: Si cal

Dosi P.A.: 250 mililitres

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Alertes de seguretat

Freqüència: S8


Hores: 0,8,16

Periodicitat: C1

Inici primera dosi: 22/10/2015 11:00

Finalització:

Duració habitual: 0



OMEPRAZOL 40mg INJ 1 vial: S24 IV PERF. INTERMITENT FISIOLÒGIC 100ml VIA I.O.																	40 mg 100 ml
ONDANSETRON YATROX I.V 4mg ONDANSETRON 4mg/2ml INJ 1 ampolla: S8: Si cal IV PERF. INTERMITENT FISIOLÒGIC 100ml VIA I.O.																	Si nàusees o vòmits
ENOXAPARINA 40mg XERINGA																	

CARDEX Sèrums

Centre: B Unitat: U Llit: 901
 Edat: 49 anys
 Diagnòstic: PNEUMÒNIA PROVOCADA PER UN

Hospitalització de 26 dies Pes: (21/03/2016 22:53) 57,50 kg S. Corporal: 1,69 m2
 EVA: (22/03/2016 06:49) - 0 F. Glomerular: (20/03/2016 04:29) - 131,68 ml/min
 IMC: 18,15 kg/m2 Dieta: DIETA ABSOLUTA (26/02/2016 07:00)

Metge Responsable:
 Infermera Responsable:
 Ingress: 25/02/2016 22:22 I.Q. Inici:


Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

	21/03/2016	22/03/2016
	01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00	
FISIOLÒGIC 500ml. VIAFLO FISIOLÒGIC 500ml VIAFLO 1 bossa perfusió: S8 IV PERF. CONTINUA		1 bossa perf 500 ml 500 ml
CLORURO POTÀSIC 7.45%		1 vial 10 mq 10 mq
RANITIDINA INY 50mg RANITIDINA 50mg INJ 1 vial: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO		1 vial 50 mg 100 ml
Observacions metge: Metge: fdfdf		
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 10 ampolla *FISIOLÒGIC 100ml. VIAFLO BIC		0,11 ml/h 100 ml

Agrupa sèrums i ions

CARDEX – apartat medicació



Pauta automàtica a Cardex en horaris estàndard
Doble comptador: Volum administrat/Volum pendent



CARDEX

Sèrums: administrar amb incidència”

Diagnòstic: **ALTRES TRASTORNS DELS TEIXITS TOUS** Ingress: 20/10/2015 23:38 I.Q. Inici: RAM

Activació de medicació de RE Recepta electrònica Interaccions

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

22/10/2015

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0									
											1 250 ml							1 250 ml						1 25									
											27 ml	130 ml																250 ml					25
											1 sobre 4 g																						
											2 amp 40 mg 100 ml																						

Modificar dosi

Canvi hora admin: 22/10/2015 11:00

Hora finalització: 22/10/2015 16:00

Canvi dosis: 1,00 flascó

250,00 mililitres

Motiu:

Volum sèrum: 156,25 ml

Observacions

Cancel·lar Acceptar

- Canvi d'hora d'inici
- Canvi d'hora final
- Modificar el volum total administrat

CARDEX Sèrums

ivació de medicació de RE Recepta electrònica Interaccions

opcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

agenda Interval de temps : 1 hora Constants Visibles

22/10/2015

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

ONAT Na 1/6M 250ml
ONAT Na 1/6M 250ml
: S8
. CONTINUA

SIA HIDROXIDO SOBRE 2.4g.
SI HIDROXID 2.4g SOBRE
s: IMMEDIATA

MIDA 20mg/2ml INY
MIDA 20mg/2ml INY
lla: IMMEDIATA
. INTERMITENT
)GICO 100mLVIAFLO

1 250 ml 27 ml 130 ml 1 250 ml 250 ml 1 25

Data inici: 22/10/2015 11:00:00 - Data administració: 22/10/2015 11:00:00
Data finalització: 22/10/2015 16:00:00 - Data finalització administració: 22/10/2015 16:00:00
Pautada: 1 flascó (250 mililitres)
Administrada: 1 flascó (250 mililitres)
Observacions:
Volum: 156,25 ml Velocitat: 31,2 ml/hora
Usuari Admin: Segarra Perramon, Teresa

Velocitat
d'infusió

CARDEX

Bomba d'infusió contínua (BIC)

Activació de medicació de RE Interaccions Vademecum

Ingrés: 03/05/2016 17:22 I.Q. Inici: RAM

Prescripció: DOPAMINA 4 mg/ml volum 50 ml

Dissolució: 1 amp (200mg) en 100 ml GLUCOSADA 5% 100mL VIAFLO (4000mcg/ml)

mcg/Kg	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
2,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30
3,00	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	4,95
5,00	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	5,25	6,00	6,75	7,50	8,25
10,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	16,50
15,00	2,25	4,50	6,75	9,00	11,25	13,50	15,75	18,00	20,25	22,50	24,75
20,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00
25,00	3,75	7,50	11,25	15,00	18,75	22,50	26,25	30,00	33,75	37,50	41,25

ml/h

DOPAMINA 4 mg/ml volum 50 ml

Pes: 94,00 kg

Dosi: 2,00 mcg/Kg

Velocitat: 2,82 ml/h

Data inici: 05/05/2016 15:00

Data finalització:

Notes per la prescripció (no modificable pel metge)

Notes:

Cancel·lar Acceptar

Cancel·lar prescripció Afegir prescripció

DEXMEDETOMIDINA 0.004mg/ml volum 50 ml
DOBUTAMINA 2 mg/ml volum 250 ml
DOBUTAMINA 4 mg/ml volum 250 ml
DOPAMINA 2mg/ml volum 100 ml
DOPAMINA 4 mg/ml volum 50 ml
ESMOLOL 500 MG/50 ML
FLUMAZENIL 0.01mg/ml volum 250 ml
FUROSEMIDA 250 MG/250 ML SSF
HEPARINA 250 MG/250 ML SSF
INSULINA NÀDIDA 1ml/ml volum 100 ml

• Segons pes ja programa la velocitat d'infusió

CARDEX

Bomba d'infusió contínua (BIC)

Diagnòstic: TRASTORN DE L'ESTAT D'ÀNIM EPISÒDIC Ingrés: 03/05/2016 17:22 I.Q. Inic: []

Activació de medicació de RE Interaccions Vadecum

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

05/05/2016

Medicació	Velocitat	Quantitat	Estabilitat
OPAMINA INY. 200 mg OPAMINA 200 mg/5ml INJ ampolla GLUCOSADA 5% 100mL, VIAFLO IC (Estabilitat preparadó 24 h)	2,82 ml/h	50 ml	24h
OLINITRINA FTE 50mg/10ml-BIC- NITROGLICERINA 50mg/10ml INJ-BIC- ampolla GLUCOSA 5% 250mL, VIAFLO IC (Estabilitat preparadó 24 h)	0,05	250 ml	24h

107.0
149.0
82.0
98.0

Modificar velocitat
Parar administració (pausa)
Eliminar administració

06/05/2016

Medicació	Velocitat	Quantitat	Estabilitat
MORFINA AMP. 1% 10 mg/1ml. MORFINA 1% 10mg/1ml AMP 10 ampolla FISIOLÒGIC 100mL, VIAFLO BIC (Estabilitat preparadó 14 h)	0,09 ml/h	100 ml	14h
DOPAMINA INY. 200 mg DOPAMINA 200 mg/5ml INJ 1 ampolla GLUCOSADA 5% 100mL, VIAFLO BIC (Estabilitat preparadó 24 h)	2,82 ml/h	50 ml	24h
SOLINITRINA FTE 50mg/10ml-BIC- NITROGLICERINA 50mg/10ml INJ-BIC- 1 ampolla GLUCOSA 5% 250mL, VIAFLO BIC (Estabilitat preparadó 24 h)	0,05 ml/h	250 ml	24h

Caducitat
Data caducitat: 15:00:00

- diferents opcions
- Avís estabilitat 24h
- Avís estabilitat 24h

BALANÇ HIDRIC

Diagnòstic: **TMV INFILTRANTE**

Ingrés: 13/05/2019 16:47 I.Q. Prog.: 14/05/2019 07:47 I.Q. Fi: 14/05/2019 16:20

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional **Balanços** Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

Dades I.Q.

Total entrades per medicació

PERIODE: 15/05/2019 15:54 - 16/05/2019 15:54

PES AJUSTAT: 77,50 Kg

TOTAL ENTRADES PER MEDICACIÓ: 3.173,00 ml

Acceptar

	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00		
FISIOLÒGIC 1.000ml VIAFLO FISIOLÒGIC 1.000ml VIAFLO 1 bossa perfusió: S24 SÉRUM	1 bossa perf 1000 ml		1 bossa perf 1000 ml		1000 ml		412 ml								588 ml													
Observacions metge: STOP quan toleri ingesta oral																												
GLUCOSADA 10% 500ml. GLUCOSA 10% 500ml 1 bossa perfusió: S8 SÉRUM	1 bossa perf 500 ml		1 bossa perf 500 ml		500 ml		494 ml								500 ml		1 bossa perf 500 ml								1 bossa perf 500 ml			
Observacions metge: STOP quan toleri ingesta oral																												
LEVOBUPIVACAINA BOLSA 1.25mg/ml 100ml LEVOBUPIVACAINA BOLSA 1.25mg/ml 100ml 1 bossa perfusió BIC	5 ml/h		5 ml/h		100 ml		100 ml										5 ml/h											
administració exclusivament per cateter epidural o cateter de blocatge de nervi perifèric																												
PRIMPERAN INY. 10 mg METOCLOPRAMIDA 10mg INJ 1 ampolla: S12: Si cal IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO																												
ONDANSETRON YATROX I.V 4mg ONDANSETRON 4mg/2ml INJ 1 ampolla: S8: Si cal IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO																												
LANTUS 100UI/ml. VIAL 10ml. * INSULINA GLARGINA 100 UI/ml VIAL 10ml * 0,1 mil·lílitres/10 UI: S SC																					0,1 ml 10 UI							
Si náusees o vòmits																												
ACTRAPID HM 100UI/ml.* VIAL INSULINA RAPIDA 100UI/ml.* VIAL 0,01 mil·lílitres/1 UI: E-D-S: Si cal SC			0,03 ml 3 UI				0,02 ml 2 UI																					
Punxeu 1 cop / dia sempre mateixa hora																												
Observacions metge: >150 3, >200 4, >250 6, >300 8 Observacions administració: Punxeu 30 minuts abans ingesta																												

BALANÇ HIDRIC COMPLERT

Centre: B Unitat: U Llit: 902 Barthel: (30/04/2019 16:04) - 100 Dieta: DIETA ABSOLUTA (30/04/2019 07:00)

Edat: 39 anys Especialitat: UCI

Diagnòstic: ATURADA CARDÍACA

Metge Responsable: _____
 Infermera Responsable: _____

Ingrés: 30/04/2019 15:44 I.Q. Prog.: I.Q. Fi:

Activació medicació RE Interaccions Vademecum nacional **Balanços** Desbloquejar pacient Actualitzar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Interval de temps: 1 hora Constans Visibles

- BISOPROLOL 5mg COMP-EMCONCOR
BISOPROLOL 5mg COMP
1 comprimít: S12
ORAL
- MEROPENEM 1g IV
MEROPENEM 1g IV
1 vial: S8
IV PERF. INTERMITENT
*FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO
- LINEZOLID 600mg INJ
LINEZOLID 600mg INJ
1 bossa perfusió: S12
IV PERF. INTERMITENT
- METAMIZOL 2g INJ
METAMIZOL 2g INJ
1 vial: S8 (Alternat)
IV PERF. INTERMITENT
*FISIOLÒGIC 100ml VIAFLO
- PARACETAMOL 1g COMP.
PARACETAMOL 1g COMP.
1 comprimít: S8
ORAL

15/5/2019

Pes: 67,00 kg

Pes ajustat: 67,88 kg

Talla: 175,00 cm

Només U.C.I. / Reanimació

T^a > 37° més de 12 h N^o hores intubat: 24

Taquipnea > 25 x' durant més de 12 h Hores v.m. invasiva humidif.: 24

Balanç anterior Balanç acumulat Balanç del dia (-894,3 ml)

16/5/2019

Pes: 67,00 kg

Pes ajustat: 67,88 kg

Talla: 175,00 cm

Només U.C.I. / Reanimació

T^a > 37° més de 12 h N^o hores intubat: 0

Taquipnea > 25 x' durant més de 12 h Hores v.m. invasiva humidif.: 0

Balanç acumulat (1.283,98 ml) Balanç del dia (-1.958,68 ml)

Actualitzar i recalcular

Sortir

17/5/2019						
20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00
1 comp 5 mg						
				1 vial 1 g 100 ml		
				1 bossa perf 600 mg		
				1 vial 2 g 100 ml		
					1 comp 1 g	

PRESN SIS			94		88															
PRESN DIA			50		43															

Dades pacient

Centre: B Unitat: U Llit: 918

Edat: 57 anys Especialitat: NEU

Diagnòstic: MALALTIA CEREBROVASCULAR AGUDA, PERÒ MAL DEFINIDA

Activació medicació RE Interaccions Vademècum nacional Balanços

Prescripcions actives Cardex Històric per P.A. Històric per data

Interval de temps: 1 hora

BISOPROLOL 5mg COMP-EMCONCOR
BISOPROLOL 5mg COMP
1 comprimit: S24
ORAL

AMLODIPINO 5mg COMP
AMLODIPINO 5mg COMP
1 comprimit: S12
ORAL

CAPTOPRIL COMP. 25mg
CAPTOPRIL 25mg COMP
1 comprimit: S8: Si cal
ORAL

ATORVASTATINA 40mg COMP
ATORVASTATINA 40mg COMP
1 comprimit recobrimet pel·lícula: S
ORAL

FC EKG

TA SISTÒLICA

TA DIASTÒLICA

TA MITJANA

Gràfiques

Segarra Perramon, Teresa

Balanços

15/5/2019

Pes: 95,00 kg

Pes ajustat: 83,00 kg

Talla: 178,00 cm

Només U.C.I. / Reanimació

Tª > 37º més de 12 h Nª hores intubat: 0

Taquípnea > 25 x' durant més de 12 h Hores v.m. invasiva humidif.: 0

Balanç anterior Balanç acumulat Balanç del dia (-796 ml)

16/5/2019

Pes: 95,00 kg

Pes ajustat: 83,00 kg

Talla: 178,00 cm

Només U.C.I. / Reanimació

Tª > 37º més de 12 h Nª hores intubat: 0

Taquípnea > 25 x' durant més de 12 h Hores v.m. invasiva humidif.: 0

Balanç acumulat Balanç del dia (-796 ml)

Actualitzar i recalcular

Balanç hídric

Del 15/05/2019 15:52 al 16/05/2019 15:52

TOTAL ENTRADES: 200,00 ml

TOTAL SORTIDES: 996,00 ml

=====

== ENTRADES:

=====

- +Aigua enteral: 0,00
- +Bombes: 0,00 ml
- +Ingesta líquida: 200,00 ml
- 200,00 ml (15/05/2019 16:00)
- +Medicació diluïda: 0,00 ml
- +Sèrum: 0,00 ml
- +Transfusió plasma: 0,00 ml
- +Ventilació mecànica: 0,00 ml

=====

== SORTIDES:

=====

- Balanç diàlisi: 0,00 ml
- Deposicions líquides: 0,00 ml
- Diuresis: 0,00 ml
- Drenatges: 0,00 ml
- Pèrdues insensibles: 996,00 ml
- SNG: 0,00 ml
- Vòmits: 0,00 ml

Sortir

1r clic → balanç últimes 24h a partir de l'hora actual

2n clic → resum de les entrades i sortides

CARDEX

Variables clíniques

Centre: B Unitat: A2 Llit: A203
Edat: 86 anys
Diagnòstic: HÈRNIA INGUINAL SENSE MENCIO

Metge Responsable: _____
Infermera Responsable: _____
Ingrés: 14/10/2015 20:57 I.Q. Inici: _____

Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

Grup	Constant	Activat
CONST	DIUPAR	<input checked="" type="checkbox"/>
CONST	DOLOR	<input checked="" type="checkbox"/>
CONST	FC	<input checked="" type="checkbox"/>
CONST	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
CONST	T	<input checked="" type="checkbox"/>
CONST	T.A.	<input checked="" type="checkbox"/>
CONST	_COLOR	<input type="checkbox"/>
RESP	O2	<input checked="" type="checkbox"/>
RESP	P.V.C.	<input type="checkbox"/>
RESP	PEAK-FLOW	<input type="checkbox"/>
RESP	SAT02	<input checked="" type="checkbox"/>
PROVES	INR	<input checked="" type="checkbox"/>
PROVES	HEMOCUE	<input checked="" type="checkbox"/>
NUTRIC	GLICEMIA	<input checked="" type="checkbox"/>
NUTRIC	P.A	<input type="checkbox"/>
NUTRIC	P.C.	<input type="checkbox"/>
NUTRIC	SUCCIÓ	<input type="checkbox"/>
ELIMIN	DEP	<input checked="" type="checkbox"/>
ELIMIN	DRE	<input checked="" type="checkbox"/>
ELIMIN	PERVAGI	<input type="checkbox"/>

Cardex ETF

Constants: triar les que es vol visualitzar.

A Cardex, les constants triades es visualitzen per defecte

Per no visualitzar-les, cal fer Click a **Visibles**



CARDEX

“Ordre verbal pendent de prescripció” ➡ Pestanya prescripció ➡ dosis única

The screenshot shows the Cardex software interface. At the top, there are tabs for 'Prescripcions actives', 'Cardex', 'Històric Prescripcions', and 'Històric P.A.'. Below these are buttons for 'Nova prescripció' and 'Validar prescripcions'. The main area is divided into a left sidebar with 'Comentari infermeria' and 'Pautes' (with sub-tabs for 'Pauta Convencional', 'Pauta Sèrum', 'Pauta Urgent', 'Pauta Bomba', and 'Pauta Protocols'), and a central 'Cercador articles' window. The 'Cercador articles' window displays a table of items with columns for 'Codi', 'Descripció', 'Codi Nacional', and 'P.A. ETM'. The entry '302311 ORDRE VERBAL PENDENT DE PRESCRIPCI' is circled in red. An orange arrow points from this entry to a text box at the bottom right.

Codi	Descripció	Codi Nacional	P.A. ETM
300447	PLASMA UNITAT		PLASMA UNITAT
300448	PLAQUETES POOL		PLAQUETES POOL
300449	HEMATIES		HEMATIES
300450	HEMATIES/CONCENTRAT PROCEDENT RE		HEMATIES/CONCENTRAT PROCEDENT RE
301312	FUROSEMIDA 20mg/2ml INY		FUROSEMIDA 20mg/2ml INY
301554	CARIAX GINGIVAL 12ml.		CARIAX GINGIVAL 12ml
301556	CLORHEXIDINA+BENZOCAINA COMP.		CLORHEXIDINA+BENZOCAINA COMP.
301573	MAGNESIA HIDROXIDO SOBRE 2.4g.		MAGNESI HIDROXID 2.4g SOBRE
301766	DOSTINEX COMP. 0.5mg.		CABERGOLINA 0.5mg COMP
301783	GAMMA GLOBULINA ANTID-T3000I		GAMMA GLOBULINA ANTID-T3000I
302311	ORDRE VERBAL PENDENT DE PRESCRIPCI		ORDRE VERBAL PENDENT DE PRESCRIPCI

1. Pestanya prescripció
2. nova prescripció
3. En Article “lupa”
4. “ordre verbal pendent de prescripció”

CARDEX

Ordre verbal pendent de prescripció

Centre: B Unitat: 5 Llit: 247
Edat: 56 anys
Diagnòstic: DISCOPATIES LUMBARIS

EVA: (22/10/2015 08:47) - 0 F. Glomerular: ml/min
IMC: kg/m2 Dieta: DIETA GENERAL (22/10/2015 11:30)

Metge Responsable:
Infermera Responsable:
Ingrés: 19/10/2015 06:37 I.Q. Inici:

Activació de medicació de RE Recepta electrònica Interaccions

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Nova prescripció Validar prescripcions

Igualar Estopar Principi Actiu Via Unitats Dosi

Ordre verbal

Article: insulina
Metge:

Cancel·lar Acceptar

Cercador articles

Codi	Descripció	Codi Nacional	P.A. ETM
301660	ACTRAPID HM 100UI/ml.* VIAL		INSULINA RAPIDA 100UI/ml.* VIAL
301661	INSULATARD NPH 100UI/ml. VIAL *		INSULINA NPH 100UI/ml VIAL *
301662	INSULATARD NPH FLEXPEN*		INSULINA NPH 100UI/ml FLEXPEN *
301665	NOVOMIX 30 FLEXPEN *		INSULINA ASPART 30%+IASPART PROTA 7
301666	NOVORAPID FLEXPEN *		INSULINA ASPART 100 UI/ML FLEXPEN*
301667	INSULINA ACTRAPID 100 UI/ml INNOLET*		INSULINA RÀPIDA INNOLET *
301668	LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML PLOMA 3 ML		INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLOSTAR*
301669	LANTUS 100UI/ml. VIAL 10ml. *		INSULINA GLARGINA 100 UI/ml VIAL 10ml *
301670	LEVEMIR FLEXPEN 100UI/ml PLUMA 3ml *		INSULINA DETEMIR FLEXPEN 100UI/ml PLU
301673	HUMALOG MIX 25 PEN *		INSULINA LISPRO 25%+LISPRO PROTAMIN
302510	HUMALOG Kwik PEN PLUMA *		INSULINA LISPRO 100 U/ML PLUMA *
302567	HUMALOG MIX 50 PLUMA *		INSULINA LISPRO 50%+LISPRO PROTAMIN

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta

Article: ORDRE VERBAL PENDENT DE PRESCRIPCIÓ Via

Unitats: Notes Sí

Dosi P.A.

Freqüència

Hores

Notes per la prescripció

Alertes de seguretat

Cancel·lar

1. En Article: posar nom fàrmac + lupa
2. Cercar l'article desitjat (doble clic)
3. Posar el nom del metge
4. Acceptar

CARDEX

Programació ordre verbal pendent de prescriure

MAGNESIA HIDROXIDO SOBRE 2.4g. MAGNESI HIDROXID 2.4g SOBRE 1 sobres: IMMEDIATA ORAL											1 sobre 4 g
FUROSEMIDA 20mg/2ml INY FUROSEMIDA 20mg/2ml INY 2 ampolla: IMMEDIATA IV PERF. INTERMITENT *FISIOLÓGICO 100ml VIAFLO											2 amp 40 mg 100 ml

CARDEX

Pautar 1 sèrum: dosis única (descàrrega, SG10%...)

Edat: 82 anys

Diagnòstic: ISQUÈMIA CEREBRAL TRANSITÒRIA NO ESPECIFICADA

Infermera Responsable: Ingrés: 27/10/2016 20:07 I.Q. Inici:

Activació de medicació de RE Interaccions Vademècum nacional Balanços Desbloquejar pacient

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Nova prescripció Validar prescripcions Última signatura: 28/10/2016 11:05 (Sala Vilajosana, Nuria)

	Igualar	Estopar	Principi Actiu	Via	Unitats	Dosi P.A.	Freqüència	Periodicit	Inici	Finalitzaci	Profession	Si cal	Article	Notes	Protocol
			DIETA COMPLETA AMB FIBRA NEUTRE	BIC	1 flascó	500 mil·li			03/11/20		Campaba	<input type="checkbox"/>			
			NUTRICIÓ PARENTERAL COMPLETA 1080 KCAL	BIC					03/11/20		Campaba	<input type="checkbox"/>			
			PIPERACIL.LINA+TAZOBACTAM 4g/0.5g VIAL	IV PERF. INT	1 vial	1 vial	S8	C1	28/10/20		Sala Vilaj	<input type="checkbox"/>	PIPERACILINA+TAZOBAC		
			PIPERACIL.LINA+TAZOBACTAM 4g/0.5g VIAL	IV PERF. INT	1 vial	1 vial	S8	C1	28/10/20		Sala Vilaj	<input type="checkbox"/>	PIPERACILINA+TAZOBAC		
			METAMIZOL 2g INJ	IV PERF. INT	1 vial	2 grams	S8	C1	28/10/20		Sala Vilaj	<input type="checkbox"/>	NOLOTIL INY. 2 g		
			PARACETAMOL 650mg COMP	ORAL	1 compri	650 mil·lig	S8	C1	28/10/20		Sala Vilaj	<input type="checkbox"/>	PARACETAMOL 650mg C		

Comentari infermeria

Igualar Estopar Sortir

Pautes

Pauta Convencional Pauta Sèrum Pauta Urgent Pauta Bomba Pauta Protocols Pauta Calendari Pauta No Farmacològica

Sèrums Nèts Sèrums ions

Codi	Descripció	P.A. ETM	Freqüència
301340	BICARBONAT Na 1/6M 250ml	BICARBONAT Na 1/6M 250ml	Dosi única immediata: A passar en 8 h
301341	BICARBONAT Na 1/6M 500ml	BICARBONAT Na 1/6M 500ml	Dosi única immediata: A passar en 1 hores
301339	VENOFUSIN 1M 1mEq/ml 250ml	BICARBONAT Na 1M 1mEq/1ml 250ML	Dosi única immediata: A passar en 2 hores
301351	CLORURO SODICO 3% 250ml	CLORUR SÒDIC HIPERTÒNIC 3% 250ml	Dosi única immediata: A passar en 3 hores
301357	FISIOLOGIC 1.000ml VIAFLO	FISIOLOGIC 1.000ml VIAFLO	Dosi única immediata: A passar en 4 hores
301346	FISIOLOGIC 100ml VIAFLO	FISIOLOGIC 100ml VIAFLO	Dosi única immediata: A passar en 5 hores
301362	FISIOLOGIC 250ml VIAFLO	FISIOLOGIC 250ml VIAFLO	Dosi única immediata: A passar en 6 hores
301363	FISIOLOGIC 500ml VIAFLO	FISIOLOGIC 500ml VIAFLO	Dosi única immediata: A passar en 7 hores
301364	FISIOLOGIC 1000ml VIAFLO	FISIOLOGIC 1000ml VIAFLO	Dosi única immediata: A passar en 8 hores

Data inici Data finalitza

Notes

Triar sèrum Triar freqüència Cancel·lar prescripció Afegir prescripció

CARDEX

Posar nota recordatòria

Diagnòstic: **DISCOPATIES LUMBARIS**

Infermera responsable: Ingress: 19/10/2015 06:37 I.Q. Inici:

Activació de medicació de RE Recepta electrònica Interaccions

Prescripcions actives Cardex Històric Prescripcions Històric P.A.

Llegenda Interval de temps: 1 hora Constants Visibles

22/10/2015

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00														
NOVORAPID FLEXPEN* INSULINA ASPART 100 UI/ML FLEXPEN* 0,1 mililitres: IMMEDIATA SC															0,1 10 UI																								
Observacions metge: Metge: metge																																							
INSULINA ACTRAPID 100 UI/ml INNOLET* INSULINA RÀPIDA INNOLET* 0,1 mililitres: IMMEDIATA SC															0,1 ml 10 UI																								
Observacions metge: Metge: m																																							

Data Nota: 22/10/2015 14:00:00
Usuari: tsegarra
nota per les infermeres

Notes realitzades per la infermera

Pla de contingències del sistema informàtic

PLA DE CONTINGÈNCIES



Intranet

Identificació ↗



ALTHAIA

NOTÍCIES

DOCUMENTS

UTILITATS

TRÀMITS

APLICACIONS

ESDEVENIMENTS



Inici / ALTHAIA / Direccions, Departaments i Serveis / Direcció Gestió / Transformació Digital, Sistemes d'Informació i TIC / Contingències

Pla de Contingències del Sistema Informàtic

El document que a continuació podreu consultar constitueix el Pla de contingències d'Althaia davant d'una aturada dels Sistemes d'Informació. Pretén recollir les accions a realitzar per minimitzar l'impacte d'una incidència o una intervenció programada que provoqui la no disponibilitat parcial o total de les aplicacions.

Tal i com indica el document, els fulls de registre a utilitzar en cas de que s'activi el pla de contingències els podeu trobar a:

- SJD: Urgències OBU a l'Armari nº 11 cistella nº 4
- UCI, Bloc Quirúrgic, Bloc Obstètric i Neonatologia: documents específics
- CH: 3r Pis Mostrador
- CSJ: Despatx caps d'unitat (3r pis)
- ABS 1: Admissions
- ABS 3: Admissions

També s'ha distribuït per les diferents àrees de treball una còpia impresa del document complet del Pla de contingències.

- [Pla de Contingències del Sistema informàtic](#)
- [Relació d'ordinadors de contingència](#)
- [Annex I: Relació de documentació que es disposa de manera habitual](#)
- [Annex II: Accions a realitzar de preparació davant d'una parada programada](#)
- [Annex III: Accions a realitzar durant una aturada](#)
- [Annex IV: Accions a realitzar després de l'aturada](#)
- [Annex V: Pla específic per Infermeria](#)
- [Annex VI: Pla específic per Laboratori](#)
- [Annex VII: Pla específic per Radiologia](#)
- [Annex VII b: Pla específic per Radiologia, aplicació SOS](#)
- [Annex VII c: Pla específic per Teleradiologia](#)
- [Annex VII d: Consulta Expedient i Obrir visor HC3 d'un pacient](#)
- [Annex VIII: Pla específic per al Pyxis](#)
- [Annex IX: Pla específic per Anatomia Patològica](#)
- [Annex X: Pla de comunicació](#)



CONTINGÈNCIES

[Pla de Contingències del Sistema Informàtic](#)

Pla de contingències



PLA DE CONTINGÈNCIES INFERMERIA

Gravació de còpies de seguretat en format PDF per tal d'accedir als documents infermers davant d'una aturada dels Sistemes d'Informació

PLA DE CURES INFERMER (planificació de les activitats de la Infermera, de l'auxiliar, evolutiu i variables clíniques)

01:00, 10:00, 18:00

FULL ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ (CARDEX)

06:30, 13:30, 20:30

Accés als documents de contingències pel usuaris

Cada unitat disposa d'un ordinador de contingència des d'on es pot accedir a un arxiu de contingència informàtica

Des de l'ordinador de cada unitat només es pot accedir als documents dels pacients ingressats en aquella unitat

Aquest document està protegit per un password que garanteix la seguretat dels documents generats

Relació d'ordinadors de contingència informàtica				Data Actualització 24/4/2019	
Centre	Codi Centre	Nom Unitat	Codi Unitat	Tipus de cures	n° PC Contingència
HSJD	B	UH1 - UGA	1	Cures medicoquirúrgiques	14921
HSJD	B	UH2- M. INTERNA	2	Cures medicoquirúrgiques	15300
HSJD	B	UH3 - COT PREALTA	3	Cures medicoquirúrgiques	15417
HSJD	B	UH4 - SALUT MENTAL	4	Cures salut mental	15292
HSJD	B	UH5 - C.O.T.	5	Cures medicoquirúrgiques	15119
HSJD	B	UH6 - PEDIATR/OBSTETR.	6	Cures materno - infantil	15125
HSJD	B	Neonatologia	P	Cures materno - infantil	15979
HSJD	B	UH7 - CIR / CMA	7	Cures medicoquirúrgiques	15129
HSJD	B	UH8 - M. INTERNA	8	Cures medicoquirúrgiques	15232
HSJD	B	UH9 - CARDIO / ONCO	9	Cures medicoquirúrgiques	15232
HSJD	B	UHA1 CIRURGIA	A1	Cures medicoquirúrgiques	15511
HSJD	B	UHA2 - CIR / CMA	A2	Cures medicoquirúrgiques	15537
HSJD	B	UHA3 M.INTERNA	A3	Cures medicoquirúrgiques	15692
HSJD	B	UHA4 - C.O.T.	A4	Cures medicoquirúrgiques	15699
HSJD	B	OBU - OBSERV. URGÈNCIES	OBU	Cures medicoquirúrgiques	15914
HSJD	B	UCI	U	Cures Intensives	15723
HSJD	B	UCI	U	Cures Intensives SemiCrítics	14838
HSJD	B	URGÈNCIES (Bloc C)	URG		14851
HSJD	B	URGÈNCIES (Bloc D)	URG		CP084
HSJD	B	Bloc Quirúrgic	UHBQU	Urgències Quirúrgiques	14770
HSJD	B	Bloc Quirúrgic	UHCSI	Cirurgia Sense Ingrés	15254
HSJD	B	Hospital de Dia MED	HDIAMED		15717
HSJD	B	Hospitalització a Domicili	HD		15061
HSJD	B	Hospital de Dia CSAM	HDIACSAM		15561
HSJD	B	CSAM - CAS	CSAM		15364
HSJD	B	FARMÀCIA		Unidosi	14941
HSJD	B	PC Contingència Global	Totes	Responsable Inf.	15600

CHM	C	TERCERA PLANTA - A	431	Cures socio sanitàries	15299
CHM	C	TERCERA PLANTA - B	432	Cures socio sanitàries	15503
CHM	C	FARMÀCIA		Unidosi	15643

CSJ	D	Neonatologia	CP		15819
CSJ	D	3C - Privats	3C	Cures medicoquirúrgiques	15929
CSJ	D	3CA - Privats	3CA	Cures medicoquirúrgiques	15402
CSJ	D	4C - Tràfics	4C	Cures medicoquirúrgiques	15960
CSJ	D	FARMÀCIA		Unidosi	15670
CSJ	D	PC Contingència Global	Totes	Responsable Inf.	15403

Accés als documents de contingències pel usuari

Qualsevol consulta o suggeriment
etf@althaia.cat