

RESUMEN HEMOVIGILANCIA ISLAS BALEARES- 2019

POBLACIÓN **1.149.460** HABITANTES

BANC DE SANG I TEIXISTS DE LES ILLES BALEARS ABASTECE
A 22 HOSPITALES

3.675 CAMAS

SE EXTRAEN ALREDEDOR DE 35.339 UNIDADES DE SANGRE
TOTAL Y SE REALIZAN 5.700 UNIDADES DE PLAQUETAS

DONANTES AL AÑO 22.471

SE TRANSFUNDE AL AÑO **40.625 COMPONENTES
SANGUÍNEOS AL AÑO.**

NOTIFICACIÓN REACCIONES/EFFECTOS ADVERSOS
TRANSFUSIÓN: **35 /AÑO**


NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL DONANTE/:
1.868 INCIDENTES/REACCIONES ADVERSAS/AÑO



SEROCONVERSIONES EN DONANTES HABITUALES- 2019

EN EL AÑO 2019, SE HAN DETECTADO **9**
SEROCONVERSIONES EN 18.000 DONANTES
HABITUALES: 2 VHB (AMBAS HEPATITIS B
OCULTAS), 1 VIH, 4 SÍFILIS, 1 HTLV-I Y 1
CHAGAS

LOS ESTUDIOS DE TRAZABILIDAD EFECTUADOS
A LOS PACIENTES RECEPTORES DE SUS
DONACIONES PREVIAS NO HAN EVIDENCIADO
TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN.



INCIDENTES GRAVES RELACIONADOS CON LA TRANSFUSIÓN

DE LOS **35** INCIDENTES RELACIONADOS CON LA TRAS
TRANSFUSIÓN EN EL **2019**

HEMOSIDEROSIS EN UN PACIENTE DE 76 AÑOS, ASOCIADA
A LA TRANSFUSIÓN CRÓNICA DE CONCENTRADOS DE
HEMATÍES (GRAVEDAD 3, IMPUTABILIDAD 3):

LESIÓN PULMONAR ASOCIADA A LA TRANSFUSIÓN
(LPART/TRALI) EN UN PACIENTE DE 51 AÑOS, ASOCIADA A
LA TRANSFUSIÓN DE UNA UNIDAD DE PLAQUETAS
(GRAVEDAD 2, IMPUTABILIDAD 1)

Illes Balears	2019
Transfusiones	40.625
Nº Incidentes Transfusionales Notificados	35
Reacciones alérgicas	7
Febriles	17
LPART o TRALI	1
Edema pulmonar cardiogénico (EPC)	0
Aloinmunización	0
R. Hemolítica Retardada	0
EAC (Errores en la administración componentes)	2
-EAC (Transfusión ABO incompatible)	1
Casi Incidentes	7
Contaminación bacteriana	0
Purpura post-transfusional	0
Hemosiderosis transfusional	1
Otros	0
Incidencia anual de EAC	1/20.313
Incidencia anual transf. ABO Incompatible	1/40.625

ERRORES DE ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

DE LOS **35** INCIDENTES RELACIONADOS CON
LA TRANSFUSIÓN EN EL **2019**

SE PRODUJERON **DOS** ERRORES DE
ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

UNO DE ELLOS FUE UNA TRANSFUSIÓN **ABO
INCOMPATIBLE SIN REPERCUSIÓN PARA LA
PACIENTE** (PACIENTE DE 95 AÑOS)

