


**HJ23**

Hospital Joan XXIII



# **CONSULTA PREOPERATORIA CASOS CLÍNICOS**

---

**Benjamín Solsona Dellá**


**Hospital Joan XXIII**

**Tarragona**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

# Mujer de 72 años, resección de neoplasia de sigma por laparoscopia



- **HTA, Dislipemia**
- **Diabetes mellitus tipo II**
- **Hipertiroidismo. Bocio multinodular**
- **Síndrome depresivo**
- **Anemia ferropénica**
- **Hemorragia digestiva baja tras colonoscopia (ha requerido transfusiones)**
- **Sin alergias conocidas**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 72 años, resección de neoplasia de sigma por laparoscopia

---



- **Colecistectomía, cataratas**
- **Medicación: AAS 100, Dianben, Paroxetina, Orfidal, Insulina, Simvastatina, Tiamazol, Omeprazol, Hierro oral, Losartan**
- **Exploración cardiorrespiratoria normal**
- **Vía aérea: lleva prótesis dental total, apertura bucal 5 cm, extensión del cuello >100°, DTM 6 cm**
- **No se palpa gran bocio cervical**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 72 años, resección de neoplasia de sigma por laparoscopia




- **Pruebas complementarias: no tiene**
- **Analítica reciente: Hcto 32,7%, Hb 10,1 g/dL**
- **ECG reciente: RS 68 lpm. Normal**
- **Tac toracoabdominal reciente (extensión tumoral)**
  - **Tórax: bocio multinodular con extensión mediastínica intratorácica y compresión de la tráquea. Nódulo pulmonar inespecífico de 5 mm en el LMI y de 2-3 mm en el LSI**


**HJ23**


Hospital Joan XXIII

## Mujer de 72 años, resección de neoplasia de sigma por laparoscopia





- **Pruebas complementarias: no tiene**
- **Analítica reciente: Hcto 32,7%, Hb 10,1 g/dL**
- **ECG reciente: RS 68 lpm. Normal**
- **Tac toracoabdominal reciente (extensión tumoral)**
  - **Tórax: bocio multinodular con extensión mediastínica intratorácica y compresión de la tráquea. Nódulo pulmonar inespecífico de 5 mm en el LMI y de 2-3 mm en el LSI**









































9,8 x 4,6 mm







**HJ23**

Hospital Joan XXIII

# Mujer de 72 años, resección de neoplasia de sigma por laparoscopia



- **Medición de los tubos traqueales**
- **Valoración de las técnicas anestésicas**
- **Valoración de las alternativas terapéuticas**
  - **Respecto al bocio**
  - **Respecto a la neoplasia**
- **Anestesia epidural**
- **Cirugía no laparoscópica**
- **Laparotomía**
- **Prever complicaciones postoperatorias**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 36 años Ligadura tubárica por laparoscopia

---




- **Exploración normal**
- **No refiere patología actual**
- **Hepatitis en su juventud**
- **Intervenciones**
  - **Hernia inguinal (en la infancia)**
  - **Anestesia epidural en dos de sus tres partos**
- **No alergias conocidas**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 36 años Ligadura tubárica por laparoscopia




- **Analítica:**
  - Hcto 38,4%, Hb 13,8 g/dL
  - Coagulación normal
  - Bioquímica: elevación importante de bilirrubina, transaminasas, gamma-GT y fosfatasa alcalina
  - Serología:
    - VHC +, HBsAg +
    - HIV +. Confirmado por Western-Blot

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 36 años Ligadura tubárica por laparoscopia

---




- **Se suspendió la intervención**
- **Problemas familiares**
- **Estudio por Sección del SIDA**
- **Resultado: FALSO POSITIVO**
- **Problemas legales, indemnización...**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

# **Varón de 46 años Colecistectomía por laparoscopia**


---



- **No antecedentes médicos patológicos**
- **Alergia a las pirazolonas**
- **Obesidad moderada, altura 152 cm**
- **Intervenido hace dos años: acromioplastia**
- **Exploración:**
  - **Mallampati IV**
  - **Cuello corto, grueso**
  - **Distancia tiromentoniana < 2 dedos**
  - **Lleva barba**

# Varón de 46 años Colecistectomía por laparoscopia

---



- **Pruebas complementarias: elevación discreta de bilirrubina y transaminasas. Resto normal**
- **Revisión de historia clínica:**
  - Ingreso reciente por colecistitis
  - Historia anestésica: intervención en hombro con bloqueo regional (bl. interescalénico) + anestesia general. Intubación *fácil* (Cormack-Lehane II)
- **Paciente ASA II**
- **Información, consentimiento...**

**HJ23**


Hospital Joan XXIII

## Mujer de 22 años Síndrome de túnel carpiano



- **No refiere antecedentes patológicos**
- **Intervenida en la infancia de hernia inguinal**
- **Analítica: Hcto 33,6%, Hb 11,5 g/dL, resto sin interés**
- **Alérgica a la penicilina**
- **Antecedentes familiares: vómitos postanestésicos**
- **Refiere ser “muy aprensiva” y que tiene “mucho miedo a la anestesia”**

## Mujer de 22 años Síndrome de túnel carpiano



- **Paciente ASA I**
- **No pruebas complementarias**
- **Explicar las posibilidades anestésicas**
  - **Regional vs general**
  - **Riesgos y beneficios**
  - **Sedación**
- **Prescribir una premedicación**
- **Obtener el consentimiento informado**
- **Dejar una nota en historia clínica**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## **Varón de 66 años Prótesis de rodilla**



- **Intervención dentro de un mes**
- **Refiere no haber estado nunca enfermo y no haber ingresado nunca en un hospital**
- **Sólo padece de artrosis**
- **Fumador de 15-20 cigarrillos al día**
- **Bebedor moderado**
- **Toma Diclofenaco retard y Paracetamol a demanda para el dolor de los huesos**

## Varón de 66 años Prótesis de rodilla




- **Exploración física: sibilantes dispersos**
- **No refiere clínica de disnea: apenas puede caminar porque le duele la rodilla, pero tose y presenta abundantes secreciones**
- **Hemograma: Hcto 49,5% y Hb 15,7 g/dL**
- **Radiografía de tórax: aplanamiento de diafragmas e hiperclaridad en ambos campos**
- **ECG: crecimiento de aurícula derecha**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## **Varón de 66 años Prótesis de rodilla**



- **Paciente con EPOC, probablemente severa, mal controlado y sin tratamiento.**
- **Debe de ser valorado y tratado**
- **¿Quién debe tratarlo?**
- **Especialista neumólogo, internista, médico de cabecera**
- **Hacer un seguimiento**
- **¿Antes de la intervención?**

# Varón de 52 años

## Hernia umbilical




- **Antecedentes:**
  - **EPOC severo:**
    - Oxígeno domiciliario 18 horas/día.
    - Disnea de ante esfuerzos mínimos
  - **Cirrosis hepática alcohólica severa**
    - Episodios frecuentes de descompensación y ascitis
  - **Último ingreso hace 6 meses por infección respiratoria:**
    - Analítica: ratio TP 2,5, plaquetopenia 25000 plq/mm<sup>3</sup>
    - PFR: patrón obstructivo severo con PBD positiva
    - Radiografía de tórax: atrapamiento aéreo (enfisema severo)
- **Se solicita “valoración previa a inclusión en lista de espera”**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## **Varón de 52 años Hernia umbilical**



- **Exploración:**
  - **Cianosis cutáneo-mucosa**
  - **Hipofonesis generalizada en la auscultación**
  - **Hernia umbilical de aproximadamente 10 x 15 cm**
  - **Señales de hematomas en piernas en relación con pequeños traumatismos**
  - **Temblor de intención.**
- **Pendiente de realizar pruebas complementarias**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## **Varón de 52 años Hernia umbilical**



- **Idoneidad de la intervención**
- **Posibilidades anestésicas**
  - Anestesia local
  - Anestesia regional
  - Anestesia general
- **Posibilidad de optimización del paciente**
  - Valoración/tratamiento por neumólogo
  - Valoración por digestólogo
  - Valoración por hematología
- **Establecer un plan anestésico: tratamiento pre, intra y postoperatorio.**



- **Antecedentes:**
  - HTA, dislipemia
  - IAM hace 2 años. Enfermedad de 3 vasos, portador de 2 *stents* coronarios desde entonces
  - Buena calidad de vida con tratamiento (nitroglicerina transdérmica,  $\beta$ -bloqueantes, *Plavix*<sup>®</sup>)
  - Intervenido de colecistectomía, hernia de hiato, neoplasia gástrica (gastrectomía total) y prostatectomía suprapúbica (anestesia epidural)
  - Presenta aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 7 cm de diámetro máximo



- **Interconsulta a cardiología:**
  - **Ecocordio: hipocinesia del VI, fracción de eyección del 40%**
  - **Paciente de alto riesgo**
  - **Mantener betabloqueantes en el perioperatorio**
  - **Monitorización invasiva**
- **Exploración**
  - **TA 150/80 mmHg, auscultación normal (discretos crepitantes en las bases), palidez cutánea**
- **Pruebas funcionales respiratorias: normales**



- **Pruebas complementarias**
  - **ECG: infarto antiguo**
  - **Radiografía de tórax: cardiomegalia**
  - **Hcto 35,4%, Hb 12,5 g/dL. Bioquímica y coagulación: normales**
- **Idoneidad de la intervención:**
  - **Riesgo elevado de ruptura**
  - **Intervención de alto riesgo**
  - **Alternativas terapéuticas: cirugía abierta vs endoprótesis aórtica.**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

**Paciente de 72 años**

**Aneurisma de aorta abdominal**





- 
- **Contacto con Servicio de Cirugía Vascular**
  - **Nueva valoración del paciente**
  - **Cirugía de endoprótesis aórtica**
    - **Anestesia regional (epidural-raquídea) con sedación**
    - **Menor sangrado**
    - **Mayor estabilidad hemodinámica**
    - **Menor tiempo de vigilancia intensiva**
    - **Menor alteración del estado general**
    - **Alta precoz**

## Interconsulta: absceso cervicofacial




- 
- **Diabético tipo II, HTA**
  - **Intervenido de fractura bimalleolar y colecistectomía laparoscópica**
  - **Alérgico a la penicilina**
  - **No presenta otros antecedentes**
  - **Acudió a urgencias por disfagia y ligera dificultad respiratoria**
  - **Requiere drenaje urgente de absceso cervical**

## Interconsulta: absceso cervicofacial



- **Paciente fumador y bebedor importante**
- **HTA, mal controlado**
- **Boca séptica**
- **Absceso del suelo de la boca (angina de Ludwig)**
- **Mallampati IV**
- **Problema de *control de la vía aérea***

# Interconsulta: absceso cervicofacial



- **Estrategia de control de la vía aérea**
- **Conjuntamente con cirujano**
- **Posibilidades:**
  - Intubación con paciente despierto
  - Intubación con fibrobroncoscopio
  - Intubación mediante traqueostomía
- **Estrategia intra y postoperatoria**
  - Posibilidad de control postoperatorio
- **Información al paciente y consentimiento informado.**

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 56 años Prótesis total de rodilla



- Se “repeca” de la lista de espera
- No sigue el protocolo de visita preoperatoria
- No refiere antecedentes médicos de interés
- No alergias conocidas
- Intervenida de osteotomía de tibia hace 6 años y de nódulo de mama benigno hace 5 meses
- Exploración física sin datos de interés
- Petición no selectiva de pruebas: bioquímica, coagulación, hemograma, ECG y Rx de tórax.

**HJ23**

Hospital Joan XXIII

## Mujer de 56 años Prótesis total de rodilla



- **ECG: crecimiento de aurícula izquierda**
- **Analítica básica normal**
- **Rx tórax: múltiples imágenes nodulares en ambos campos pulmonares**
- **Reconoce astenia y pérdida de peso**
- **Neoplasia maligna primaria desconocida**
- **Contraindicación para la intervención quirúrgica**
- **Derivar a especialista para determinar el origen**

# Varón de 68 años

## Hernia inguinal



- Se “repeca” de la lista de espera
- Valoración la mañana anterior a la intervención
- Petición no selectiva de pruebas: todo normal
- Exploración física: sin datos de interés
- Anamnesis:
  - “Nunca ha estado enfermo”. Se cansa cuando sube escaleras.
  - Tuvo algo que no fue “ni angina ni infarto” y “algo de azúcar”
  - Controlado por su médico de confianza en otra clínica
  - Tratamiento con atenolol e *Iscover*<sup>®</sup> (hasta hace 2 días) y dos antidiabéticos orales
- Tiene el consentimiento firmado para la cirugía
- ¿...?

## Varón de 68 años Hernia inguinal



- Se “repeca” de la lista de espera
- Valoración la mañana anterior a la intervención
- Petición no selectiva de pruebas: todo normal
- Exploración física: sin datos de interés
- Anamnesis:
  - “Nunca ha estado enfermo”. Se cansa cuando sube escaleras.
  - Tuvo algo que no fue “ni angina ni infarto” y “algo de azúcar”
  - Controlado por su médico de confianza en otra clínica
  - Tratamiento con atenolol e *Iscover*<sup>®</sup> (hasta hace 2 días) y dos antidiabéticos orales
- Tiene el consentimiento firmado para la cirugía
- **APLAZAR LA INTERVENCIÓN**

# Niño de 4 años Hernia inguinal



- **No antecedentes patológicos**
- **Intervenido hace 1 año de VAD + DTT**
- **No alergias conocidas**
- **Catarro de vía aérea importante**
  - **Tos sin expectoración**
  - **Abundante secreción nasal**
  - **Sin fiebre**
- **Exploración física normal**
- **No contraindicación anestésica**



